



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**PROCESSO Nº23854.001799/2022-20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022**

PARECER TÉCNICO

Nº DO ITEM NO PREGÃO	MATERIAL LICITADO	EMPRESA GANHADORA	CNPJ	Resultado da Análise
01	Distribuidor de fertilizantes, para produtos sólidos (fertilizantes e calcário) com acionamento pela tomada de força do trator e com cardan de série. Caçamba construída em chapa de aço estampada/conformada, com abertura do “tipo” comporta, sendo esta, com regulagem de escala milimétrica. Esteira modulada de aço do tipo “Exata/Precisa” sem travessa, com “no mínimo” 50 centímetros de largura, ajustáveis à 3 velocidades de operação (Combinação de engrenagens de transmissão) e corrente e engrenagens tamanho mínimo ASA 60. Sistema de distribuição por centrifugação com acionamento por correias e polias ajustáveis composto por dois discos rotativos, “tipo” prato. Capacidade de carga mínima de 7.500 kg e largura de distribuição variável de 7 a 25 metros. Cabeçalho com engate rígido e giratório, com pé de apoio regulável e móvel para acoplamento ao trator. Rodados “tipo” tandem, com rodas aro 16” x 6” e pneus 9,00 x 16” “novos”. Entregue completo com Manual e Catálogo de Peças.	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19.061.289/0001-87	Reprovado O item não atende ao edital conforme carta de esclarecimento anexa ao processo. “Esteira modulada de aço do tipo “Exata/Precisa” sem travessa, com “no mínimo” 50 centímetros de largura, ajustáveis à 3 velocidades de operação (Combinação de engrenagens de transmissão) e corrente e engrenagens tamanho mínimo ASA 60. Resposta: Não, a máquina não é do tipo precisa.”
02	GPS Agrícola, cabo de alimentação, cabo de comunicação e precisão em relação as linhas de aplicação de até 30 cm. Tela touchscreen colorida de no mínimo 5”; sistema de barra de luz para auxiliar no direcionamento da passada; traça os	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	34.133.591/0001-97	Aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

percursos paralelos\, sejam retas ou curvas; marca lugares que já receberam aplicação; fácil instalação e operação; antena de gps de alta precisão (+/- 20 cm entre passadas); estrada virtual com 2 modos de visualização (2D e 3D); relatório completo da atividade (fechamento de área, falhas, sobre aplicações, etc); e cálculos de rendimentos operacional, sistema global de posicionamento - kit gps bl - 20 barra de luz com antena. Itens inclusos: software do equipamento, 01 tela touchscreen com GPS barra de luz, 01 chicote de alimentação, 01 antena de GPS, 01 cabo de antena, 01 manual.			
---	--	--	--

CLAUDIO HIDEO
MARTINS DA
COSTA:33976973874

Assinado de forma digital por
CLAUDIO HIDEO MARTINS
DA COSTA:33976973874
Dados: 2022.06.08 21:37:05
-03'00'

Jataí, 08 de junho de 2022.

Claudio Hideo Martins da Costa
Professor-CIAGRA
2329171



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**PROCESSO Nº23854.001799/2022-20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022**

PARECER TÉCNICO

Nº DO ITEM NO PREGÃO	MATERIAL LICITADO	EMPRESA GANHADORA	CNPJ	Resultado da Análise
01	Distribuidor de fertilizantes, para produtos sólidos (fertilizantes e calcário) com acionamento pela tomada de força do trator e com cardan de série. Caçamba construída em chapa de aço estampada/conformada, com abertura do “tipo” comporta, sendo esta, com regulagem de escala milimétrica. Esteira modulada de aço do tipo “Exata/Precisa” sem travessa, com “no mínimo” 50 centímetros de largura, ajustáveis à 3 velocidades de operação (Combinação de engrenagens de transmissão) e corrente e engrenagens tamanho mínimo ASA 60. Sistema de distribuição por centrifugação com acionamento por correias e polias ajustáveis composto por dois discos rotativos, “tipo” prato. Capacidade de carga mínima de 7.500 kg e largura de distribuição variável de 7 a 25 metros. Cabeçalho com engate rígido e giratório, com pé de apoio regulável e móvel para acoplamento ao trator. Rodados “tipo” tandem, com rodas aro 16” x 6” e pneus 9,00 x 16” “novos”. Entregue completo com Manual e Catálogo de Peças.	Agroprata Comércio de Equipamentos Ltda EPP	20.963.380/0001-77	Aprovado

Jataí, 09 de junho de 2022.

CLAUDIO HIDEO
MARTINS DA
COSTA:33976973874

Assinado de forma digital por
CLAUDIO HIDEO MARTINS DA
COSTA:33976973874
Dados: 2022.06.09 15:17:45 -03'00'

Claudio Hideo Martins da Costa
Professor-CIAGRA
2329171