

**JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA**

AV. C-107, QD. 294, LT. 09 - JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO CEP: 74255-060
Fone: (62)3293-9388
Site: www.jklab.com.br
e-mail: jklab@jklab.com.br

CNPJ: 23.239.321/0001-49
IE: 106.422.634

Orçamento Número: 5193

Data: 21/06/2022

Hora: 09:56

Cliente.....: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI-DEMAIS

Telefone.: (64)3606820

CNPJ/CPF.....: 35.840.659/0001-30

IE/RG.: ISENT0

Endereço.....: ROD BR-364

Bairro....: ZONA DE EXPANSAO URBANA

Cidade.....: JATAI-GO

CEP.....: 75801-615

Prezado (a),**Agradecemos a sua consulta, informamos as condições gerais para o fornecimento do(s) produto(s) abaixo:**

Item	Descrição	Und.	Marca	Quant.	P. Unitário	P.Total
1	0002783 - 1,4-DIOXANO P.A./ACS 1000 ML Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	FR	NEON	2	246,00	492,00
2	0002248 - CLORITO DE SODIO P.A. 250 G Entrega.: 15/30 dias uteis	FR	NEON	1	230,00	230,00
3	0000531 - PLACA PARA CULTIVO DE CELULAS 24 POCOS FUNDO CHATO PLACA PARA CULTIVO DE CELULAS 24 POCOS FUNDO CHATO Características: Poços de fundo chato, com superfície lisa tratada e borda elevada; Área lateral para marcação; Tampa com anel de vedação individual para cada poço; Fabricado em Poliestireno; Identificação alfanumérica; Livre de DNase, RNase e pirogênio; Livre de substâncias citotóxicas; Esterilizado por radiação gama; Embalagem individual peel-off, que garante a esterilidade do produto. Número de Poços; 24 Área de Crescimento: 1,93 cm ² Volume de trabalho por poço: 0,38 - 0,57 mL Diâmetro do poço: 16,25 mm Altura do poço: 17,3 mm Volume Máximo dos poços: 3,5 mL Entrega.: 15/30 dias uteis	UN	KASVI	30	12,00	360,00
4	0003025 - ACIDO ACETICO GLACIAL 99,8% P.A. 1000 ML (CONTROLADO PF) ACIDO ACETICO GLACIAL 99,8% P.A. 1000 ML (CONTROLADO PF) CONC.99,8% DENS. 1,05 Fórmula Molecular: CH ₃ CO ₂ H Item controlado pela Polícia Federal, comercializado mediante apresentação de licença válida e em vigência. Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	FR	NEON	2	70,00	140,00
5	0080217 - ANILINE REAGENTPLUS, 99% 1L Fórmula linear: C ₆ H ₅ NH ₂ Número CAS: 62-53-3 Peso molecular: 93.13 Beilstein: 605631 Número EC: 200-539-3 Número MDL: MFCD00007629 eCI@ss:	UN	SIGMA	1	406,00	406,00



JKlab[®]
Group

JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA

AV. C-107, QD. 294, LT. 09 - JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO CEP: 74255-060
Fone: (62)3293-9388
Site: www.jklab.com.br
e-mail: ijklab@ijklab.com.br

CNPJ: 23.239.321/0001-49
IE: 106.422.634

Item	Descrição	Und.	Marca	Quant.	P. Unitário	P.Total
	39030407 ID de substância PubChem: 24848084 NACRES: NA.21 Entrega.: 15/30 DIAS					
6	0001915 - PERSULFATO DE AMONIO P.A. 500 G Entrega.: 15/30 dias uteis	FR	NEON	1	50,00	50,00
7	0003318 - ANIDRIDO MALEICO P/ SINTESE 500gr Entrega.: 15/30 dias uteis	FR	DINAMICA	1	156,00	156,00
8	0001200 - PIRIDINA P.A. FR 1000ML Entrega.: 15/30 dias uteis	FR	NEON	1	140,00	140,00
9	0003017 - ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% P.A. 1000 ML ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% P.A. 1000 ML Nro. CAS 64-17-5 Fórmula Molecular: CH ₃ CH ₂ OH Sinônimos: Etanol Ethanol Ethyl alcohol Alcool Etilico Etanol Ethanol Ethyl alcohol Alcool Etilico" Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	FR	NEON	10	36,00	360,00
10	0000246 - CUBETA EM QUARTZO ES 4 FACES POLIDAS PAS CUBETA EM QUARTZO ES 4 FACES POLIDAS PASSO 10 MM VOLUME 3,5 ML Características: Ideais para espectros entre 190~2500 nm; Quatro faces polidas; Com tampa de PTFE. Informações Técnicas Especificações Descrição Volume 3,5 mL Passo 10 mm Largura Interna 10 mm Dimensões Externas 45 x 12,5 x 12,5 mm Espessura das paredes 1,25 mm Registro ANVISA:	CX	KASVI	1	620,00	620,00



JKlab[®]
Group

JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA

AV. C-107, QD. 294, LT. 09 - JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO CEP: 74255-060
Fone: (62)3293-9388
Site: www.jklab.com.br
e-mail: ijklab@ijklab.com.br

CNPJ: 23.239.321/0001-49
IE: 106.422.634

Item	Descrição	Und.	Marca	Quant.	P. Unitário	P.Total
	Não aplicável					
	Apresentação: 01 Cubeta de Quartzo; 01 Tampa em PTFE. Entrega.: 15/30 dias uteis					
11	0080225 - THIOPHENE 99% 500G Empirical Formula (Hill Notation): C4H4S Número CAS: 110-02-1 Peso molecular: 84.14 Beilstein: 103222 Número EC: 203-729-4 Número MDL: MFCD00005413 ID de substância PubChem: 24900115 NACRES: NA.22 Entrega.: 15/30 DIAS	UN	SIGMA	1	617,00	617,00
12	0002169 - CARBOXIMETILCELULOSE SAL SODICO (ALTA VISCOSIDADE) 500 G CARBOXIMETILCELULOSE SAL SODICO (ALTA VISCOSIDADE) 500 G Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	FR	NEON	1	115,00	115,00
13	0003004 - ALCOOL ETILICO 95% P.A./ACS 1000 ML 95% PA/ ACS Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	FR	NEON	10	33,00	330,00
14	0001494 - PROPILENOGLICOL P.A./ACS 1000 ML Entrega.: 15/30 dias uteis	FR	NEON	1	102,00	102,00
15	0047490 - HIDROXIETILCELULOSE PH (10 g/l, H2O, 20 °C) NEUTRAL - 500 ML Hydroxyethylcellulose for synthesis. CAS 9004-62-0, pH (10 g/l, H2O, 20 °C) neutral. 60 DIAS PARA ENTREGA Entrega.: 15/30 dias uteis	FR	SIGMA-ALD RICH	1	440,00	440,00
16	0017856 - PLACA DE PETRI VIDRO 60X15MM Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	UN	PRECISION	10	10,00	100,00
17	0000946 - PONTEIRA S/ FILTRO 100-1000 µL GILSON. AZUL. 500 UN/PCT PONTEIRA S/ FILTRO 100-1000 µL GILSON. AZUL. 500 UN/PCT Aplicação: A Ponteira sem filtro serve para uso em micropipetas e manipulação de líquidos com precisão. Características: Fabricada em polipropileno (PP); Volume 100- 1000 mL; Autoclavável (121°C, 15psi, 30min); Cor azul sem filtro (barreira); Encaixe tipo Gilson. Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	PCT	OLEN	2	20,00	40,00
18	0000894 - PONTEIRA 10 - 100 µL COM FILTRO. ESTERIL. 100 UN/PCT	PCT	OLEN	2	40,00	80,00



JKlab[®]
Group

JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA

AV. C-107, QD. 294, LT. 09 - JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO CEP: 74255-060
Fone: (62)3293-9388
Site: www.jklab.com.br
e-mail: ijklab@ijklab.com.br

CNPJ: 23.239.321/0001-49
IE: 106.422.634

Item	Descrição	Und.	Marca	Quant.	P. Unitário	P.Total
	PONTEIRA 10 - 100 µL COM FILTRO. ESTERIL. 100 UN/PCT Características: Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade; Capacidade: 10 – 100 µL; Filtro em polipropileno (PP); Estéreis por radiação gama; Livres de DNase, RNase, pirogênicos e endotoxinas; Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min). Entrega.: 15/30 dias uteis					
19	0000724 - MICROPIPETA MONOCANAL BASIC. 100 - 1000 µL MICROPIPETA MONOCANAL BASIC. 100 - 1000 µL Aplicação: A Micropipeta Monocanal Basic 100 - 1000 µL é utilizada para manuseio de líquidos em pequenos volumes e com precisão. Características: Corpo fabricado em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; Leve, ergonômica e com código de cores; Com trava de volume; Resistente à luz UV; Fácil ajuste e leitura; Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; Autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.). Especificações técnicas: Faixa de Volume: 100 - 1000 µL Inexatidão (%): = 0,30 – 0,15 Imprecisão (%): ± 1,5 – 0,8 Código de Cor: Azul Ajuste (µL): 10 Dígitos: 03 Apresentação: 01 Micropipeta; 01 Chave de ajuste; 01 Manual de instruções. Entrega.: 15/30 dias uteis	UN	KASVI	1	465,00	465,00
20	0025730 - PIPETA PASTEUR 3 ML PCT COM 500 Aplicação: A Pipeta Pasteur é utilizada para transferência de amostras. Características: Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE); Graduada de 500 em 500 µL; Volume de trabalho de 3 mL; Volume total de 7mL (com bulbo); Não estéril; Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	PCT	FIRSTLAB	1	93,00	93,00
21	0000112 - BARRA MAGNETICA LISA 7 X 30 MM Entrega.: 15/30 dias uteis	UN	KASVI	10	19,00	190,00
22	0045039 - LUVA P PROC. NITRILICA AZUL G S/PO C/100 Entrega.:	CX	NUGARD	2	33,00	66,00
23	0080233 - FRASCO KITAZATO COM SAIDA SUPERIOR BORO 3.3 CAP.1000ML Entrega.: 15/30 DIAS	UN	PRECISION	2	100,00	200,00
24	0007421 - BANDEJA POLIPROPILENO LEITOSO C/ ABA 49X BANDEJA POLIPROPILENO LEITOSO C/ ABA 49X29X08CM CAP. 7L Entrega.: 15/30 dias uteis	PC	J-PROLAB	6	40,00	240,00
25	0000947 - PARAFILM M - 10,16CM(4) X 38,1M(125) Aplicação: O Parafilm M é ideal para a vedação de frascos, placas de	ROL	KASVI	1	310,00	310,00



JKlab[®]
Group

JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA

AV. C-107, QD. 294, LT. 09 - JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO CEP: 74255-060
Fone: (62)3293-9388
Site: www.jklab.com.br
e-mail: jklab@jklab.com.br

CNPJ: 23.239.321/0001-49
IE: 106.422.634

Item	Descrição	Und.	Marca	Quant.	P. Unitário	P.Total
	cultivo, vidrarias e consumíveis em geral. Características: Termoplástico; Flexível; Inodoro. Moldável; Maleável; Translúcido; Incolor; De fácil corte. Resposta à exposição de reagentes: Ácido Hidroclorídrico [12N] e [5N] 24 horas Sem efeito aparente Ácido Sulfúrico [36N] e [5N] 24 horas Sem efeito aparente Ácido Nítrico [16N] e [5N] 24 horas Sem efeito aparente Hidróxido de Sódio 22% 24 horas Sem efeito aparente Hidróxido de Amônio 28% 24 horas Sem efeito aparente Pemanganato de Potássio 5% e 0,1% 18 horas Coloração marrom Solução de Iodina [0,1N] 18 horas Coloração marrom Cloreto de Sódio 20% 24 horas Sem efeito aparente Álcool Etílico 95% 24 horas Coloração esbranquiçada Álcool Isopropílico 99% 24 horas Sem efeito aparente Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 01 Rolo. Entrega.: 15/30 dias uteis					
26	0037869 - ESPATULA ARAME AÇO INOX COLHER 25CM 3 MM Entrega.:DISPONÍVEL EM ESTOQUE	UN	RICILAB	2	20,00	40,00
27	0017187 - KIT VIAL ROSCA N9 2ML INCOLOR C/TAMPA SIL TEFLON C/100PC KIT VIAL ROSCA N9 2ML INCOLOR C/TAMPA SIL TEFLON C/100PC Kit Vial rosca N9, volume útil de 1.5mL, volume total de 2mL, incolor, graduado, área para rotulagem, 11.6x32mm, tampa rosca N9 azul, abertura central de 5.5mm, septo com espessura de 1.3mm em silicone branco/teflon vermelho, caixa com 100 unidades Entrega.: 15/30 dias uteis	KIT	UNIGLAS	2	185,00	370,00
28	0056006 - FUNIL DE BUCHNER EM PORCELANA 460ML DIAM.115MM Entrega.: 15/30 DIAS ÚTEIS	UN	UNILAB	2	260,00	520,00

Itens.: 28,00 Unidades.: 107,00 Valor do Frete.: 0,00 Total Líquido.: 7.272,00

Total com o Frete.: 7.272,00

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES:

Validade da Proposta: 10 Dias

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Prazo de Entrega.....: 30 DIAS

Impostos.....: INCLUSO NOS PREÇOS

Tipo de Frete.....: CIF



JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA

AV. C-107, QD. 294, LT. 09 - JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO CEP: 74255-060
Fone: (62)3293-9388
Site: www.jklab.com.br
e-mail: ijklab@ijklab.com.br

CNPJ: 23.239.321/0001-49
IE: 106.422.634

Nota Importante:

A JKLAB não será responsável por qualquer atraso ou falha na execução de suas obrigações contratuais, se a execução de tais obrigações for impedida ou materialmente atingida como resultado direto ou indireto da pandemia de Coronavírus (Covid-19), com fulcro no disposto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. Referidas hipóteses incluem, mas não estão limitadas a, entrega não pontual ou incorreta pelos fornecedores, impedimento da própria JKLAB em decorrência de falta de funcionários ou medidas de precaução e tais casos, o prazo de entrega deverá ser automaticamente prorrogado.

A JKLAB está autorizada a cancelar o presente acordo, integral ou parcialmente desde que haja aviso por escrito, caso a execução contratual se torne impossível. Todos e quaisquer direitos de acordo com os termos e condições padrão JKLAB.

A- Produto Importado, preços estão sujeitos à variação do dólar após o vencimento da Validade da Proposta e a extensão do prazo de entrega podendo chegar a até 90 dias úteis.

B- A antecipação da entrega poderá acontecer sem aviso prévio de acordo com o aceite do cliente por entregas parciais.

C- Após o aceite da proposta, não será possível realizar o cancelamento da Compra ou Devolução do Produto, pois a compra e/ou importação do produto é exclusiva e única para o atendimento de cada pedido de compra aprovado.

D- Pedidos acima de R\$ 300,00 na região da grande Goiânia, serão faturados e entregues pelo nosso departamento de logística. Abaixo deste valor precisa ser feita a retirada no local ou o pedido de coleta.

E- Pedidos abaixo de R\$ 100,00 serão faturados e o pagamento deverá ser realizado à vista (na coleta do material) via pagamento direto, transferência bancária, cartão de crédito ou PIX.

F- NCMs/Classificações Fiscais se mencionadas nesta cotação são apenas sugeridos.

Observações: * FRETE CIF PARA COMPRAS ACIMA DE 2.000,00 *****

Representante:
Hugoo Ribeiro

Digitado por: Giovana Queiroz

Fone.: 62 99841-0088

e-Mail.: vendas4.go@ijklab.com.br