



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 23854.004731/2022-01
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 36/2022

PARECER TÉCNICO

Nº ITEM DA DISPENSA	MATERIAL LICITADO	EMPRESA GANHADORA	CNPJ	Resultado da Análise
1	Dioxano PA	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
2	Clorito de sodio PA	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
3	Placa para cultura de células aderentes 24 poços, fundo chato, tampa, estéril, individual,	LOJA DO LABORATORIO LTDA	31.503.963/0001-31	Aprovado
4	Ácido Acetico PA	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
5	Anilina PA	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
6	Persulfato de Amonio PA	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
7	Anidrido Maleico PA	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
8	Piridina PA	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	11.099.425/0001-16	Aprovado
9	Etanol PA CAS 64-17-5	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
10	Cubeta de 4 cantos de Quatzo de Caminho Otico de 1cm	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Aprovado
11	Tiofeno CAS: 110-02-1	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
12	carboximetilcelulose	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

13	propilenoglicol	M A 2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	Aprovado
14	Hidroxietilcelulose	ILCINEIA DA SILVA MIGUEL LUCINDO	41.246.205/0001-39	Aprovado
15	Placa de Petri de Vidro 60 x 15mm	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	Aprovado
16	PONTEIRA SEM FILTRO 100-1000UL TIPO GILSON AZUL 500UNIDADE/PACOTE K31-1001B	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	11.099.425/0001-16	Aprovado
17	PONTEIRA 10 - 100 ML COM FILTRO. ESTÉRIL. 96 UN/RACK K62-100	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	Aprovado
18	Micropipeta Volume Variável Paguepet	ILCINEIA DA SILVA MIGUEL LUCINDO	41.246.205/0001-39	Aprovado
19	PIPETA PASTEUR GRADUADA NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 UNIDADES 4714	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	11.099.425/0001-16	Aprovado
20	BARRA MAGNÉTICA LISA KASVI Ø7 X 30 mm	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	Aprovado
21	LUVA SUPERMAX EM NITRILO PARA PROTEÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES -	LOJA DO LABORATORIO LTDA	31.503.963/0001-31	Aprovado
22	FRASCO KITAZATO (KITASSATO) COM SAÍDA SUPERIOR DE VIDRO 1000 ML	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	Aprovado
23	VIALS, TAMPAS E	QUALY COMERCIAL	11.301.724/0001-91	Aprovado



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	SEPTOS PARA HPLC VIALS DE VIDRO BOROSICALATO, INCOLOR, CAPACIDADE 1,5ML, COMPATIVEL COM TAMPA ROSQUEADA, COM SEPTO DE SILICONE PTFE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	EIRELI		
24	BANDEJA PLASTICA CAPACIDADE 8 LITROS, BANDEJA PARA LABORATORIO	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	Aprovado
25	Tipo Uso: Buchner Material: Porcelana Capacidade: 460 MI Outros Acessórios: Com Placa Porosa	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	Aprovado
26	PARAFILM M FILME PARA VEDAÇÃO ROLO COM 10,2 CM X 38,1M	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	11.099.425/0001-16	aprovado
27	ESPÁTULA AÇO INOX DE 3MM COM COLHER 20CM	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	aprovado
28	INSERT EM VIDRO INCOLOR, 6X31MM, BASE PLANA, VOLUME: 400UL~450UL, PARA VIAL DE 2ML	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	11.099.425/0001-16	aprovado
29	Aparelho clevenger, material: vidro, dimensões: com balão 1000 ml, adicional:	QUALY COMERCIAL EIRELI	11.301.724/0001-91	aprovado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

	graduado, componentes: com torneira vidro			
30	Filtro de seringa-PTFE Hidrofóbico pré-limpo 15mm x 0,22µm PACOTE 100 UNIDADES	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	11.099.425/0001-16	Aprovado

Jataí, 26 de julho de 2022.

**Tatiana Batista~
Docente – CIEXA
2145725**