



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

UASG 156678 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO JATAI

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 58.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QNT MAX	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
15	Gel antisséptico higienizador de mãos com álcool etílico 70º e hidratante a base de aloe vera	ALLCLEAN - AUDAX	UN	15	R\$44,00	R\$660,00

Valor total: R\$660,00

Prazo de validade da Proposta: VIDE EDITAL

Prazo de entrega: VIDE EDITAL

Prazo de Pagamento: VIDE EDITAL.

Dados Bancários: Banco 077 (Banco Inter) – AG 0001-9 – CC 3048672-6

DocuSigned by:

Thales Moura

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451-0001/60

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, **DECLARA** em atenção ao Edital da Licitação declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação necessários para participar da licitação em epígrafe.

DocuSigned by:

Thales Moura

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

DECLARAÇÃO

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, **DECLARA** em atenção ao Edital nossa empresa declara que:

- Não possuímos nosso quadro funcional servidor público ou em nosso quadro funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, nos termos do Art.119 da Lei Orgânica Municipal;
- Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da apresentação da mesma;
- Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no Edital e seus anexos;
- Não se encontra cumprindo as penalidades previstas nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 1993.

DocuSigned by:
Thales Moura
4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura
Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

DECLARAÇÃO

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

- Do cumprimento a todos os requisitos de habilitação e conformidade de sua proposta com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do decreto n.º 5.450/2005;
- Que atende os requisitos do artigo 3.º da lei complementar n.º 123/2006;
- Da inexistência de fato impeditivo de habilitação;
- Do atendimento à exigência contida no art. 27, inciso v, da lei n.º 8.666/93 (que não emprega menor);
- A elaboração independente de sua proposta, nos termos do art. 1º, parágrafo segundo, da instrução normativa n.º 2, da secretaria de logística e tecnologia da informação do mpog, de 16 de setembro de 2009, sob pena de responder pelo crime previsto no art. 90 da lei n.º 8.666/93;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, em observância ao art. 5º, inciso iii, da constituição federal;
- Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social, conforme disposto no art. 93 da lei nº 8.213/91, e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

DocuSigned by:

Thales Moura

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

DECLARAÇÃO

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, **DECLARA relativo Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal – Declaração Relativa ao Trabalho de Menores que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.**

DocuSigned by:

Thales Moura

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, cumprindo o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como não emprega menor de dezesseis anos, assumindo o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação.

DocuSigned by:

Thales Moura

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como MICRO EMPRESA, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada Lei.

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/1993

DocuSigned by:

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

DECLARAÇÃO IDÔNEA

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, DECLARA, sob as penas da Lei, que é idônea para licitar e contratar com a administração pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital, assim como assume o compromisso de declara a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

DocuSigned by:

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura
Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

FLEEXI DISTRIBUIDORA

CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com

Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ

CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA


CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, **DECLARA;**

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DocuSigned by:

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura
Socio
CPF: 177.575.197-05
Fleexi Distribuidora Ltda
CNPJ: 33.748.451-0001/60

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

FLEEXI DISTRIBUIDORA
CEL: (21) 99457-2060 | E-mail: fleexilicitacao@gmail.com
Rua Ernani Magalhães Bastos, nº 185, Trindade, São Gonçalo- RJ
CEP: 24.457-170



FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.748.451/0001-60

Endereço: Rua Ernani Magalhães Bastos, 185, Trindade, São gonçalo -RJ

CEP: 24457-170

A empresa **FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **CNPJ: 33.748.451-0001/60**, com sede em **RUA ERNANE MAGALHÃES BASTOS, Nº 185 – TRINDADE – SÃO GONÇALO/RJ – CEP: 24.457-170**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THALES RODRIGUES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº. 30669.509-9 DETRAN RJ e do **CPF: 177.575.197-05**, **DECLARA** em atenção ao Edital declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação necessários para participar da licitação em epígrafe.

DocuSigned by:

4F9352F6F1714F9...

Thales Rodrigues de Moura

Socio

CPF: 177.575.197-05

Fleexi Distribuidora Ltda

CNPJ: 33.748.451-0001/60

ALL CLEAN ÁLCOOL GEL 70° INPM

1. Dados do produto

Produto balanceado que, além de higienizar, não resseca as mãos. Tem em sua formulação extrato natural de Aloe Vera. Secagem rápida.

Indicado para assepsia das mãos, é um excelente bactericida. Especialmente recomendado para ambientes como cozinhas industriais, hospitais, comércio, escolas, indústrias alimentícias, clínicas, pet shops e consultórios.

Composição Química: Alcohol, Aqua, Aloe Barbadensis, Carbomer, Triethanolamine e Denatonium Benzoate.

Validade: 24 meses



2. Propriedades físico-químicas:

Aspecto: Gel límpido a levemente turvo
Cor: Incolor
Odor: Característico
pH: 6,0 – 7,0
Densidade (g/cm³): 0,850 – 0,870
Teor alcoólico (°GL): 76,5 – 80,5
Viscosidade (Brook 4/30): > 8.000 Cps

3. Modo de uso

Aplique uma pequena quantidade do All Clean Álcool Gel 70° na palma da mão e esfregue até secar. Dispensa água e toalha.

4. Propriedades

- Pronto para o uso
- Com hidratante Aloe Vera
- Produto Inflamável

5. Embalagem

- Frasco 500 mL;
- Refil 700 mL;
- Bombona 5L;

6. ANVISA

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.571240/2016-06

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza.

Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**Produto****Nome do produto****ALL CLEAN ÁLCOOL GEL 70° INPM****Uso recomendado**

Produto balanceado que, além de higienizar, não resseca as mãos. Tem em sua formulação extrato natural de Aloe Vera. Secagem rápida.

Indicado para assepsia das mãos, é um excelente bactericida. Especialmente recomendado para ambientes como cozinhas industriais, hospitais, comércio, escolas, indústrias alimentícias, clínicas, pet shops e consultórios.

Fornecedor**Empresa**

Audax Química Ind. e Comércio de Produtos para Higiene e Limpeza Ltda.

Endereço

Rua José Ferragut, nº 03 - Capela

13280-000 – Vinhedo/SP

Telefone

+55 (19) 3515 5000

Fax

+55 (19) 3515 5005

E-mail

sac@audaxco.com

Website<http://www.audaxco.com>**Telefone de emergência:****CEATOX (Centro de Intoxicação)****0800 0148110****WGRA****0800 7208000****Autorização de funcionamento do
Ministério da Saúde****2.03.582 – 7****2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO****Classificação de perigo do produto químico**

Líquidos Inflamáveis – Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A

Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 2

Toxicidade à reprodução e lactação – Categoria 2

Toxicidade certos órgãos-alvo específicos – exposição repetida - Categoria 1

Elementos do rótulo GHS**Pictogramas****Palavra de advertência****PERIGO****Frases de perigo****H225** Líquido e vapores altamente inflamáveis

Precaução

H319 Provoca irritação ocular grave.
H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H372 Pode provocar danos aos órgãos fígado e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada se ingerido.
H361 Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o feto.
P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. –Não fume.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter compreendido todas as precauções de segurança.
P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscentes.
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma para álcool.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes.

Resposta à emergência**Armazenamento****Disposição****3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

Substâncias nocivas	Número CAS	%
ÁLCOOL ETÍLICO	64-17-5	70 – 90
CARBOMERO	9003-01-4	0,1 – 1,0

Natureza química do produto: Mistura**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

Olhos	Lavar imediatamente os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Caso o desconforto persista consultar um médico apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ.
Inalação	Mova a vítima para local ventilado. Aplicar respiração artificial somente se a respiração cessar. Obtenha auxílio médico.
Ingestão	Este produto apresenta baixa toxicidade oral aguda. Se ingerido acidentalmente, manter a vítima em repouso, não induzir o vômito. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
Sintomas ou efeitos mais importantes	Provoca depressão do sistema nervoso central.
Nota para os médicos	Encaminhar a vítima ao pronto atendimento levando o rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção	Produto Inflamável. Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma para álcool.
Meios de Extinção Inadequados	Água pressurizada.
Procedimentos Combate ao Fogo	Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.
Perigos específicos referentes às medidas	Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. Há riscos de explosão do vapor em ambientes fechados ou rede de esgotos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaços fechados utilizar equipamentos de respiração autônomos.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência	Isolar fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite inalação e contato com os olhos.
Para o pessoal de serviço de emergência	Luva, capacete, óculos de segurança para produtos químicos, bota e máscara respiratória semifacial com filtro químico para vapores orgânicos.
Precauções com o meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário. Conter o derramamento com absorventes inertes (terra, areia, serragem). Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar. Consultar um especialista / perito em eliminação de eliminação de material recuperados. O material pode ser eliminado por incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.
Passos a serem seguidos em caso de vazamento ou derrame do material	Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Grandes vazamentos devem ser bombeados para recipientes adequados para futura recuperação ou descarte. Evacuar a área contaminada. Remover fontes de ignição.
Métodos de eliminação dos resíduos	Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Precauções e orientações para o manuseio seguro

Produto indicado para a pele, recomenda-se utilização de EPI nos casos de manipulação do produto por período prolongado.

Medidas de higiene

Em caso de manipulação do produto, evite comer, beber ou fumar. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Armazenamento

Prevenção de incêndio e explosão

Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições adequadas

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10. Armazenar/carregar à temperatura e pressão ambiente.

Condições que devem ser evitadas

Não armazenar sob o sol, nas proximidades de fontes de calor ou de chamas vivas. Não armazenar próximo de produtos ácido e alimentos.

Materiais seguros para embalagem

Embalagens plásticas

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de parâmetros específicos

Indicadores Biológicos

Não estabelecidos.

Valor Limite (Brasil, Portaria MTb 3214/78, NR 15 – Anexo 11)

Álcool: Limite de tolerância – média ponderada (48 h/semana) = 1.480 mg/m³ (780 ppm); Limite de tolerância – valor máximo = 1.219 mg/m³ (975 pp). Grau de insalubridade: mínimo.

Valor Limite (EUA, ACGIH)

Álcool: TLV/TWA: 1.000 ppm.

Medidas de controle de engenharia

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendável tornar disponíveis chuveiros de emergência e lavador de olhos na área de trabalho.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Proteção Respiratória

Para o uso que se destina não é necessário proteção respiratória.

Proteção da Pele

Não aplicável.

Proteção dos Olhos / Face

Para manipulação de grandes quantidades é recomendado o uso de óculos de segurança com proteção lateral.

Perigos térmicos

O usuário deverá determinar o grau de periculosidade da operação e utilizar equipamentos de segurança adequados. Em procedimentos de combate a incêndio, utilizar vestimenta de segurança completa confeccionada em aramida com isolamento térmico interno e antichamas bem como proteção visual e respiratória, luvas, botas e capacete especiais para brigadistas.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros	Medidas
Aspecto (estado físico, forma, cor etc.)	Gel
Cor	Levemente turvo
Odor e limite de odor	Característico
pH a 25°C (solução pura)	5,0 – 8,0
Ponto de fusão/congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	17,8 °C (V.A) – 12,8°C (V.F)
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido/gás)	Inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade de Vapor	Não disponível
Densidade a 25°C (g/cm ³)	0,860 a 0,880
Solubilidade	Solúvel
Coefficiente de partição – n-octanol/água	Não aplicável
Temperatura de autoignição	Não disponível
Temperatura de Decomposição	Não disponível
Viscosidade	>8.000

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química

Estável em condições normais de uso e estocagem.

Reatividade

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Condições a serem evitadas

Manter o produto afastado do calor, fontes de ignição, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas.

Possibilidade de reações perigosas

Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato com fontes de calor e ignição.

Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes.

Produtos de Decomposição

Monóxido de carbono, gases irritantes e tóxicos na decomposição térmica.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Toxicidade Oral: > 5.000 mg/Kg (Estimativa) Pode causar náuseas, vômito, dor de cabeça, tonturas, confusão mental, fadiga e ação embriagadora caso ingerido.
Corrosivo / Irritante a pele e metais	Não irritante. O contato prolongado e ininterrupto com a pele pode causar irritação e dermatose.
Prejuízo sério aos olhos / Irritação aos olhos	Pode causar irritação ocular. Pode causar queimaduras, vermelhidão e danos graves se não tratados imediatamente.
Sensibilização à pele ou respiratória	Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele ou respiratória.
Mutagenicidade em células germinativas	Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido.
Carcinogenicidade	Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução	Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.
Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única	Pode causar irritação do sistema respiratório com tosse e espirros.
Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida	Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental por exposição repetida ou prolongada. Provocar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição crônica por ingestão. Pode causar ressecamento da pele após contato repetido.
Perigo por aspiração	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.
Outros dados toxicológicos referentes aos perigos físicos e à saúde humana	Não classificados ou indisponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido. No solo o produto poderá em parte percolar e contaminar o lençol freático.
Persistência e degradabilidade	É esperada rápida degradação e baixa persistência.
Potencial bioacumulativo	Pode apresentar bioacumulação em organismos aquáticos.
Outros efeitos adversos	Não classificados ou indisponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição final

Produto	Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.
Resíduos	Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagens	Nunca reutilize embalagens vazias, não as queime ou enterre pois podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem recicladas em local apropriado. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Classificação para o transporte segundo Resolução 5232 de 14/12/2016 – ANTT

ONU	1170
Nome e descrição para embarque	SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Classe de risco	3.3
Número de risco	33
Grupo de embalagem	II
Poluente marinho/perigo ao meio ambiente	Sim

Regulamentações nacionais e internacionais

Regulamentações terrestres	Resolução 5232 de 14/12/2016 – ANTT
Regulamentações marítimas	IMO – <i>International Maritime Organization</i> IMDG – <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (2010 ed.) DPC – Diretoria de Portos e Costas
Regulamentações aéreas	IATA – <i>International Air Transport Association</i> ; DGR – <i>Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009</i> ; ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2019

Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Outras regulamentações Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- (1) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – <http://www.cetesb.sp.gov.br/>
- (2) OSHA – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>
- (3) TOXNET – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- (4) IPCS – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>
- (5) IARC – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>
- (6) GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/>
- (7) NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>
- (8) NBR14725:2019 - Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br>
- (9) CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP – <http://www.ceatox.org.br/>

Abreviações utilizadas nesta FISPQ

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2019 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition). Este produto é para uso industrial somente. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.