



Relatório de Cotação: Contratação direta 66/2022 - Aquisição de Split e Refrigerador/Expositora Slim

Pesquisa realizada entre 27/10/2022 09:19:15 e 27/10/2022 09:52:44

Relatório gerado no dia 27/10/2022 10:03:59 (IP: 200.137.253.160)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Refrigerador/Expositora Slim para Bebidas Metalfrio com 324 Litros VB28R 220v

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 5	2	R\$ 10.950,00 (un)	-	R\$ 10.950,00	R\$ 21.900,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA			NºPregão:932022 UASG:156654	R\$ 10.950,00
Valor Unitário					R\$ 10.950,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 10.950,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.950,00	

Item 2: Aparelho Ar Condicionado Split Inverter TCL Hi Wall Elite 18000 BTUs 220v



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 4.155,00 (un)	-	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Secretaria de Defesa Agropecuária Coordenação Geral de Apoio Laboratorial Laboratório Nacional Agropecuário-LANAGRO/PA			NºPregão:72021 UASG:130017	R\$ 4.155,00
Valor Unitário					R\$ 4.155,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.155,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.155,00	

Valor Global: R\$ 26.055,00



Valor do item em relação ao total

- 1) Refrigerad...
● 2) Aparelho Ar...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Refrigerador/Expositora Slim para Bebidas Metalfrio com 324 Litros VB28R 220v			
Preço Estimado: R\$ 10.950,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 10.950,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.950,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Refrigerador/Expositora Slim para Bebidas Metalfrio com 324 Litros VB28R 220v	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 10.950,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	Data: 23/05/2022 08:30
Objeto: Aquisição de ar condicionado split de 9.000 a 60.000 BTUS, freezer, frigobar, micro-ondas, purificadores de água, refrigerador expositor e ventilador de parede, refrigerador doméstico, visando atender as necessidades do Hospital Hospital de Clínicas de Uberlândia (HC-UFU)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Refrigerador Expositor - Refrigerador Expositor Aplicação: Uso Laboratorial , Frequência: 60 HZ, Capacidade: Mínima De 320 L, Tipo: Vertical , Características Adicionais: Porta Vidro Especial Anti-Embaçante, Mínimo 5 Pra , Voltagem: 220	Identificação: NºPregão:932022 / UASG:156654
	Lote/Item: /13
CatMat: 306170 - REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO:VERTICAL, CAPACIDADE:MÍNIMA DE 320 L, APLICAÇÃO:USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA VIDRO ESPECIAL ANTI-EMBAÇANTE, MÍNIMO 5 PRA, VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 23/06/2022 09:59
	Homologação: 23/06/2022 10:11
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.411/0001-03 * VENCEDOR *	ARGOS LTDA	R\$ 5.385,81
Marca: IMBERA Fabricante: IMBERA Modelo: VRS16 Descrição: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: mínima de 300 l, aplicação: uso laboratorial, características adicionais: porta vidro especial anti-embaçante, mínimo 5 pra, voltagem: 220 v, frequência: 60 hz (para uso clínico hospitalar) Refrigerador 13 Equipamento para conservação. Características gerais: 22 Alimentação elétrica: O aparelho deve ter voltagem com faixa mínima de tensão de 208 a 240 volts 13 60Hz. O equipamento deve ter plugues de acordo com o novo padrão brasileiro - conforme NBR 14.136. Características Técnicas integrantes do equipamento: 22 Termostato com controle de temperatura; 22 Pés niv eladores; 22 Cor branca; 22 Selo Procel de eficiência energética classe A; 22 Capacidade mínima de 300 litros; 22 Prateleiras de grades removíveis; 22 Controle de temperatura do congelador; 22 Bandeja de degelo; Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 22 Manual de instruções em língua portuguesa; Obrigações do Fornecedor: 1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas na especificação. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. 2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de garantia a todas as partes e peças mecânicas e eletroeletrônicas.		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944
	Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930
		Email: hugo@plamax.com.br
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	R\$ 10.000,00



Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: 342 LITROS

Descrição: MARCA/FABRICANTE: PROPRIA - MODELO: 342 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica MEDICAMENTOS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 342 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imersa em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com no mínimo de 05 prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contraportas em acrílico, que suportam mínimo de 50 kg; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descrita no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formato em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão de teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos: sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para a contratante, ou seja o valor já deve estar incluso na proposta de preço apresentada; Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na ANVISA 10253020013 para equipamentos médicos e FDA. Instalação e treinamento presencial dos usuários

Estado: PR **Cidade:** Londrina **Endereço:** AV TIRADENTES, 4455 **Telefone:** (43) 3378-5500 **Email:** licitacao@indrel.com.br

45.629.470/0001-57 SILAS MATILDES DA COSTA NETO 14004527759 R\$ 10.950,00

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo: EEV400B

Descrição: Refrigerador Expositor Aplicação: Uso Laboratorial, Frequência: 60 HZ, Capacidade: Mínima De 320 L, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Porta Vidro Especial Anti-Embaçante, Mínimo 5 Pra, Voltagem: 220

Estado: RJ **Cidade:** Belford Roxo **Endereço:** R MARIA PAULA, 44 **Telefone:** (21) 2661-6945 **Email:** silasneto@live.com

33.554.685/0001-77 LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS R\$ 14.900,00
HOSPITALARES LTDA

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo: LIF610.350

Descrição: Refrigerador expositor vertical, capacidade de 350 L, uso laboratorial, porta vidro especial anti-embaçante, 5 prateleiras, frequência: 60 hz (para uso clínico hospitalar); Termostato com controle de temperatura; Cor branca; Capacidade de 350 litros; Prateleiras de grades removíveis; Controle de temperatura do congelador; Bandeja de degelo; manual de instruções em língua portuguesa e informações técnicas. Garantia e manutenção: 12 (doze) meses, a partir da data de instalação, e todas as partes e peças mecânicas e eletroeletrônicas.

Estado: SP **Cidade:** Piracicaba **Endereço:** R FAUSTO LEX, 96 **Nome de Contato:** Renan **Telefone:** (19) 2537-3190 **Email:** vendas2@labinfarma.com.br

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R\$ 25.096,50



Relatório gerado no dia 27/10/2022 10:03:59 (IP: 200.137.253.160)

Código Validação: LjJnlh4zVm%2fBD300eDghVambNKgfmUx48lu7QEsmQ99qjWFWfzEftOoCIGz0xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=LjJnlh4zVm%252fBD300eDghVambNKgfmUx48lu7QEsmQ99qjWFWfzEftOoCIGz0xEqnPZF1Cys%253d

Marca: labifarma

Fabricante: labifarma

Modelo: lif610350

Descrição: Refrigerador expositor, po: vercal, capacidade: mínima de 300 l, aplicação: uso laboratorial, características adicionais: porta vidro especial an-embaga nte, mínimo 5 pra, voltagem: 220 v, frequência: 60 hz (para uso clínico hospitalar) Refrigerador - Equipamento para conservação. Características gerais: Alimentação elétrica: O aparelho deve ter voltagem com faixa mínima de tensão de 208 a 240 volts - 60 Hz. O equipamento deve ter plugues de acordo com o novo padrão brasileiro - conforme NBR 14.136. Características Técnicas integrantes do equipamento: Termostato com controle de temperatura; Pés niveladores; Cor branca ; Selo Procel de eficiência energética classe A; Capacidade mínima de 300 litros; Prateleiras de grades removíveis; Controle de temperatura do congelador; Bandeja de degelo; Relação mínima de acessórios incluídos por equipamento: Manual de instruções em língua portuguesa; Obrigações do Fornecedor: 1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas na especificação. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. 2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de garantia todas as partes e peças mecânicas e eletroeletrônicas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br

Item 2: Aparelho Ar Condicionado Split Inverter TCL Hi Wall Elite 18000 BTUs 220v

Preço Estimado: R\$ 4.155,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4.155,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.155,00
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aparelho Ar Condicionado Split Inverter TCL Hi Wall Elite 18000 BTUs 220v	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.155,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuária
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial
Laboratório Nacional Agropecuario-LANAGRO/PA

Data: 20/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72021 / UASG:130017

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/12/2021 16:40

Homologação: 27/12/2021 09:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: Aparelho Ar Condicionado - Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio/Monofásico/3 Velocidade, Tipo: Split, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

CatMat: 398562 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO SEM FIO/MONOFÁSICO/3 VELOCIDADE

07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 4.150,00
--------------------	---	--------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: CENTRAL DE AR 18000

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEMFIO/MONOFÁSICO/3 VELOCIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	(91) 2121-9000	neobrsbelem@gmail.com

09.241.070/0001-06	R FIGUEIRO PEREIRA & CIA LTDA	R\$ 4.155,00
* VENCEDOR *		

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: ECS18FIR4-02 - ECS18FER4-02 / FRIIO

Descrição: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT AGRATTO HI WALL (parede), de 18.000 BTU'S, Versão: Frio. Capacidade mínima: 18.000BTUS. Classe: A do selo PROC EL de economia de energia (classe energética). Tensão: 220 v – monofásico. Frequência: 60 HZ. Controle remoto: sem fio, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó, lavável. Unidades evaporadora e condensadora construídas com tubos de cobre e aletas de alumínio. Com instalação: em Belém, com distância média entre a unidade evaporadora e unidade condensadora de até 05 metros. Modelo da Unidade Interna: ECS18FIR 4-02 Modelo da Unidade Externa: ECS18FER4-02 Versão: Frio Fabricante: AGRATTO – GARANIA: 01 ANO



CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R PROF. NELSON RIBEIRO, 51	(91) 3244-0829	plasmafrio@hotmail.com

34.466.774/0001-24 CONSULTEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R\$ 4.155,93

Marca: Springer Midea

Fabricante: Springer Midea

Modelo: Split Hi-Wall 18.000 BTUS

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio/Monofásico/3 Velocidade , Tipo: Split , Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	QUADRA DEZOITO, 04	(91) 8746-3935 / (91) 9100-4630	consultecengenharia2019@gmail.com



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Refrigerador/Expositora Slim para Bebidas Metalfrio com 324 Litros VB28R 220v

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - Aparelho Ar Condicionado Split Inverter TCL Hi Wall Elite 18000 BTUs 220v

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

