

Relatório de Cotação: 23854.007019/2023-36 - PR 17/2023 - UFJ LICITAÇÃO **/****
AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO, LABORATORIAL E OUTROS

Pesquisa realizada entre 03/10/2023 11:47:03 e 04/10/2023 10:09:32

Relatório gerado no dia 11/10/2023 09:05:55 (IP: 200.137.253.160)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AGITADOR MAGNÉTICO, COM AQUECIMENTO DE AJUSTE DIGITAL ATÉ 550°C, GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 3.870,50 (un)	-	R\$ 3.870,50	2,2%	R\$ 3.870,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Codó			NºPregão:32022 UASG:158293	22/11/2022	R\$ 4.160,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo			NºPregão:222022 UASG:153046	18/10/2022	R\$ 3.581,00
Valor Unitário		R\$ 3.870,50				
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.870,50		Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.870,50		

Item 2: AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDÁVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 7	2	R\$ 21.450,00 (un)	-	R\$ 21.450,00	24,2%	R\$ 42.900,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul			NºPregão:542022 UASG:154054	15/12/2022	R\$ 25.000,00
2	Secretaria de Estado de Saúde Pública Laboratório Central do Estado			NºPregão:252022 UASG:926007	17/11/2022	R\$ 17.900,00
Valor Unitário		R\$ 21.450,00				
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21.450,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 21.450,00		



Item 3: BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 M A 2,00M,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 4	1	R\$ 6.391,19 (un)	-	R\$ 6.391,19	3,6%	R\$ 6.391,19

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ	NºPregão:162023 UASG:200326	30/03/2023	R\$ 6.939,37
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Acre	NºPregão:442022 UASG:154044	07/12/2022	R\$ 5.843,00
Valor Unitário				R\$ 6.391,19

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6.391,19

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.391,19

Item 4: BOMBA, INFUSÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO VOLUMÉTRICAS LINEAR, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 12	1	R\$ 4.300,00 (un)	-	R\$ 4.300,00	2,4%	R\$ 4.300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira	NºPregão:82023 UASG:160545	01/06/2023	R\$ 4.500,00
2	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ	NºPregão:252023 UASG:30100	24/04/2023	R\$ 4.100,00
Valor Unitário				R\$ 4.300,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.300,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.300,00

Item 5: BOMBA, VÁCUO, 12 CFM, DUPLO ESTÁGIO, VACUÔMETRO, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, TENSÃO: 110/220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
2 / 6	1	R\$ 3.895,00 (un)	-	R\$ 3.895,00	2,2%	R\$ 3.895,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço	
	1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL			NºPregão:842023 UASG:154052	28/08/2023	R\$ 3.940,00
	2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA			NºPregão:32023 UASG:160413	09/05/2023	R\$ 3.850,00
	Valor Unitário						R\$ 3.895,00
	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.895,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.895,00			

Item 6: BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO C OLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 4	1	R\$ 3.810,00 (un)	-	R\$ 3.810,00	2,1%	R\$ 3.810,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



1	COMANDO DO EXERCITO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE	Dispensa de Licitação Nº 30/2023 UASG: 160244	01/06/2023	R\$ 3.300,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas	NºPregão:502022 UASG:926107	22/11/2022	R\$ 4.320,00
Valor Unitário				R\$ 3.810,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.810,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.810,00

Item 7: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLASSE II, RE CIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 15	1	R\$ 44.746,50 (un)	-	R\$ 44.746,50	25,2%	R\$ 44.746,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			NºPregão:3692023 UASG:943001	10/05/2023	R\$ 39.993,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana			NºPregão:312022 UASG:158658	27/10/2022	R\$ 49.500,00
Valor Unitário						R\$ 44.746,50
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 44.746,50				Média dos Preços Obtidos: R\$ 44.746,50		

Item 8: CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DU AS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 12	4	R\$ 1.199,75 (un)	-	R\$ 1.199,75	2,7%	R\$ 4.799,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Unidade Integrada de Saúde Mental - UISM			NºPregão:22023 UASG:765705	18/07/2023	R\$ 1.209,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 REGIAO MILITAR			NºPregão:152022 UASG:160303	31/01/2023	R\$ 1.190,00
Valor Unitário		R\$ 1.199,75				
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.199,75		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.199,75		

Item 9: CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 37	1	R\$ 1.618,22 (un)	-	R\$ 1.618,22	0,9%	R\$ 1.618,22
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL	NºPregão:842023 UASG:154052		28/08/2023	R\$ 1.500,00	
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ Instituto Federal do Pará/Campus Santarém	NºPregão:52023 UASG:158518		05/04/2023	R\$ 1.604,67	
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria Especial de Estado de Defesa Social Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'	NºPregão:102023 UASG:925453		14/03/2023	R\$ 1.750,00	



Valor Unitário

R\$ 1.618,22

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.604,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.618,22

Item 10: DESTILADOR, ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, DESCARGA RÁPIDA, LAMPADA DE INDICAÇÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 11	1	R\$ 1.983,75 (un)	-	R\$ 1.983,75	1,1%	R\$ 1.983,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	NºPregão:382023 UASG:980005	16/03/2023	R\$ 2.000,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Machado	NºPregão:332022 UASG:158304	09/11/2022	R\$ 1.967,50
Valor Unitário				R\$ 1.983,75

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.983,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.983,75

Item 11: DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 4	1	R\$ 7.581,13 (un)	-	R\$ 7.581,13	4,3%	R\$ 7.581,13

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM BELO HORIZONTE - MG	NºPregão:122022 UASG:495600	15/12/2022	R\$ 7.125,25
2	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM BELO HORIZONTE - MG	NºPregão:122022 UASG:495600	15/12/2022	R\$ 8.037,00
Valor Unitário				R\$ 7.581,13

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7.581,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.581,13

Item 12: ESTUFA LABORATÓRIO, AÇO INOX, 110L, 3 BANDEJAS, PORTA DE VIDRO, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 18	1	R\$ 4.128,13 (un)	-	R\$ 4.128,13	2,3%	R\$ 4.128,13

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	NºPregão:132023 UASG:153065	15/06/2023	R\$ 4.120,00
2	Agência de Modernização da Gestão de Processos	NºPregão:115682022 UASG:925998	24/04/2023	R\$ 4.136,25
Valor Unitário				R\$ 4.128,13

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.128,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.128,13



Item 13: FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 10	1	R\$ 1.046,95 (un)	-	R\$ 1.046,95	0,6%	R\$ 1.046,95
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			NºPregão:3172022 UASG:926775	11/10/2022	R\$ 1.093,90
Valor Unitário						R\$ 1.093,90
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	USP-FACULDADE DE MEDICINA DE RIBERAO PRETO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO			OC: 102116100582022OC00037	10/10/2022	R\$ 1.000,00
Valor Unitário						R\$ 1.000,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.046,95				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.046,95		

Item 14: FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, ALTA CORRENTE - LPS 300HC

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 8	1	R\$ 10.804,00 (un)	-	R\$ 10.804,00	6,1%	R\$ 10.804,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Minas Gerais Administração Geral			NºPregão:202022 UASG:153254	01/03/2023	R\$ 11.702,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Belem			NºPregão:462022 UASG:784810	25/11/2022	R\$ 9.906,00
Valor Unitário						R\$ 10.804,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 10.804,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.804,00		

Item 15: MEDIDO DE ÍNDICE ACIDEZ, PHMETRO DIGITAL, MODELO BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14 PH

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 7	1	R\$ 2.345,87 (un)	-	R\$ 2.345,87	1,3%	R\$ 2.345,87
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar Parque Regional de Manutenção/5			NºPregão:122022 UASG:160224	16/01/2023	R\$ 2.284,73
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco			NºPregão:382022 UASG:153177	26/10/2022	R\$ 2.407,00
Valor Unitário						R\$ 2.345,86
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.345,86				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.345,87		

Item 16: MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100 °C,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 2.637,00 (un)	-	R\$ 2.637,00	1,5%	R\$ 2.637,00



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul	NºPregão:182023 UASG:257036	10/08/2023	R\$ 2.599,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Acre	NºPregão:452022 UASG:154044	08/12/2022	R\$ 2.675,00
Valor Unitário				R\$ 2.637,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.637,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.637,00

Item 17: MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 10	1	R\$ 13.069,00 (un)	-	R\$ 13.069,00	7,4%	R\$ 13.069,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Estação Naval do Rio Grande	NºPregão:92022 UASG:785800	31/01/2023	R\$ 13.282,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:362022 UASG:160482	29/11/2022	R\$ 12.856,00
Valor Unitário				R\$ 13.069,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 13.069,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.069,00

Item 18: MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM , 3 RODÍZIOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 15	1	R\$ 685,00 (un)	-	R\$ 685,00	0,4%	R\$ 685,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	NºPregão:12023 UASG:980749	17/04/2023	R\$ 720,20
2	SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB	NºPregão:182022 UASG:927031	10/01/2023	R\$ 649,80
Valor Unitário				R\$ 685,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 685,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 685,00

Item 19: PLACA REFRIGERADA, APLICAÇÃO EM HISTOLOGIA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 CASSETES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 10	1	R\$ 14.462,13 (un)	-	R\$ 14.462,13	8,2%	R\$ 14.462,13

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR	NºPregão:182023 UASG:926850	02/03/2023	R\$ 14.750,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Fronteira Sul	NºPregão:192022 UASG:158517	14/12/2022	R\$ 14.174,25
Valor Unitário				R\$ 14.462,12

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 14.462,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14.462,13



Item 20: SERRA ELÉTRICA, 180W, USO PARA CORTE DE GESSO HOSPITALAR


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 7	1	R\$ 2.370,44 (un)	-	R\$ 2.370,44	1,3%	R\$ 2.370,44
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	NºPregão:52023 UASG:928569			28/02/2023	R\$ 2.432,50
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus São Raimundo Mangabeiras	NºPregão:42022 UASG:158296			05/12/2022	R\$ 2.308,38
Valor Unitário						R\$ 2.370,44
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.370,44		Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.370,44		

Valor Global: R\$ 177.443,81

Valor do item em relação ao total

- 1) AGITADOR M...
- 2) AUTOCLAVE,...
- 3) BALANÇA, D...
- 4) BOMBA, INFUS...
- 5) BOMBA, VÁCU...
- 6) BOMBA, VÁCU...
- 7) CABINE SEG...

▲ 1/3 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: AGITADOR MAGNÉTICO, COM AQUECIMENTO DE AJUSTE DIGITAL ATÉ 550°C, GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO

Preço Estimado: R\$ 3.870,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.870,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.870,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 120V/60HZ; FAIXA DE VELOCIDADE: 60-1150RPM; MICROP ROCESSADOR MANTÉ M AS CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA CONSISTENTES E REPETÍVEIS DE 5°C (SE A TEMPERATURA AMBIENTE FOR 0°C OU INFERIOR) ATÉ 550°C; DISPLAY DIGITAL LED DE TEMPERA TURA AJUSTÁVEL EM INCREMENTOS DE 5°C	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4.160,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Codó

Objeto: Aquisição de materiais permanentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição: **Agitador magnético** - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico

CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO

Data: 22/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32022 / UASG:158293

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/12/2022 12:27

Homologação: 20/12/2022 08:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 3.320,00
--------------------	---	--------------

VENCEDOR

Marca: GEHAKA

Fabricante: GEHAKA

Modelo: AA-840

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. AA-840 – MARCA: GEHAKA – PROCEDÊNCIA NACIONAL O agitador magnético AA-840 é um equipamento econômico e resistente, projetado com uma plataforma de aquecimento em aço inoxidável revestida em cerâmica, para aumentar a resistência química e facilitar a visualização da "viragem" nas titulações. O AA-840 ainda possui um circuito de segurança com desligamento automático a 350 oC. Sua força magnética não permite que a barra de agitação saia de posição. Os pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Por ser montado com uma caixa de proteção classe IP42 e um motor sem escova, o AA-840 é um equipamento de alto desempenho – garantia de trabalho por longos períodos de tempo. Especificação técnica: Capacidade de agitação: 22 litros (H² O) Controle de velocidade: Escala Dimensões: 160 x 280 x 85 mm Faixa de temperatura: 340°C Faixa de velocidade: 0 – 1500 RPM Peso: 2,8 kg Plataforma redonda: diâmetro de 135 mm Potência de aquecimento: 500 W Proteção: IP42 Voltagem: 110 V ou 220 V Acessórios inclusos: barra magnética revestida em Teflon com 50x8mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Patricia	(17) 3234-7008	cationlab@cationlab.com.br

09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: ACS GOLD

Fabricante: ACS GOLD

Modelo: 20 TS/CER.

Descrição: AGITADOR MAGNETICO C/AQUECIMENTO 300°C PLATAFORMA ALUMINIO COM CERAMICA 165X165MM CAPACIDADE 20LTS) 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R S SEBASTIAO, 850	Sergio	(11) 3205-2586	gerencia@obahonline.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.581,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS para atender às demandas de diversos setores da Ufes para o ano de 2022, na modalidade de compra Pregão eletrônico e julgamento por Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, especificações e exigências contidas no Termo de Referência..

Descrição: **Agitador Magnético** - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico

CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO

Data: 18/10/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:222022 / UASG:153046

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES



16.749.184/0001-27

FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 3.506,81

VENCEDOR

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo: Agitador Magnetico C MAG HS 7 S32

Descrição: Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 10 l (H2O); Circuito de segurança fixo de 550 °C; Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras; Configuração exata de temperatura através do display digital (LED); A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso; Exibição digital de código de erro; Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos. Marca IKA. Acompanha: Barra de agitação magnética IKAFLON® 20; Barra de agitação magnética IKAFLON® 30; Barra de agitação magnética IKAFLON® 40. Dados técnicos: Número de posições de agitação: 1; Máx. quantidade de agitação (H2O): 10 l; Saída nominal do motor: 1.5 W; Direção de rotação: esquerda; Controle de velocidade: escala de 0 a 6; ViewReplace 10: Replaced; Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm; Auto aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h): 1 +K; Saída de calor: 1000 W; Temperature display set-value: LED; Temperature display actual-value: LED; ViewReplace 15: Replaced; Controle de calor: Botão giratório; Taxa de aquecimento: 5 K/min; Temperature setting resolution of heating plate: 5 K; Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; Circuito de segurança fixo: 550 °C; Material da placa configurada: cerâmica; Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; ViewReplace 50001: Replaced; Peso: 5 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permissível: 80%; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; Tensão: 230 / 120 / 100 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 1020 W. IKA oferece garantia estendida gratuita se você se registrar em www.ika.com/register. Para esse equipamento você tem 2 anos e poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais (2+1).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R AUGUSTO DOS ANJOS, 136

(31) 2526-5678/ (31) 2515-6619

dcontabil@contabilidadesoares.com

05.239.149/0001-41

SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 3.572,00

Marca: Satra

Fabricante: Satra

Modelo: Amcc-5L-220

Descrição: "Agitador Magnético Com Aquecimento; Voltagem: 220 V; Dimensões Da Superfície: 180 X 180 Mm; Capacidade De Agitação (H2o): Máximo 10 L; Alcance De Velocidade: 100 - 1.500 Rpm; Controle De Temperatura: Display Digital Led; Temperatura De Aquecimento: 50 A 500 °c; Material Da Superfície: Cerâmica; Classe De Proteção De Acordo Com A Din En 60529: Ip 21); Marca De Referência: Equivalente Ou Semelhante Ou De Qualidade Melhor Ao Modelo Hs 7 Da Marca Ika; Acompanha Manual De Instruções De Uso; Garantia De Fabricação Mínima De 12 Meses; Unidade."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R ITUMBIARA, 209	Darci	(37) 99987-2925	sam.mg@terra.com.br

38.419.205/0001-89

CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI

R\$ 3.590,00

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo: C-MAG HS 7

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MOD. C-MAG HS 7 – MARCA: IKA – PROCEDÊNCIA ALEMÃ Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: 1 Posição de agitação Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L Saída nominal do motor : 1.5 W Direção da rotação: esquerda Controle de velocidade escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h) +1 K Saída de calor: 1000W Display de indicação de temperatura: LED Controle de calor com botão giratório Taxa de aquecimento: 5 K/min Resolução de ajuste de temperatura da placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura externo: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 180 x 180mm Peso: 5 kg Umidade relativa permissível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 21 Tensão: 230 Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1020W Escopo de fornecimento: C-MAG HS 7 Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 Barra de agitação magnética IKAFLON® 40

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São José do Rio Preto

R DOM PEDRO I, 1194

Patricia

(17) 3234-7008

cationlab@cationlab.com.br

09.134.068/0001-38		OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS EIRELI		R\$ 3.600,00	
Marca: GOLD					
Fabricante: GOLD					
Modelo: AG-MSHD-P					
Descrição: OFERECEMOS : AGITADOR MAGNETICO DIGITAL C/AQUEC. 300°C PLAT. ALUMINIO 165X165MM (AGITA DE 5ML a 10L) 220V Os agitadores magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico analógico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor e pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Possuem circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil. Características do produto: capacidade de agitação de até 10 litros; velocidade de agitação de até 3000 rpm; temperatura máxima de trabalho de 300 °C; 550w de potência de disponível em versões de 127 e 220 V. Acompanha: - manual de instruções e termo de garantia; - garantia de 12 meses.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R S SEBASTIAO, 850	Sergio	(11) 3205-2586	gerencia@obahonline.com.br



Item 2: AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L

Preço Estimado: R\$ 21.450,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 21.450,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 21.450,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 25.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	Data: 15/12/2022 09:30
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Laboratório para atendimento do Curso de Medicina Veterinária do Câmpus de Paranaíba, da Faculdade de Educação e do Instituto de Química na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul?..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Autoclave descontaminação - Autoclave Descontaminação Capacidade: 80 L, Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304	SRP: SIM
CatMat: 450454 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO	Identificação: N°Pregão:542022 / UASG:154054
	Lote/Item: /74
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/01/2023 14:46
	Homologação: 24/01/2023 11:06
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$ 18.703,58
VENCEDOR

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo: CS-100
Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA 100L – MOD. CS-100 – MARCA: PRISMATEC – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304; - Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13; - Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; - Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor; - Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; - Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado; - Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C; - Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização; - Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; - Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso; - Abertura com pedal; - Registro esfera para limpeza e drenagem da água; - Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível); - Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C; - Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico; DADOS TÉCNICOS: - Capacidade: 100L; - Alimentação: 220V; - Potência: 4000W; - Dimensões internas aproximadas: Ø = 40 x A = 80 cm; - Dimensões externas aproximadas (caixa): L = 68 x P = 64 x A = 140cm; - 2 cestos internos; - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; - Registro ANVISA: 80105530003.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Patricia	(17) 3234-7008	cationlab@cationlab.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 25.000,00

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo: 80I
Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL AISI 304, CAPACIDADE 80 L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53		SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel				
Fabricante: solidsteel				
Modelo: stermax bs				
Descrição: Descrição: Autoclave Descontaminação Capacidade: 80 L, Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 17.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública Laboratório Central do Estado	Data: 17/11/2022 10:00
Objeto: Aquisição de Material Permanente – AUTOCLAVES, LEITORA, CENTRÍFUGA REFRIGERADA, CENTRÍFUGA DE MICROPLACAS E BANHO SECO,.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Autoclave descontaminação - Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304 , Capacidade: 80	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:252022 / UASG:926007
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/12/2022 10:48
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		R\$ 17.500,00		
VENCEDOR					
Marca: PRISMATEC-CS100-TAMP					
Fabricante: PRISMATEC-CS100-TAMPA DE BRONZE					
Modelo: PRISMATEC-CS100-TAMPA DE BRONZE					
Descrição: "AUTOCLAVE VERTICAL, 100 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL, Linha AV, utilizada em laboratórios químicos, farmacêuticos, indústrias e consultórios médicos. Capacidade nominal da câmara: 100 litros Dimensões internas (Diâm./Alt.): 40x80 cm Dimensões externas aproximadas (LxPxA): 53x57x145 cm Temperatura de Operação: 120°C a 127°C Pressão de Esterilização: 1,0 a 1,5 Kgf/cm²±0,1Kgf/cm² Peso aproximado: (Kg) 100 Acessórios: (Cestos) 03 (três) Dim. Cesto (cm): (Diâm./Alt.): 38x22 Área Útil (L) Cesto: 75 SISTEMAS DE SEGURANÇA: As autoclaves verticais possuem diversos dispositivos de segurança para proteger o usuário e o equipamento contra acidentes: ▯ Válvula de alívio ajustada na Máxima Pressão de Trabalho Admissível (MPTA). ▯ Válvula anti-vácuo para permitir a entrada de ar no interior da caldeira evitando assim pressão negativa (para equipamentos com capacidade acima de 100 litros). ▯ Válvula com sistema de contra peso na parte da tampa da autoclave. Válvula essa que além de controlar a pressão de trabalho, tem a função de retirar a pressão existente no interior da câmara da autoclave. POTÊNCIA / TENSÃO: Dotado de resistências elétricas com potência total de 4000 W em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 11816:2003 e tensão de 127 Volts (fase e neutro) ou 220 volts (duas fases). FUNCIONAMENTO: Seu processo de esterilização é feito através do vapor de água saturado, certa quantidade de água é aquecida através de um conjunto de resistências elétricas, proporcionando assim a geração de vapor necessária. Equipada com manômetro de duas escalas, sendo uma escala para indicação (Kgf/cm²), e a outra correspondente para temperatura (°C), Compõe o equipamento, válvula controladora, registro para liberação da pressão de ar interno, registro de dreno e cesto interno para materiais, Com painel de controle, situado na parte frontal do aparelho, lâmpada piloto e chave comutadora de 3 (três) calores, além das instruções de uso, a abertura da tampa é feita através de um pedal situado na parte inferior frontal. O equipamento deve ser registrado na ANVISA e fabricado conforme NR-13, acompanhar manual impresso e prontuário de fabricação onde conste as normas de fabricação e materiais utilizados, certificado de calibração dos instrumentos, relatório de teste (QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO) e garantia mínima de 12 meses."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 17.900,00	
Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo: CS-100 Descrição: Modelo: CS-100 – Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxdável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipúlos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinetete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. - Capacidade 100 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=80 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=25 cm. - Peso 88 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: R JOSE ZAGUETTI, 401	Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br

04.949.905/0001-63		F CARDOSO E CIA LTDA		R\$ 17.900,00	
Marca: PRISMATEC					
Fabricante: PRISMATEC					
Modelo: PRISMATEC					
Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL, 100 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL, Linha AV, utilizada em laboratórios químicos, farmacêuticos, industrias e consultórios médicos. Capacidade nominal da câmara: 100 litros Dimensões internas (Diâm./Alt.): 40x80 cm Dimensões externas aproximadas (LxPxA): 53x57x145 cm Temperatura de Operação: 120°C a 127°C Pressão de Esterilização: 1,0 a 1,5 Kgf/cm²±0,1Kgf/cm² Peso aproximado: (Kg) 100 Acessorios: (Cestos) 03 (três) Dim. Cesto (cm): (Diâm./Alt.): 38x22 Área Útil (L) Cesto: 75 SISTEMAS DE SEGURANÇA: As autoclaves verticais possuem diversos dispositivos de segurança para proteger o usuário e o equipamento contra acidentes: ? Válvula de alívio ajustada na Máxima Pressão de Trabalho Admissível (MPTA). ? Válvula anti-vácuo para permitir a entrada de ar no interior da caldeira evitando assim pressão negativa (para equipamentos com capacidade acima de 100 litros). ? Vávula com sistema de contra peso na parte da tampa da autoclave. Válvula essa que além de controlar a pressão de trabalho, tem a função de retirar a pressão existente no interior da câmar da autoclave. POTÊNCIA / TENSÃO: Dotado de resistências elétricas com potência total de 4000 W em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 11816:2003 e tensão de 127 Volts (fase e neutro) ou 220 volts (duas fases). FUNCIONAMENTO: Seu processo de esterilização é feito através do vapor de água saturado, certa quantidade de água é aquecida através de um conjunto de resistências elétricas, proporcionando assim a geração de vapor necessária. Equipada com manômetro de duas escalas, sendo uma escala para indicação (Kg/cm²), e a outra correspondente para temperatura (°C), Compõe o equipamento, válvula controladora, registro para liberação da pressão de ar interno, registro de dreno e cesto interno para materiais, Com painel de controle, situado na parte frontal do aparelho, lâmpada piloto e chave comutadora de 3 (três) calores, além das instruções de uso, a abertura da tampa é feita através de um pedal situado na parte inferior frontal. O equipamento deve ser registrado na ANVISA e fabricado conforme NR-13, acompanhar manual impresso e prontuário de fabricação onde conste as normas de fabricação e materiais utilizados, certificado de calibração dos instrumentos, relatório de teste (QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO) e garantia mínima de 12 meses. ANVISA: 80105530003					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Ananindeua	R JOAO NUNES DE SOUZA, 125	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br	

18.932.464/0001-00		K R G BENTO EIRELI		R\$ 23.900,00	
Marca: PrismaTec					
Fabricante: PrismaTec					
Modelo: PrismaTec					
Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL, Linha AV, utilizada em laboratórios químicos, farmacêuticos, industrias e consultórios médicos. Capacidade nominal da câmara: 100 litros Dimensões internas (Diâm./Alt.): 40x80 cm Dimensões externas aproximadas (LxPx): 53x57x145 cm Temperatura de Operação: 120°C a 127°C Pressão de Esterilização: 1,0 a 1,5 Kgf/cm²±0,1Kgf/cm² Peso aproximado: (Kg) 100 Acessorios: (Cestos) 03 (três) Dim. Cesto (cm): (Diâm./Alt.): 38x22 Área Útil (L) Cesto: 75 SISTEMAS DE SEGURANÇA: As autoclaves verticais possuem diversos dispositivos de segurança para proteger o usuário e o equipamento contra acidentes:					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 798	PEDRO	(91) 3038-0200	casadomedico@live.com



Item 3: BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00M A 2,00M,

Preço Estimado: R\$ 6.391,19 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6.391,19 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.391,19

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00M A 2,00M,

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.939,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA - MJ
Data: 30/03/2023 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de Material Médico-Hospitalar e Odontológico visando o atendimento à saúde dos internos custodiados nas Penitenciárias Federais em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO.
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:200326
Lote/Item: /19
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 12/06/2023 16:54
Homologação: 13/06/2023 17:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: DF

Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm , Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua , Componente I: C/ Visor Digital , Componente Ii: Tapete De Borracha , Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática , Componente Iii: Pés Reguláveis , Faixa Medição: Cerca De 2,0

CatMat: 442491 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

14.163.479/0001-91 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 1.878,74
VENCEDOR

Marca: Ramuza
Fabricante: Ramuza Balanças
Modelo: 4001
Descrição: Balança antropométrica, tipo digital, em chapa de aço carbono pintada, capacidade de 200 kg com divisões a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem de aproximadamente 38 cm x 29 cm. Características adicionais: Visor em cristal líquido, régua antropométrica com 2,00 metros fabricada em alumínio anodizado e marcações de altura a cada 0,5 cm, tapete anti-derrapante de borracha, pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento, função de tara, voltagem 110/220 V, com certificado do INMETRO.

Estado: SP **Cidade:** Campinas **Endereço:** R DAS ORQUIDEAS, 587 **Nome de Contato:** LUIZ **Telefone:** (19) 3256-1446 **Email:** exitus@exituscomercial.com

26.645.437/0001-76 ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA R\$ 12.000,00

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo: BK 200FN
Descrição: Balança antropométrica, po digital, em chapa de aço carbono pintada, capacidade de 200 kg com divisões a cada 100 gramas, tamanho da plataforma de pesagem de aproximadamente 38 cm x 29 cm. Características adicionais: Visor em cristal líquido, régua antropométrica com 2,00 metros fabricada em alumínio anodizado e marcações de altura a cada 0,5 cm, tapete an-derrapante de borracha, pés de apoio da balança com regulagem para nivelamento, função de tara, voltagem 110/220 V, com cerficado do INMETRO.

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** A ADE CONJUNTO 16 LOTE, 02 **Nome de Contato:** GABRIELA PEREIRA VIDIGAL DE OLIVEIRA **Telefone:** (61) 3036-3080 **Email:** armadataticos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.843,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Acre

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para o Prédio de Laboratórios Multidisciplinar do CCSD, Clínica Escola do CCSD, Laboratório de Telemedicina e outras demandas do CCSD..

Descrição: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Modelo: Mecânica , Capacidade Máxima Carga: Até 300 KG, Adicional: Portátil , Tipo*: Tipo Balança , Componente Ii: Tapete De Borracha , Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática , Componente Iii: Pés Reguláveis

CatMat: 442494 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Data: 07/12/2022 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:442022 / UASG:154044

Lote/Item: /62

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/12/2022 18:09

Homologação: 26/12/2022 14:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final		
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			R\$ 1.686,00		
VENCEDOR						
Marca: LIDER						
Fabricante: LIDER BALANÇAS						
Modelo: P300C						
Descrição: DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS TIPO: BALANÇA, MODELO: DIGITAL, MATERIAL:AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTE II: TAPETE DE BORRACHA. COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, ADICIONAL: PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 300 K . MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P300C CAPACIDADE 300KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias a contar da data desua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, ENTREGA 30 dias a partir do recebimento de ordementrega GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88		Marcos	(18) 3621-2782	kcr1@voceconfia.com.br
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			R\$ 10.000,00		
Marca: BALMAK						
Fabricante: BALMAK						
Modelo: BALMAK						
Descrição: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo: Balança, Modelo: Mecânica, Material: Aço C/ Pintura Eletrostática, Componente Ii: Tapete De Borracha. Componente Iii: Pés Reguláveis, Adicional: Portátil, Capacidade Máxima Carga: Até 300 K						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149		(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	

Item 4: BOMBA, INFUSÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO VOLUMÉTRICAS LINEAR, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

Preço Estimado: R\$ 4.300,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.300,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.300,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BOMBA, INFUSÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO VOLUMÉTRICAS LINEAR, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

12ª Região Militar

Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes constantes do plano anual das atividades do sistema de saúde do exército (PAASSEx)..

Descrição: **Bomba de infusão** - Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bólus , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

CatMat: 458711 - BOMBA DE INFUSÃO

Data: 01/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:160545

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/06/2023 13:13

Homologação: 13/06/2023 15:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
02.246.196/0001-24			HOSPLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 4.467,00
VENCEDOR					
Marca: mdk					
Fabricante: mdk					
Modelo: mdk					
Descrição: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA AYRES DE ALMEIDA (CJ C SILVA), 488	CARLA	(92) 3877-0124	hosplabcomercial@hotmail.com
38.714.672/0001-31			RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.500,00
Marca: SINOMEDICAL					
Fabricante: SINOMEDICAL					
Modelo: SINOMEDICAL					
Descrição: Bomba de infusão - Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Caetano do Sul	R SILVIA, 579	(11) 5012-7930	atendimento@rcore.com.br	
47.382.419/0001-19			EMELY SILVA SOARES DE SALES 98335529272		R\$ 5.000,00
Marca: SIMILAR					
Fabricante: SIMILAR					
Modelo: SIMILAR					
Descrição: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	BC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 156	ABRAÃO	(92) 8200-2929	suprimentosnh@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

Objeto: Compra de aparelhos médicos, conforme especificado no termo de referência (ANEXO I)..

Descrição: **Bomba De Infusão** - Bomba De Infusão Material: Silicone , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos

CatMat: 406367 - BOMBA DE INFUSÃO

Data: 24/04/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:252023 / UASG:30100

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/05/2023 14:57

Homologação: 19/06/2023 14:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.897,10		
VENCEDOR					
Marca: BIOS					
Fabricante: BIOS					
Modelo: BYS820					
Descrição: Bomba De Infusão - Bomba De Infusão Material: Silicone , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302	CAROLINE	(51) 3779-9887	admcmcd@gmail.com
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		R\$ 2.900,00		
Marca: CONTEC					
Fabricante: CONTEC					
Modelo: SP 750					
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES;- PEQUENA, LEVE E EMPILHÁVEL;- CABO PARA CONECTAR ATÉ 3 EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE;- PROGRAMAÇÕES DISPONÍVEIS: VAZÃO, TEMPO OU VOLUME. A PARTIR DE 02 VARIÁVEIS INFORMADAS, A TERCEIRA ÉAUTOMATICAMENTE CALCULADA;- ALARMES DE: SENSOR DE AR, SENSOR DE GOTAS, BATERIA;- TITULAÇÃO: ALTERAÇÃO DA VAZÃO SEM INTERRUPÇÃO DA INFUSÃO;- FUNÇÃO BOLUS - FUNÇÃO STAND BY;- FUNÇÃO KVO: KEEP VEIN OPEN;- LINHA DE EQUIPOS PARENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. PVC-DEHP FREE,PVC FREE.- CERTIFICAÇÃO INMETRO.GARANTIA:O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcobranca@gmail.com
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.699,00		
Marca: CONTEC					
Fabricante: CONTEC					
Modelo: Bomba De Infusão					
Descrição: Bomba De Infusão Material: Silicone , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos					
Endereço:					
,					
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA		R\$ 4.099,00		
Marca: MDK					
Fabricante: MDK					
Modelo: MDK/MI-23					
Descrição: Bomba de Infusão MI23 - Parâmetros Básicos. Adaptador de energia, tensão e frequência entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35ª. Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h). Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI) 0,01~9999mlCom a resolução de 0,01ml. Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. Funcionalidades principais E mais frequentes: Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; Exiba o volume já infundido; Purgar/bolus; Alarme; Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do; alarme; Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); Limpe os dados de VTBI;Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria interna; Adaptador DC externo; Conectividade sem fio WiFi. Pressão máxima de infusão:>160kPa; Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial); Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa. Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%; Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20%. Anvisa: 80393910032.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 4.100,00
Marca: Contec Fabricante: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLIC Modelo: SP750 Descrição: BOMBA DE INFUSÃO EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES; - PEQUENA, LEVE E EMPILHÁVEL; - CABO PARA CONECTAR ATÉ 3 EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE; - PROGRAMAÇÕES DISPONÍVEIS: VAZÃO, TEMPO OU VOLUME. A PARTIR DE 02 VARIÁVEIS INFORMADAS, A TERCEIRA É AUTOMATICAMENTE CALCULADA; - ALARMES DE: SENSOR DE AR, SENSOR DE GOTAS, BATERIA; - TITULAÇÃO: ALTERAÇÃO DA VAZÃO SEM INTERRUPÇÃO DA INFUSÃO; - FUNÇÃO BOLUS; - FUNÇÃO STAND BY; - FUNÇÃO KVO: KEEP VEIN OPEN; - LINHA DE EQUIPOS PARENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. PVC-DEHP FREE, PVC FREE. - CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.					
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R GRACA ARANHA, 875	Telefone: (41) 3699-4237	Email: asclepioshospitalares@uol.com.br	
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI				R\$ 4.199,31
Marca: BIOS Fabricante: BIOS Modelo: BYSOS820 Descrição: Bomba De Infusão - Bomba De Infusão Material: Silicone , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos. marca bios					
Estado: SC	Cidade: Águas Mornas	Endereço: R PEDRO JOSE GARCIA, 181	Nome de Contato: SUZANO	Telefone: (48) 3086-2251	Email: mulletcomercio@gmail.com
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA				R\$ 4.203,52
Marca: MDK MI23 Fabricante: MDK MI23 Modelo: MDK MI23 Descrição: BOMBA DE INFUSÃO EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES; - PEQUENA, LEVE E EMPILHÁVEL; - CABO PARA CONECTAR ATÉ 3 EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE; - PROGRAMAÇÕES DISPONÍVEIS: VAZÃO, TEMPO OU VOLUME. A PARTIR DE 02 VARIÁVEIS INFORMADAS, A TERCEIRA É AUTOMATICAMENTE CALCULADA; - ALARMES DE: SENSOR DE AR, SENSOR DE GOTAS, BATERIA; - TITULAÇÃO: ALTERAÇÃO DA VAZÃO SEM INTERRUPÇÃO DA INFUSÃO; - FUNÇÃO BOLUS; - FUNÇÃO STAND BY; - FUNÇÃO KVO: KEEP VEIN OPEN; - LINHA DE EQUIPOS PARENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. PVC-DEHP FREE, PVC FREE. - CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.					
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: R PAULO BRUGIN, 251	Nome de Contato: MARIA INES	Telefone: (43) 3253-1380	Email: jribeiroatacadista@bol.com.br
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA				R\$ 4.879,50
Marca: SINOMEDICAL Fabricante: SINOMEDICAL Modelo: SINOMEDICAL Descrição: Bomba De Infusão - Bomba De Infusão Material: Silicone , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos					
Estado: SP	Cidade: São Caetano do Sul	Endereço: R SILVIA, 579	Telefone: (11) 5012-7930	Email: atendimento@rcore.com.br	
01.647.702/0001-24	SERVICE 1000MEDIC LTDA				R\$ 9.300,00
Marca: SINOMDT Fabricante: SINO MDT Modelo: SN-S1 Descrição: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA PERISTALTICO LINEAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES VIA PARENTERAL E ENTERAL PARA UTILIZAÇÃO COM EQUIPO UNIVERSAL. POSSUI 7 MODOS DE INFUSÃO: TAXA, GOTA, TEMPO, PESO, MICRO, SEQUENCIAL E GRADIENTE; 12 NÍVEIS DE LIMITE DE PRESSÃO; BIVOLT, INJEÇÃO DE BOLUS, ALARMES, WI-FI, FUNÇÃO KVO, MODO NOTURNO, SENSOR DE GOTEJAMENTO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNO, O QUE PERMITE O MANUSEIO DO EQUIPO DURANTE OPERAÇÃO NOTURNA;TELA TFT LCD DE 3,5", SENSÍVEL AO TOQUE COM INTERFACE EM PORTUGUÊS. MARCA: SINOMDT MODELO: SN-S1 REGISTRO ANVISA: 80207450019 FABRICANTE: SINO MDT – PROCEDÊNCIA: CHINA					
Estado: PR	Cidade: Pato Branco	Endereço: R LIDIO OLTRAMARI, 1796	Telefone: (46) 3224-7700		



Preço Estimado: R\$ 3.895,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.895,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.895,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BOMBA, VÁCUO, 12 CFM, DUPLO ESTÁGIO, VACUÔMETRO, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, TENSÃO: 110/220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.940,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL	Data: 28/08/2023 09:00
Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de laboratórios diversos.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Características Adicionais: Desligamento Automático A 63°C/Tubos/Conexões Pvc , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Potência: 0,507 CV, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 0 A 760 MMHG, Vazão Livre: 0,50 L/MI	SRP: SIM
CatMat: 233292 - BOMBA VÁCUO	Identificação: N°Pregão:842023 / UASG:154052
	Lote/Item: /10
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.185.891/0001-47 *VENCEDOR*	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 2.957,15
Marca: BIOMECH Fabricante: BIOMECH Modelo: ECO-740 Descrição: Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Características Adicionais: Desligamento Automático A 63°C/Tubos/Conexões Pvc , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Potência: 0,507 CV, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 0 A 760 MMHG, Vazão Livre: 0,50 L/MI		
Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: R ANTONIO PINTO DE MORAES, 220
		Nome de Contato: Marcello
		Telefone: (19) 3272-2459
		Email: labtek21@gmail.com
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	R\$ 2.989,00
Marca: primatec Fabricante: primatec Modelo: primatec Descrição: Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Características Adicionais: Desligamento Automático A 63°C/Tubos/Conexões Pvc , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Potência: 0,507 CV, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 0 A 760 MMHG, Vazão Livre: 0,50 L/MI		
Estado: RJ	Cidade: Volta Redonda	Endereço: AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599
		Nome de Contato: DAYSE
		Telefone: (24) 3337-1972
		Email: gilsonmartins@agrobeijaflor.com.br
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.940,00
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 217/55 Descrição: BOMBA DE ALTO VÁCUO LT 217/55 Características: Funciona como Bomba de Vácuo; Isento de óleo; Corpo em alumínio injetado; Construção robusta leve e compacta; Rolamentos blindados de lubrificação permanente; Baixo ruído e vibração; Revestimento em PTFE; Válvulas em aço inoxidável; Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 55 litros por minuto; Dois pistões; Parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade; Bombeamento livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção; Potência do motor ½ HP; Proteção térmica; Rotação: 1750 rpm; Alimentação: 220v/60Hz; Vácuo com regulagem precisa de 0 a 760 mm Hg; Peso 9,0 kg; Dimensões(mm) 290 x160 x160; Acompanha: vacuômetro de painel com escala (760 mmHg); conexão ¼; 1 mangueira de silicone (0,75 metro); pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47
		Telefone: (75) 3312-5226
		Email: limatec@yahoo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 6.000,00		
Marca: PRISMATEC					
Fabricante: PRISMATEC					
Modelo: P130					
Descrição: BOMBA DE VÁCUO – VACUO FINAL DE 760MMHG Marca e Fabric.: Prismatec – Mod.: P130 - Proc.: Nacional A Bomba modelo P130, é uma unidade que produz vácuo, válvula esta regulável para obter vácuo segundo as necessidades. A sua construção de tipo rotativa produz vácuo rapidamente, eliminando os volumosos tanques e o funcionamento macio e livre de vibração. A Bomba é equipada com vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificação, com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas, afim de impedir sua entrada na bomba, Possui também um cabo para facilitar o transporte interruptor, chave seletora de voltagem e cordão com plug, bomba útil para muitos empregos profissionais: Laboratórios, indústrias Farmacêuticas, Químicas, etc. Especificação do Equipamento - Modelo P130 • Tensão 127-220H (60HZ) • Vácuo final máximo nível do mar 760 mmhg. • Potência 1/4HP. • RPM..... 1440. • Capacidade Óleo.....250 ml. • Dimensões231 x 115 x 202 mm. • Peso5.800 Kg.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VIGARIO ALBERNAZ, 984	Hugo	(11) 3473-0338	technomik1@gmail.com

11.232.743/0001-03		SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 6.500,00
Marca: Solab				
Fabricante: Solab				
Modelo: SL-61				
Descrição: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo isenta de Óleo com Cabeçote em PTFE - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Peso: 15 kg. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=420 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.850,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA	Data: 09/05/2023 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:160413 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata
Objeto: Eventual e futura aquisição de materiais médicos e odontológicos.	Adjudicação: 06/06/2023 14:45 Homologação: 06/06/2023 15:36 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Bomba vácuo - Bomba Vácuo Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Características Adicionais: Desligamento Automático A 63°C/Tubos/Conexões Pvc , Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo , Potência: 0,507 CV, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 0 A 760 MMHG, Vazão Livre: 0,50 L/MI	Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: RS
CatMat: 233292 - BOMBA VÁCUO	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
05.523.731/0001-35		V.L. FUZETI - COMERCIAL		R\$ 3.850,00
VENCEDOR				
Marca: SCHUSTER				
Fabricante: SCHUSTER EQUIPAMENTOS				
Modelo: SUCTRON ELETRONIC				
Descrição: Bomba Vácuo, descrição complementar: bomba de vácuo, sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. pré-lavagem automática no filtro coletor. turbina completa em liga de bronze. filtro de entrada de água. protetor térmico intermitente. protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. motor com eixo central em inox. largura: 29cm. altura: 32cm. comprimento: 27cm. comando de acionamento: eletrônico. vácuo máximo: 450 mmhg/17,62inhg. motor (potência): ½ cv. rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 hz. alimentação: bivolt 110/220v. frequência: 60 hz. corrente: 14,7a (220v) / 9,5a(110v). tensão na placa de comando: 24 v. vazão de ar máxima: 200 l/min. consumo de água: 0,30l/min. sistema úmido. Desempenho, qualidade igual ou superior a marca Schuster.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	AV ESPIRITO SANTO, 570	(43) 3034-3475	comercial@morimed.com.br

Item 6: BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO COLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG

Preço Estimado: R\$ 3.810,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.810,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.810,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO COLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE	Data: 01/06/2023 00:00
Objeto: Aquisição de material odontológico para atender as necessidades do Cmdo da AD/1.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCO EM PLÁSTICO,VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTROBACTERIOLÓGICO	SRP: NÃO
CatMat: 459189 - ASPIRADOR CIRÚRGICO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 30/2023 / UASG: 160244
	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
02.482.141/0001-13		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			R\$ 3.300,00
VENCEDOR					
Marca: SEM MARCA					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCO EM PLÁSTICO,VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTROBACTERIOLÓGIC O					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CARDOSO DE MORAIS, 145	Fatima	(21) 2573-5541	vendas@dentalbonsucesso.com.br



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente visando à modernização da Clínica-Escola de Fisioterapia da UNCISAL, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos..**Descrição:** Aspirador Cirúrgico - Aspirador Cirúrgico Componentes: Sistema

Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Modelo: Elétrico Portátil, Tipo

Frasco: 1 Frasco Em Plástico, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De

Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Volume: Cerca De 2 L

CatMat: 459189 - ASPIRADOR CIRÚRGICO**Data:** 22/11/2022 08:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Pregão:502022 / UASG:926107**Lote/Item:** /48**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 21/12/2022 09:27**Homologação:** 30/01/2023 08:55**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 2.363,30
VENCEDOR					
Marca: Asclepios					
Fabricante: Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli - BRASI					
Modelo: AS-100					
Descrição: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil ; Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg ; Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm ; Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico ; Volume: Cerca De 2 L ; Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico Descrição complementar: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/ VÁLVULA DE SEGURANÇA/ FRASCO/ SUPORTE C/RODÍZIOS: DE 15 A 30 LPM/ POSSUI/ TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/ NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br	
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 4.320,00
Marca: ASPIRATEX					
Fabricante: ASPIRATEX					
Modelo: Sam 6002 CBE					
Descrição: Aspirador Cirúrgico / Sam 6002 CBE - Observações do item: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil ; Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg ; Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm ; Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico ; Volume: Cerca De 2 L ; Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico Descrição complementar: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS: DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.solicitacoes@gmail.com
14.873.198/0001-22	MACEIOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA				R\$ 6.266,15
Marca: PROTEC					
Fabricante: PROTEC					
Modelo: 005515					
Descrição: Aspirador Cirúrgico Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Modelo: Elétrico Portátil , Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Volume: Cerca De 2 L					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R DJALMA MENDONCA, 491	Dárcio Fernandes Alves	(82) 3317-5008	fernando@macaiotec.com.br

Item 7: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLASSE II, RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V

Preço Estimado: R\$ 44.746,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 44.746,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 44.746,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLA SSE II, RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V	



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data: 10/05/2023 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos (CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, ESTAÇÃO ASSÉPTICA PARA PCR E CAPELA DE FLUXO LAMINAR) para a estruturação do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará - LACEN com recurso da Portaria nº 1.957/2020 do Ministério da Saúde – COVID-19, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Cabine Segurança Biológica - Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220	Identificação: NºPregão:3692023 / UASG:943001
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Adjudicação: 22/05/2023 15:53
	Homologação: 22/05/2023 17:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
18.356.005/0001-17		HEPA FILTROS EIRELI			R\$ 20.800,00
VENCEDOR					
Marca: HEPA FILTROS					
Fabricante: HEPA FILTROS					
Modelo: HF-CSBCII-A2					
Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO CALDAS, 161	Setor vendas	(11) 3796-7166	vendas@hepafiltros.com.br

35.382.879/0001-68		DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI			R\$ 21.040,00
Marca: LUTECH					
Fabricante: LUTECH					
Modelo: LSB CII A2.S-30					
Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 SLIM Modelo: LSB CII A2.S-30 Marca/Fabricante: Lutech Procedência Nacional Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso. São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644 e NSF 49; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza e descontaminação;- Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos;- Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Acompanha Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Acompanha dispositivo de segurança áudio visual, para quando o vidro frontal exceder 200 mm; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%;- Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8", com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Acompanha: Manual Operacional em Português. Acompanha: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 30 - Dimensão interna aproximada:640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. Qtd: 1 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE CABINES Escopo: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); - Serviço de Certificação após instalação, incluindo testes de performance com instrumentação calibrada seguindo as normativas pertinentes e emissão de laudo técnico contendo resultados. Os testes que serão realizados in loco são estes, conforme segue abaixo: - Treinamento (01 dia) Certificação para Cabines de Segurança Biológica Classe II Normas de referência: NSF-49 (National Sanitation Foundation) e ISO 14.644-1. - Contagem eletrônica de partículas em suspensão no ar; - Varredura utilizando contador de partículas na face dos filtros; - Verificação de velocidade e uniformidade para inflow e downflow; - Medição da pressão diferencial dos filtros absolutos verificando o grau de saturação; - Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; - Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; - Teste de captura de fumaça; - Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; - Balanceamento do sistema de ventilação, caso necessário e caso haja opção no equipamento analisado; - Emissão de relatório técnico contendo resultados, classificação e recomendações; Observação de escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II A2 6m dutos de exaustão em PVC 200 mm 2 un Joelhos 200 mm 2 un luvas 200 mm Não incluso locação de andaimes e demais plataformas n					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R FLORESMILHA FERRAZ DA SILVA, 110	IASMIM	(17) 3234-5259	licitacao@daflabor.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA		R\$ 24.000,00
Marca: Eletrospitalar			
Fabricante: Eletrospitalar			
Modelo: EL0450			
Descrição: Item 01 – Cabine de Segurança Biológica, Classe II tipo A2 - Modelo EL0450 Marca Eletrospitalar Características: Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Possui vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Possui mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Possui nível de ruído menor que 67dB; Possui lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, possui no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Possui sistema de controle digital com horímetro e timer para lâmpada UV e horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Possui dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Possui dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Incluso no Equipamento •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências •Equipamento Isento de Registro na ANVISA •Comprovante do Certificado de Calibração dos equipamentos utilizados para Certificação das Cabines; •Acompanha Laudo de certificação de conformidade do ar •Incluso Instalação e treinamento por profissional qualificado •Acompanha manual operacional em português •Garantia de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N	(61) 3399-0033
			Email:
			geral@imunotech.com.br

48.260.385/0001-52	XLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 29.000,00
Marca: BUZATTOS		
Fabricante: XLAB		
Modelo: CLASSE II A2		
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644- 1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.		

Endereço:

,

72.255.185/0001-96	WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 38.000,00
Marca: WILK		
Fabricante: WILK ENGENHARIA		
Modelo: CSB classe II A2 940		
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA - ISENTA (não se aplica) •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Código do Licitaweb: 922937		

Endereço:

,



04.587.270/0001-00	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 39.993,00
--------------------	---	---------------

Marca: BUZATTOS
Fabricante: BUZATTOS
Modelo: CLASSE II A1
Descrição: DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644- 1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R ESTRELA DIONE, 210	Gilberto Lopes Girão	(31) 3358-3644	licitacao@buzattos.com.br

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 39.995,10
--------------------	--	---------------

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo: LSB.S A2-30
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 – MOD. LSB.S A2-30 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644 e NSF 49; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Acompanha Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Acompanha dispositivo de segurança áudio visual, para quando o vidro frontal exceder 200mm; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8", com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - Manual Operacional em Português. - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 30 - Dimensão interna aproximada:640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. SERVIÇO DE INSTALACAO DE CABINES: Escopo: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); - Serviço de Certificação após instalação, incluindo testes de performance com instrumentação calibrada seguindo as normativas pertinentes e emissão de laudo técnico contendo resultados. Os testes que serão realizados in loco são estes, conforme segue abaixo: - Treinamento (01 dia) Certificação para Cabines de Segurança Biológica Classe II Normas de referência: NSF-49 (National Sanitation Foundation) e ISO 14.644-1. - Contagem eletrônica de partículas em suspensão no ar; - Varredura utilizando contador de partículas na face dos filtros; - Verificação de velocidade e uniformidade para inflow e downflow; - Medição da pressão diferencial dos filtros absolutos verificando o grau de saturação; - Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; - Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; - Teste de captura de fumaça; - Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; - Balanceamento do sistema de ventilação, caso necessário e caso haja opção no equipamento analisado; - Emissão de relatório técnico contendo resultados, classificação e recomendações; Observação de escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II A2 6m dutos de exaustão em PVC 200 mm 2UN joelhos 200 mm 2UN luvas 200 mm Não incluso locação de andaimes e demais plataformas necessárias para trabalhos em altura. Serviço será realizado em piso/andar térreo Ga

Endereço:
,



09.610.464/0001-94	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 40.525,00
--------------------	---	---------------

Marca: CONTROLAR
Fabricante: CONTROLAR
Modelo: BIOSAFE-09 CL-II A2
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R ZULMIRO TREVISANI, 776	Adriana	(19) 38544-6971	contabilidade1@veco.com.br

07.532.674/0001-86	APA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	R\$ 46.000,00
--------------------	--	---------------

Marca: Pachane
Fabricante: Pachane
Modelo: PA-710
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 - Cabine de segurança biológica Pachane PA-710 Tamanho 3 classe II tipo A2 Resumo: A cabine de segurança biológica Pachane classe II tipo A2, promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas anti-neoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea. As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório ou para um sistema de exaustão através da conexão ao exaustor opcional. Quando conectada ao exaustor, a cabine de biossegurança pode ser usada para aplicações envolvendo quantidades minutas de químicos tóxicos com adjunto à pesquisa microbiológica. Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno baixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor. Especificações: Peso: 140 Kg; Dimensões externas: L 1.140 x P 785 x A 2.220 mm (com base); L 1.140 x P 785 x A 1.430 mm (sem base); Dimensões internas: L 940 x P 610 x A 610 mm; Alimentação: 220V, 60 Hz; Subcategoria do produto: Cabine de segurança Biológica Classe II, tipo A2; Largura nominal: 3'; Tipo de proteção: produto e pessoal; Abertura Nominal do vidro: 200mm; Abertura Total do vidro: 445mm; Iluminação: LED. Descrição – conformidade: Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO Classe 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49. Recursos: Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; ventilador tipo siroco; motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão; Proteção térmica dotada de relés e fusíveis de proteção; Filtro HEPA H 14 EM 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3 µm, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos); Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); Painel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200mm, abertura operacional segura; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 dB; Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20%; Velocidade de face = 0,51 m/s; vazão do ar 1.000 m³/h; velocidade de face = 0,51 m/s; vazão do ar 1.000 m³/h; 01 tomada auxiliar (220v) interna; 01 lâmpada UV de 15w; Lâmpada LED; válvula para gás ou vácuo; Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio; NCM: 8421-3990; procedência nacional; certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em fábrica; Kit controlador eletrônico composto de: 1) sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2) 2) manômetro diferencial de pressão 3) Horímetro para lâmpada UV 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento 5) timer para lâmpada UV. Embalagem: Caixa de madeira = Peso 195kg, Dimensões externas: L 1.34 x P 835 x A 1.60mm GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO, COMPROVANDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MARCA PACHANE, NAC. CÓD. PA 710

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ASSUNCAO, 525	(85) 3226-6413	apacomercio@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 62.000,00		
Marca: Esco Fabricante: Esco Modelo: AC2-3S8/4S8-NS Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA Características: - Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente; - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de fluco de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros. ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1035 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 915 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0.42 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0.53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0.30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 354 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 553 cmh ou 325 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 354 cmh ou 280 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99.999% em partículas de 0.1 a 0.3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: 57.5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1.2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Esco Isocide; - Construção da área de trabalho: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11 FLA e 503 BTU/hora; - Consumo de energia: 160 W; - Peso: 188 kg. Registro da Anvisa: 05.857.218/0001-80 Serão realizados: •Certificado de Calibração •Laudo de Certificação de Conformidade do Ar •Instalação e Treinamento por Profissional Qualificado •Manual Operacional em Português Disponibilizado •A garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação é oferecida, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento MODELO: AC2-3S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br

05.696.303/0001-04

MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 133.817,70

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo: CABINE BIOLÓGICA - Q216F22RA2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Código do Licitaweb: 922937

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JUCA, 523	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	(85) 3264-3385	mariadosocorro@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 49.500,00

Incl. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana	Data: 27/10/2022 09:01
Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para os laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cabine segurança biológica - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,	SRP: SIM
CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Identificação: NºPregão:312022 / UASG:158658
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
30.479.645/0001-10		AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA		R\$ 42.500,00	
VENCEDOR					
Marca: VECO					
Fabricante: VECO					
Modelo: BIOSEG TAMANHO9					
Descrição: Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A1, Mod. BIOSEG TAMANHO 9, MARCA VECO NACIONAL - com 30% de Renovação de Ar, Equipamento com base e rodízios giratórios com trava. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Alarme com indicação áudio e visual de saturação do filtro HEPA; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com rava. construída em aço carbono, tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, área de trabalho em aço carbono, e uma peça só, sendo as laterais em vidro temperado mesa de trabalho tripartida em aço inox 304, de fácil remoção. Altura da mesa de trabalho 755mm. Dispaly em LCD/Painel eletrônico com acionamento através de teclado com inversão de estado. Possuir alarme de saturação de filtro. Insuflamento e exaustão filtro HEPA eficiência de 99,99% DOP Motoventilador com motor equipado com proteção térmica. Iluminação por lâmpadas fluorescentes, e uma lâmpada UV (germicida) 15-30 W, nível de ruído abaixo de 70dBA. Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total Velocidade média de ar downflow(m/s) 0,38. eficiência de filtragem/exaustão 99,99%/30%.Tamanho de área de trabalho 580x905x600.Acessórios inclusos: lâmpadas fluorescente e germicida, bico para gás GLP. Tomada auxiliar 110/220V monofásica 5A. Acompanha: manual de operação com certificado de garantia de 12 meses. Tamanho de área de trabalho 580x905x600. Deve possuir registro na ANVISA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	RUA IRIRITIBA, 1399	MARCOS	(17) 3225-1473	licitacao.amrlab1@gmail.com

36.495.375/0001-17 ANDREIA BASCO DE ASSIS FARIA 02730739904 R\$ 43.000,00

Marca: CONTROLAR
Fabricante: CONTROLAR
Modelo: BIOSAFE 09 CLASSE II A1 - PROCEDÊNCIA NACIONAL
Descrição: REGISTRO ANVISA: 810.32880001 Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo A1, modelo Biosafe 09 A1 com área de trabalho em aço inox 304. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Cancer Institute – USA). Características Técnicas: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V. Pannel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN: Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen": Tela sensível ao toque, equipada com sistema "stand by" que se apaga automaticamente após 5 min. do último toque sem desligar as funções que estão em operação permitindo maior vida útil ao componente; Botões de acionamento na própria tela: Com simples toque na tela o usuário poderá ligar e desligar os ventiladores, iluminação e lâmpada germicida (acessório opcional); Indicador visual para saturação dos filtros HEPA: O indicador visual permite ao usuário acompanhar constantemente a vida útil dos filtros HEPA de forma rápida e simples; Controle eletrônico da velocidade: Essa função permite o ajuste fino da velocidade dos ventiladores de insuflamento para balanceamento do ar na área de trabalho; Timer liga/desliga da cabine: Essa função permite que o usuário programe horários e dias da semana para ligar e desligar a cabine automaticamente sem que haja a necessidade da sua presença no local; Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida; O pannel possui alarmes sonoros e avisos na tela para informar saturação dos filtros HEPA, janela frontal fora da posição de operação, falha no sistema de insuflamento, falha no sistema de exaustão, e por fim, aviso que informará ao usuário toda vez que a cabine não for certificada por técnicos autorizados; Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão: Esse dispositivo de segurança se ativa quando ocorre qualquer problema no sistema de exaustão, desligando automaticamente todo o sistema, evitando assim a contaminação do ambiente externo. O alarme só se desativará caso a cabine seja desenergizada, ou quando o problema estiver sanado; Data e hora: A data e hora ficam sempre visíveis na tela e o pannel possibilita ao usuário fazer os ajustes necessários; Data da última certificação autorizada: O pannel registra e informa na tela inicial a data da última certificação realizada por uma empresa autorizada CONTROLAR. Acessórios inclusos (saem de fábrica montados no equipamento): Manômetro para indicar diferencial de pressão; Bico de gás; Kit Lâmpada germicida; Tomada auxiliar simples 110V; Tomada auxiliar simples 220V;Trava para manter aberto a janela frontal basculante Dimensão Externa Aprox.: Altura com base (padrão): 2.175 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.490 mm Dimensão Área de Trabalho Aprox.: Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm.

Endereço:

,

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR COMERCIO R\$ 56.000,00

Marca: Veco
Fabricante: Veco
Modelo: Classe II tipo A1
Descrição: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R SAO JOSE, 220	Silva Lamar Comercio	(98) 98814-0739	nagibblamar@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00
Marca: netlab			
Fabricante: newlab			
Modelo: newlab			
Descrição: Descrição: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Item 8: CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS.

Preço Estimado: R\$ 1.199,75 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.199,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.199,75

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.209,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Unidade Integrada de Saúde Mental - UISM

Data: 18/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de mobiliário para atendimento das necessidades do Centro Médico e Assistencial da Marinha e das suas OM subordinadas, a saber: Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM), Odontoclínica da Marinha (OCM), Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Niterói (PNN) e Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG)..

Identificação: NºPregão:22023 / UASG:765705

Lote/Item: /26

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Carrinho distribuição** - Carrinho Distribuição Altura: 90 CM, Aplicação: Transporte Chá E Café , Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios , Comprimento: 75 CM, Tipo: 3 Bandejas , Largura: 40 CM, Características Adicionais: Com Freio , Material Estrutura: Aço Inoxidável Tubular , Material Bandeja: Aço Inoxidável

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
33.518.624/0001-54 *VENCEDOR*	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI		R\$ 1.092,00
Marca: Richoa Fabricante: Richoa Modelo: Richoa Descrição: Carrinho distribuição - Carrinho Distribuição Altura: 90 CM, Aplicação: Transporte Chá E Café , Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios , Comprimento: 75 CM, Tipo: 3 Bandejas , Largura: 40 CM, Características Adicionais: Com Freio , Material Estrutura: Aço Inoxidável Tubular , Material Bandeja: Aço Inoxidável;			
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R 30 AVN CEZARIO DE MELO, 00224	Telefone: (21) 3377-7718

04.716.651/0001-33		LIDIANE SENA DE MORAIS		R\$ 1.200,00
Marca: COMBRAZ				
Fabricante: COMBRAZ				
Modelo: CARRINHO				
Descrição: carrinho de transporte de utensilios de cozinha, em aço inox aisi104. dimensões entre 700mm 900 mm pat o comprimento, los 450 mm altura de 850 mm posul 05 handejas romovies, apresentar 04 rodios.com 02 travas e giratória				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
79.984.357/0001-01	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA					R\$ 1.219,00
Marca: ARTFRIO						
Fabricante: ARTFRIO						
Modelo: ESPECIAL						
Descrição: carrinho de transporte de utensílios de cozinha, em aço inox aisi 304. dimensões entre 700 mm e 900 mm para o comprimento, largura 450 mm e altura de 850 mm. possui 03 bandejas removíveis, apresentar 04 rodízios com 02 travas e giratórias.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br	
39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI					R\$ 1.320,00
Marca: Richoa						
Fabricante: Richoa						
Modelo: Três prteleiras						
Descrição: CARRINHO DE TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA: carrinho de transporte de utensílios de cozinha, em aço inox aisi304. dimensões entre 700 mm e 900 mm para o comprimento, largura 450 mm e altura de 850 mm. possui 03 bandejas removíveis, apresentar 04 rodízios com 02 travas e giratórias						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	Fábio	(61) 9301-2646	contato@formators.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.190,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 REGIAO MILITAR	Data: 31/01/2023 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:152022 / UASG:160303 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Adjudicação: 09/02/2023 15:39 Homologação: 10/02/2023 11:11 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Aquisição de materiais permanente para atender ao programa de auditoria em segurança alimentar (PASA) para atender a demanda desta Organização Militar Base de Administração e Apoio da 1ª Região Militar em suas atividades de manutenção ao Palácio Duque de Caxias..	
Descrição: Carrinho distribuição - Carrinho Distribuição Altura: 85 CM, Aplicação: Transporte Chá E Café , Tipo Rodízio: 4 Giratórios , Comprimento: 100 CM, Tipo: 2 Bandejas , Largura: 53 CM, Características Adicionais: Bandejas Com Bordas Tipo Gradil Para Evitar Queda , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Bandeira: Aço Inoxidável	
CatMat: 374447 - CARRINHO DISTRIBUIÇÃO	

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
79.984.357/0001-01		ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS			R\$ 1.002,97	
VENCEDOR		ESTAMPADOS LTDA				
Marca: ARTFRIO						
Fabricante: ARTFRIO						
Modelo: ESPECIAL						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150 kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Júlio	(41) 3349-5161	julio@artfrio.ind.br	
10.417.394/0001-31		VICENTE XISTO CUPERTINO			R\$ 1.013,11	
Marca: REVITEC						
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO - EPP						
Modelo: RVC2PL-ESP						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150 kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Itaquaquecetuba	R CRUZEIRO DO SUL, 85	Ana	(11) 4755-4891	administrativo@reviteccaldeiraria.com.br	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
31.634.238/0001-00		ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA			R\$ 1.180,00	
Marca: ERINOX						
Fabricante: ERINOX						
Modelo: ESPECIAL SOB MEDIDA						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150 kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AV GAMELEIRA BRANCA, 505	MARCIO	(11) 2400-3583	licitacoes@erinoxequipamentos.com.br	

48.586.723/0001-40		EBM COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			R\$ 1.190,00	
Marca: ebm-car						
Fabricante: ebm						
Modelo: ebm-car/dis						
Descrição: Carrinho Distribuição Altura: 85 CM, Aplicação: Transporte Chá E Café , Tipo Rodízio: 4 Giratórios , Comprimento: 100 CM, Tipo: 2 Bandejas , Largura: 53 CM, Características Adicionais: Bandejas Com Bordas Tipo Gradil Para Evitar Queda , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Material Bandeja: Aço Inoxidável						
Endereço:						
,						

19.222.549/0001-59		LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI			R\$ 1.190,00	
Marca: GAZIL						
Fabricante: GAZIL						
Modelo: GAZIL						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150 kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R SANTANA, 00221	Frederick	(21) 2224-5874	vonsales@ig.com.br	

34.046.586/0001-47		DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI			R\$ 1.190,00	
Marca: projinox						
Fabricante: projinox						
Modelo: carro auxiliar 2 planos						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150 kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	Fábio	(11) 3090-2446	fabio@dsbrito.com.br	

44.259.236/0001-12		DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 1.720,00	
Marca: BRSP						
Fabricante: BRSP						
Modelo: ESPECIAL						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134		contato@davanti.net.br	

46.113.198/0001-10		FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 100.000,00	
Marca: th inox						
Fabricante: th inox						
Modelo: carro auxiliar						
Descrição: CARRO AUXILIAR 2 PLANOS 900x600x900mm em aço inox, plano liso 4 rodízios giratórios, capacidade de carga 150 kg.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com	

Item 9: CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°

Preço Estimado: R\$ 1.618,22 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.618,22 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.618,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°	



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL	Data: 28/08/2023 09:00
Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de laboratórios diversos.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Aquecedor - Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm,Temperatura 50 A 300º , Potência: 1.500	SRP: SIM
CatMat: 440324 - AQUECEDOR	Identificação: NºPregão:842023 / UASG:154052
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.780.520/0001-28	MACLAYRI FERREIRA DOS SANTOS 04070598901	R\$ 1.340,00
Marca: SS Fabricante: SS Modelo: SS Descrição: CHAPA AQUECEDORA 25x30 cm - 600 Watts GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox. ACESSÓRIOS INCLUSOS Fusível de segurança. OPCIONAIS (consultar pelos nossos canais de atendimento) Controlador microprocessado digital. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE REGULAGEM 50°C até 300°C – outras sob consulta PLATAFORMA Alumínio escovado com isolamento térmico CONTROLE DE TEMPERATURA Eletrônico com regulagem 50 em 50 CHAVE LIGA/DESLIGA Acionamento luminoso CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada de fácil substituição ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) – definir GARANTIA 1 ano contra defeito de fabricação;		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA PROFESSOR LAURO ZAK, 512
	Telefone: (41) 3283-9844	Email: alcamtek@yahoo.com
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.340,00
VENCEDOR		
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSCA 25x30cm Descrição: CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA – MOD. SLSCA 25x30cm – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox; - Plataforma em alumínio escovado com isolamento térmico de 25x30cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Sistema de aquecimento com resistência blindada de fácil substituição; - Controle de temperatura eletrônico com regulagem de 50 em 50°C; - Temperatura de trabalho: 50°C até 300°C; - Chave geral liga/desliga; - Dimensões externas: A = 15 x L = 25 x C = 30cm; - Peso: 10Kg; - Potência: 600W; - Alimentação: 110V bifásico; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Fusível de segurança; - Manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Endereço: ,		
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	R\$ 1.376,20
Marca: solidstel Fabricante: solidstel Modelo: solidstel Descrição: Aquecedor - Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm,Temperatura 50 A 300º , Potência: 1.500		
Estado: RJ	Cidade: Volta Redonda	Endereço: AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599
	Nome de Contato: DAYSE	Telefone: (24) 3337-1972
		Email: gilsonmartins@agrobeijafior.com.br



CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70			DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.500,00
Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo: CA-I-3550-BI Descrição: Chapa Aquecedora Digital até 300°C - 35x50cm possui tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso até 300º C na superfície da chapa de aço inox polido. Alta tecnologia e design inovador Um sinal sonoro indicará ao usuário o acionamento do alarme ao ultrapassar a temperatura programada e quando o ciclo programado terminar. O controlador microprocessado de última geração com sistema PID proporciona ao usuário acesso às funções de temperatura, tempo, alarme, parâmetros de trabalho, correção de temperatura e parada automática ao fim de cada processo. Além disso, uma perfeita visualização desses parâmetros é proporcionada graças ao seu display LCD 5.3 em um painel de controle inclinado em aproximadamente 20°. Assim, proporciona um maior conforto ao operador. O design moderno e inovador, aliado à pintura epóxi lisa, dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e a superfície de aquecimento é fabricada em aço inox polido SAE430. Segurança garantida em toda a linha de produtos Vulcan A Chapa Aquecedora até 300°C 35x50cm possui um sistema de segurança digital que limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. Assim, esse equipamento limita a temperatura máxima em 300º C por questões de segurança. DADOS TÉCNICOS TAMANHO DA CHAPA: 35 x 50 cm ALCANCE DA TEMPERATURA: Ambiente ~ 300°C PRECISÃO DA TEMPERATURA: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1°C UNIFORMIDADE: ± 2,5% SENSOR: PT100 TIMER: entre 1 a 9999 minutos AJUSTE DO TEMPO: a cada 1 minuto POTÊNCIA: 2000W TENSÃO: 220V DIMENSÕES (L X P X A): 50x50x11,5 cm PESO: 15 kg Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação ACOMPANHA O EQUIPAMENTO - 1 Chapa Aquecedora CA-I - 1 Manual de instruções em português					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: Eliane	Telefone: (41) 3073-0896	Email: licitacao@ambarlab.com

30.407.297/0001-75			COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 1.876,22
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSCD Descrição: Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50°C em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C até 300°C. Porta fusível de segurança. Sistema de aquecimento através de resistência blindada, de fácil substituição. Contém isolamento térmica em lã de cerâmica branca. Gabinete inferior construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostático. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Plataforma de aquecimento em alumínio escovado, com dimensão de (L x C) de 25 x 30 cm e 6 mm de espessura. Lâmpadas Led com indicação de funções e aquecimento. Montado sobre pés de borracha para amortecimento de possíveis vibrações. Alimentação em rede: 110 Volts, 50/60 Hz. Potência 600 watts. Dimensões externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. Itens inclusos: Fusível de segurança. Manual de Instruções em português. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Plataforma de aquecimento em aço inox AISI 304. Gabinete externo em inox. NCM 8419.50.10. MARCA/FABRICANTE: SOLIDSTEEL MODELO SSCD					
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: AV CEZIRA GIOVANNONI MORETTI, 955	Nome de Contato: PATRICIA	Telefone: (19) 3052-0604	Email: licita1@compositis.com.br

39.157.266/0001-88			QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 3.194,70
Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo: NT 338 A Descrição: Chapa Aquecedora mediana para uso universal em laboratório. Utilizada para realizar o aquecimento de amostras em frascos, tubos ou recipientes. Controlador de temperatura eletrônico de 0 a 100%. Temperatura na superfície da placa de 50° a 350°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de Níquel Cromo. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em cerâmica. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPx A) de 300 x 380 x 170 mm. Chave geral com luz piloto para indicação de funcionamento. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.000 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136 ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 338 A. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	Telefone: (19) 9765-4018		Email: gustavoberto@gmail.com

11.232.743/0001-03			SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 3.200,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-140/A Descrição: Modelo SL-140/A Marca: Solab - Chapa aquecedora analógica - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio fundido com acabamento escovado. - Resistência em aço inox blindada. - Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem. - Lâmpadas led com indicadores de funcionamento e aquecimento. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Porta fusível. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Faixa de temperatura: 50°C acima do ambiente a 300°C. - Voltagem: 110V. - Potência 2000 watts. - Dimensões da plataforma L=400 x P=300 mm, espessura de 22 mm. - Dimensões L=400 x P=370 x A=120 mm. - Peso 15 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.					
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: R JOSE ZAGUETTI, 401	Telefone: (19) 3288-0081		Email: roberto@rmpregoes.com.br



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ Instituto Federal do Pará/Campus Santarém	Data: 05/04/2023 10:10 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:52023 / UASG:158518 Lote/Item: /27 Ata: Link Ata Adjudicação: 31/05/2023 11:54 Homologação: 12/06/2023 10:48 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 3 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos laboratoriais para o curso de Agronomia do Instituto Federal de Ciência e tecnologia do Pará - Campus Santarém.	
Descrição: Aquecedor - Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm,Temperatura 50 A 300º , Potência: 1.500	
CatMat: 440324 - AQUECEDOR	

CNPJ		Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
48.982.775/0001-36		FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.100,00		
VENCEDOR					
Marca: INDGOLD					
Fabricante: INDGOLD					
Modelo: AG-HP2530A					
Descrição: CHAPA AQUECEDORA DIGITAL PLATAFORMA EM ALUMINIO 350°C 250X300MM 220V As chapas aquecedoras para uso universal em laboratório da ACS Gold trazem o que existe de melhor no quesito custo benefício do mercado brasileiro, visto que entrega um equipamento robusto e de qualidade com custo baixo e acessível. Possuem controle eletrônico da temperatura com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre as demais do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor e pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Apresentam circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil. Características: controle de temperatura digital microprocessado com duplo display; painel de policarbonato com indicação real da temperatura; temperatura de trabalho de até 350 °C; resistência em aço inox de fácil substituição; defletor de calor em aço inox AISI 304; cabo de alimentação conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: - manual de instruções em português; - garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Manual Chapa de Aquecimento.pdf Catálogo: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Chapa Aquecedora Universal.pdf					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R ANTONIO AGGIO, 87		(11) 2227-5353		atendimento.frfa@gmail.com	
30.059.238/0001-53		TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			R\$ 1.199,99
Marca: SOLIDSTEEL					
Fabricante: SOLIDSTEEL					
Modelo: SOLIDSTEEL SSCA 25X30					
Descrição: CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220V Pannel em lâmpadas LED com indicação de funções e aquecimento. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50°C em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C a 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 Watts, de facil substituição. Montado sobre pés de borracha para amortecimento de possiveis vibrações. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Contém isolacao térmica. Gabinete inferior construído em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Plataforma de aquecimento em alumínio escovado, com dimensões de (L x C) 25 x 30 cm. Dimensões externas (A x L x C): 15 x 25 x 30 cm. Alimentação em rede: 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Itens que Acompanha: Fusível de segurança. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Plataforma de aquecimento em aço inox.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
38.419.205/0001-89		CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI			R\$ 1.250,00
Marca: LUCADEMA					
Fabricante: LUCADEMA					
Modelo: SLSCA 25x30cm					
Descrição: CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA – MOD. SLSCA 25x30cm – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox; - Plataforma em alumínio escovado com isolamento térmico de 25x30cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Sistema de aquecimento com resistência blindada de fácil substituição; - Controle de temperatura eletrônico com regulagem de 50 em 50°C; - Temperatura de trabalho: 50°C até 300°C; - Chave geral liga/desliga; - Dimensões externas: A = 15 x L = 25 x C = 30cm; - Peso: 10Kg; - Potência: 600W; - Alimentação: 110V ou 220V bifásico (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Fusível de segurança; - Manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Patricia	(17) 3234-7008	cationlab@cationlab.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153				R\$ 1.396,65
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo: 300° Descrição: CHAPA AQUECEDORA C/ PLAT.L=300XP=205XA=28MM TEMP ATE 300°C.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazvenda@gmail.com	
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				R\$ 1.569,99
Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo: LAB/CA3020 Descrição: CHAPA AQUECEDORA C/ PLAT. L=300XP=205XA=28M M TEMP ATE 300°C.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MARIA BUNIK, 69	Kailane	(41) 3227-0629	labvision4@gmail.com
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 1.570,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: CHAPA AQUECEDORA ANALOG MEDIA Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: CHAPA AQUECEDORA ANALOG MEDIA DESCRIÇÃO: CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220V Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50oC. Faixa de regulagem: 50oC ate 300oC. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituicao. Gabinete inferior construido em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolacao térmica. Fusível de segurança Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instrucoes em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA				R\$ 1.600,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSCA Descrição: CHAPA AQUECEDORA, MOD. SSCA, MARCA SOLIDSTEEL, NACIONAL - Controlador de temperatura eletrônico com regulagem de 50°C em 50°C. Sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led. Chave seletora Liga/Desliga com acionamento luminoso. Porta fusível de segurança.;Plataforma de aquecimento em alumínio escovado. Estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento construída em aço inox. Gabinete construído chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento.;Faixa de temperatura e trabalho: 50°C a 300°C (outras temperaturas sob consulta)Controle de temperatura: Eletrônico com regulagem;Cabo de alimentação: Com plug 03 pinos					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	RUA IRIRITIBA, 1399	MARCOS	(17) 3225-1473	licitacao.amrlab1@gmail.com
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.604,67
Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo: NT 338 Descrição: Chapa Aquecedora Média para uso universal em laboratório. Utilizada para realizar o aquecimento de amostras em frascos, tubos ou recipientes. Termostato para controle de aquecimento com referência entre pontos de 0 a 350°C. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 350°C. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 300 x 240 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136 ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 338. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com	
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI				R\$ 1.950,00
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: solidsteel Descrição: Aquecedor - Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm,Temperatura 50 A 300° , Potência: 1.500					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
18.224.182/0001-40		HOSPMED COMERCIO EIRELI			R\$ 2.093,00	
Marca: VULCAN						
Fabricante: VULCAN						
Modelo: VULCAN						
Descrição: CHAPA AQUECEDORA C/ PLAT. L=300XP=205XA=28M M TEMP ATE 300°C. RMS: ISENT0 MARCA: VULCAN MODELO: CA-I-3030-BI						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R MATIAS BARBOSA, 76	RENATA	(31) 3037-0543	hospmedc@gmail.com	
08.845.041/0001-90		BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA			R\$ 2.600,00	
Marca: IKA						
Fabricante: IKA						
Modelo: RH BASIC (3339032)						
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO RH BASIC 2 IKA MARCA:IKA MODELO: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO REFERÊNCIA: 3339032 CARACTERÍSTICAS DO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO RH BASIC 2 IKA O AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO RH BASIC 2 DA IKA É UTILIZADO PARA AGITAR E AQUECER AMOSTRAR DE ATÉ 10 LITROS. O AGITADOR MAGNÉTICO RH BASIC 2 É UM MODELO ECONÔMICO E SUA PLATAFORMA DE AQUECIMENTO É EM AÇO INOXIDÁVEL. OUTROS DIFERENCIAIS DO AGITADOR MAGNÉTICO RH BASIC 2 DA IKA SÃO SEU MOTOR DE AGITAÇÃO DE ARRANQUE SUAVE E CIRCUIRO DE SEGURANÇA FIXO EM 400 °C. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO RH BASIC 2 IKA • NÚMERO DE POSIÇÕES DE AGITAÇÃO: 1 • MÁX. QUANTIDADE DE AGITAÇÃO (H2O): 10 L • SAÍDA NOMINAL DO MOTOR: 2 W • CONTROLE DE VELOCIDADE: ESCALA DE 0 A 6 • VIEWREPLACE 10: REPLACED • SAÍDA DE CALOR: 400 W • VIEWREPLACE 15: REPLACED • CONTROLE DE CALOR: ESCALA DE 1 A 6 • CIRCUITO DE SEGURANÇA FIXO: 400 °C • MATERIAL DA PLACA CONFIGURADA: AÇO INOXIDÁVEL 1.4301 • DIMENSÕES DA PLACA CONFIGURADA: Ø 125 MM • VIEWREPLACE 50001: REPLACED • DIMENSÕES: 168 A X 105 L X 220 C • PESO: 2.4 KG • VIEWREPLACE 50005: REPLACED • UMIDADE RELATIVA PERMISSÍVEL: 80 % • CLASSE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM A DIN EN 60529: IP 21 • TENSÃO: 220 - 240 / 115 / 100 V • FREQUÊNCIA: 50/60 HZ • ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO: 415 W						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R FRANCISCO MEDEIROS, 00240	Andre	(21) 3899-1098	f1@solumaxcontabilidade.com.br	
11.232.743/0001-03		SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			R\$ 3.800,00	
Marca: Solab						
Fabricante: Solab						
Modelo: SL-140/A						
Descrição: Modelo SL-140/A Marca: Solab - Chapa aquecedora analógica - Características: - Gabinete em aço inox 430. - Plataforma em alumínio escovado. - Resistência em aço inox blindada. - Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem. - Precisão de controle: ±10°C. - Lâmpadas led com indicadores de funcionamento e aquecimento. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Porta fusível. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Faixa de temperatura: 50°C a 300°C. - Voltagem: 220V. - Potência 1200 watts. - Dimensões da plataforma L=400 x P=300 mm, espessura de 22 mm. - Dimensões L=400 x P=370 x A=120 mm. - Peso 15 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br		
11.092.846/0001-15		STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA			R\$ 3.800,00	
Marca: SOLIDSTEEL						
Fabricante: SOLIDSTEEL						
Modelo: SSCA						
Descrição: CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220V Modelo SSCA marca SOLIDSTEEL Procedência Nacional Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituiçao. Gabinete inferior construído em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolamento térmica. Fusível de segurança Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. Itens que Acompanha: Manual de Instrucoes em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PA	Ananindeua	TV WE - 75, 451- B	(91) 3263-8720	star-lab@hotmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.		R\$ 3.884,83		
Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA Modelo: HP2050 Descrição: Chapa Aquecedora Equipamento para controle preciso, com plataforma de aquecimento em vidro cerâmica, para aumentar a resistência à química e uniformidade no aquecimento. E corpo em alumínio com excelente resistência química. Sistema de eletrônico que permite o rápido alcance da temperatura selecionada e o controle da temperatura com precisão até 550° C. Equipado com sensor externo de temperatura PT1000 que permite o controle preciso da temperatura dentro da amostra. O equipamento reconhece automaticamente o PT1000 e transfere o modo de operação para o sensor externo. O display LED mostra a temperatura real configurada e a real. Grava e mostra a última configuração quando é ligado. Possui circuito de segurança com desligamento automático a 580°C. E emite no display o aviso ôHOTö (chapa quente) quando o equipamento é desligado com a chapa a uma temperatura acima de 50° C. Acessórios opcionais - Kit suporte para termômetro - Sensor de temperatura PT 1000 Especificações técnicas Faixa de temperatura: Amb. a 550° C Resolução: 5° C Precisão temp no prato: ± 10° C Potência de aquecimento: 1010W Sensor externo de temp.: PT1000 Precisão com sensor ext.: ±0,5° C Temp. de segurança: 580° C Aviso de chapa quente: 50° C Controle de Temp.: Display LED Plataforma : 184 X 184mm Material: Vidro cerâmica Voltagem: 220V Dimensões: 215x360x112 mm Peso: 4,5 kg Proteção: IP21					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV DUQUESA DE GOIAS, 235	Nome de Contato: Patricia Figueredo	Telefone: (11) 2165-1113	Email: patricia.figueredo@gehaka.com.br
11.719.882/0001-66	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA		R\$ 4.324,33		
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo: Q313A11 Descrição: CHAPA AQUECEDORA C/ PLAT. L=300XP=205XA=28M M TEMP ATE 300°C. MARCA: QUIMIS, Q313A11					
Estado: AP	Cidade: Macapá	Endereço: R REMO AMORAS DE OLIVEIRA, 496	Nome de Contato: Laercio	Telefone: (96) 3241-2226	Email: marcozerodistribuidora.ap@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria Especial de Estado de Defesa Social Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'	Data: 14/03/2023 10:00
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede da Polícia Científica do Pará..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Aquecedor - Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm,Temperatura 50 A 300º , Potência: 1.500	SRP: NÃO
CatMat: 440324 - AQUECEDOR	Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:925453
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/03/2023 10:45
	Homologação: 17/04/2023 09:54
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.150,00
VENCEDOR		
Marca: indgold		
Fabricante: indgold		
Modelo: AG-HP2530A		
Descrição: oferecemos : CHAPA AQUECEDORA DIGITAL PLATAFORMA EM ALUMINIO 350°C 250X300MM 220V As chapas aquecedoras para uso universal em laboratório da ACS Gold trazem o que existe de melhor no quesito custo benefício do mercado brasileiro, visto que entrega um equipamento robusto e de qualidade com custo baixo e acessível. Possuem controle eletrônico da temperatura com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre as demais do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor e pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Apresentam circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil. Características: controle de temperatura digital microprocessado com duplo display; painel de policarbonato com indicação real da temperatura; temperatura de trabalho de até 350 °C; resistência em aço inox de fácil substituição; defletor de calor em aço inox AISI 304; cabo de alimentação conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: - manual de instruções em português; - garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Manual Chapa de Aquecimento.pdf Catálogo: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Chapa Aquecedora Universal.pdf		
Endereço:	Telefone:	Email:
R ANTONIO AGGIO, 87	(11) 2227-5353	atendimento.frfa@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI				R\$ 1.160,00
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSCA Descrição: Aquecedor - Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituucao. Gabinete inferior construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolacao térmica. Fusivel de seguranca Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instruções em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, S/N		Telefone: (62) 8572-6559	
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI				R\$ 1.200,00
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: DB-IVA-220V Descrição: • CHAPA AQUECEDORA EM PLATAFORMA RETANGULAR, TERMOSTATO ATÉ 300 °C - atualmente é o equipamento que representa o melhor custo beneficio para o usuário, dado seu baixo custo e o tamanho da área de trabalho. Esse equipamento é próprio para uso em laboratórios de biologia, medicina, pesquisas ambientais e microbiologia. Base em aço coberto por pintura em epóxi para facilitar a limpeza e evitar corrosão. Pannel frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura. - Principais características: Faixa de temperatura: Ambiente a 300 °C; Pannel: Display frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura; Consumo: 1500 Watts; Voltagem: 220 V (50/60 Hz); Área de trabalho: 1200 cm²; Dimensões: 52 x 30 x 14 cm; Peso: 15 Kg. - Acompanha o Equipamento: 01 Chapa Aquecedora; 01 Fusível já instalado; 01 Sonda de medição de temperatura. GARANTIA 12 MESES.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R XV DE NOVENBRO, 964	Nome de Contato: GRAZIELE	Telefone: (41) 3013-7700	Email: licitacao@nativallab.com.br
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI				R\$ 1.223,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSCA 25x30cm Descrição: CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA – MOD. SLSCA 25x30cm – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox; - Plataforma em alumínio escovado com isolamento térmico de 25x30cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Sistema de aquecimento com resistência blindada de fácil substituição; - Controle de temperatura eletrônico com regulagem de 50 em 50°C; - Temperatura de trabalho: 50°C até 300°C; - Chave geral liga/desliga; - Dimensões externas: A = 15 x L = 25 x C = 30cm; - Peso: 10Kg; - Potência: 600W; - Alimentação: 110V ou 220V bifásico (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Fusível de segurança; - Manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: R DOM PEDRO I, 1194	Nome de Contato: Patricia	Telefone: (17) 3234-7008	Email: cationlab@cationlab.com.br
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA				R\$ 1.343,55
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SOLIDSTEEL Descrição: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento. ANVISA:					
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA, 125	Telefone: (91) 3202-1344		Email: fcardoso@fcardoso-online.com.br
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA				R\$ 1.470,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSCA 25X30 Descrição: CHAPA AQUECEDORA ANALOGICA ALUMINIO 15x25x30 220V - MARCA: SOLIDSTEEL // GABINETE Chapa de aço SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Estrutura entre o gabinete e a placa em aluminio. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Fusível de segurança. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE REGULAGEM Ambiente +5°C até 350°C – outras sob consulta PAINEL Policarbonato com indicação de funções LIGA/DESLIGA Chave CONTROLE DE TEMPERATURA termostato CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada de fácil substituição PLATAFORMA Alumínio escovado com isolamento térmico ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) – definir // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO PLATAFORMA DE AQUECIMENTO MEDIDAS DO EQUIPAMENTO AXLXC PESO POTÊNCIA SSCA 25/30 cm 15x25x30 cm 10 kg 600 watts					
Estado: GO	Cidade: Anápolis	Endereço: AV DOS OPERARIOS, 0	Nome de Contato: Augustus	Telefone: (62) 3313-3377	Email: comercial@goiasquimica.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 1.650,00	
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: CHAPA AQUECEDORA ANALOG MEDIA Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: CHAPA AQUECEDORA ANALOG MEDIA DESCRIÇÃO: CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220V Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituicao. Gabinete inferior construído em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolamento térmica. Fusível de segurança Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instrucoes em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao						
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com	
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI				R\$ 1.750,00	
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VULCAN Descrição: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento. RMS: ISENT0 MARCA: VULCAN MODELO: CA.I-3030 BI						
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R MATIAS BARBOSA, 76	Nome de Contato: RENATA	Telefone: (31) 3037-0543	Email: hospmedc@gmail.com	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				R\$ 1.800,00	
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo: NT 338 a Descrição: Chapa Aquecedora Média para uso universal em laboratório. Utilizada para realizar o aquecimento de amostras em frascos, tubos ou recipientes. Termostato para controle de aquecimento com referência entre pontos de 0 a 320°C. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxAl) de 300 x 240 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136 ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 338 a. Marca Novatecnica. Procedência nacional.						
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	Telefone: (19) 9765-4018		Email: gustavoberto@gmail.com	
14.067.722/0001-78	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO				R\$ 1.990,00	
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SOLID STEEL Descrição: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento.						
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TR PIRAJA, 1373	Nome de Contato: José Ferreira da Silva Filho	Telefone: (91) 2261-0049	Email: ferpel@zaz.com.br	



CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
30.323.616/0001-64			QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		R\$ 1.999,82
Marca: SOLIDEESTEL-CHAPA AQ					
Fabricante: SOLIDEESTEL-CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220					
Modelo: SOLIDEESTEL-CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220					
Descrição: "Chapa aquecedora - OFERTAMOS - Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituaçao. Gabinete inferior construído em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolacao térmica. Fusivel de segurança Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instrucoes em portugueses.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br
33.566.304/0001-70			JOSIANE GAIA GOMES 84959959215		R\$ 2.000,00
Marca: Medstell					
Fabricante: Medstell					
Modelo: chapa					
Descrição: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	R EPAMINONDAS DE MESQUITA, 07	ROGERIO	(94) 8811-1679	jg.empreendimento@hotmail.com
11.232.743/0001-03			SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 3.100,00
Marca: Solab					
Fabricante: Solab					
Modelo: SL-140/A					
Descrição: Modelo SL-140/A Marca: Solab - Chapa aquecedora analógica - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio fundido com acabamento escovado. - Resistência em aço inox blindada. - Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem. - Lâmpadas led com indicadores de funcionamento e aquecimento. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Porta fusível. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Faixa de temperatura: 50°C acima do ambiente a 300°C. - Voltagem: 220V. - Potência 2000 watts. - Dimensões da plataforma L=400 x P=300 mm, espessura de 22 mm. - Dimensões L=400 x P=370 x A=120 mm. - Peso 15 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br	
14.562.232/0001-48			LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 8.000,00
Marca: IKA					
Fabricante: IKA					
Modelo: 3582032					
Descrição: CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA LAB. - C-MAG HP 10					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Belém	AV PERIMETRAL, S/N	(91) 3271-5629	labnor@labnorpa.com.br	
45.226.829/0001-45			A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 10.000,00
Marca: EK30					
Fabricante: EK30					
Modelo: EK30					
Descrição: " Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento."					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R JOVELINA MORGADO, 30		(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038		solucoeasy@outlook.com	



Item 10: DESTILADOR, ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, DESCARGA RÁPIDA, LAMPADA DE INDICAÇÃO

Preço Estimado: R\$ 1.983,75 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.983,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.983,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DESTILADOR, ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, DESCARGA RÁPIDA, LAMPADA DE INDICAÇÃO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	Data:	16/03/2023 09:30
Objeto:	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (ultrassom diagnóstico, destilador de água, cadeira para escritório, detector fetal e automóvel) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
		Identificação:	NºPregão:382023 / UASG:980005
		Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.877.319/0001-19 *VENCEDOR*	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 950,00
Marca:	KONDENTECH-AQUATECH	
Fabricante:	KONDENTECH-AQUATECH	
Modelo:	KONDENTECH-AQUATECH	
Descrição:	DESTILADOR DE AGUA - OFERTAMOS - AQUA-TECH - DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador de água portátil, compacto e de fácil transporte com cuba interna em aço inoxidável com capacidade de 4 litros e velocidade de destilação de 1 litro por hora, tensão 110V ou 220V. Acompanha bico guia, galão para transporte de água. Potência 850 watts, carcaça externa de matéria termoplástico. Filtro de carvão ativado opcional .Garantia 12 meses	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Carlos	R GASTAO VIEIRA, 453
		Telefone:
		(16) 3413-3752
		Email:
		margoncontabilidade@uol.com.br
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 998,50
Marca:	SOLIDSTEEL	
Fabricante:	SOLIDSTEEL	
Modelo:	Destilador água	
Descrição:	Capacidade: 5 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento	
Endereço:		
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.593,00
Marca:	Marte	
Fabricante:	Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda	
Modelo:	MB1004	
Descrição:	Ideal para laboratórios químicos farmacêuticos, hospitais, indústrias e outros que necessitam de água com elevada pureza e com baixo teor de sais. Fácil instalação, não requer técnico especializado. Destilador do tipo pilsen totalmente fabricado em aço inox aisi 304 polido, inclusive a tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d'água através do pressostato. O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox. Especificações técnicas: Vazão de destilado: 2,0 l/h Vazão de descarte: 40 litros para cada litro destilado Voltagem: 220 V Potência: 1500 W Dimensões externas: 400x270x510 mm (CxLxA) Peso do Equipamento: 4,00 Kg Suporte para fixação na parede em aço tratado, anti-corrosão e pintado eletrostaticamente em epóxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto. A Marte desenvolveu um sistema de segurança composto por: Regulador de fluxo (pressostato): desliga o contator em caso de baixa pressão no fluxo de entrada de água ou inexistência da mesma, evitando o superaquecimento do destilador; Contator: é o responsável por cortar a alimentação da resistência em caso de problemas, evitando que o equipamento entre em estado de superaquecimento; Termostato de controle: no caso de falha no pressostato ou aumento excessivo da temperatura, desliga o contator, evitando acidentes ou danos no equipamento. Acompanha: suporte de fixação em parede e manual na língua portuguesa. Peso líquido: 4,00 kg Peso bruto: 5,5 kg Dimensão da embalagem: 540x330x450 mm	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	AV MIGUEL STEFANO, 773
		Nome de Contato:
		Ariane
		Telefone:
		(11) 3411-4500
		Email:
		edital@martec.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
24.912.303/0001-49	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda			R\$ 2.000,00	
Marca: kondentech Fabricante: kondentec Modelo: aquatech Descrição: Capacidade: 5 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento,					
Endereço: ,					
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI			R\$ 3.000,00	
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDEST 5L Descrição: Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm) Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 5 litros/hora. Consumo: 50 L/h. Equipamento de fácil instalação. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação em rede: 220V Bifásico (Monofásico, solicitar). potência de 3.500 W. 50/60 Hz, Medidas internas: 15 x 30 x 24 cm. Medidas externas: 76 x 38 x 27 cm. Manual de Instruções em português. 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, S/N	(62) 8572-6559		
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA			R\$ 4.000,00	
Marca: SOLIDSTEEL SSDEST 2L Fabricante: SOLIDSTEEL SSDEST 2L Modelo: SOLIDSTEEL SSDEST 2L Descrição: DESTILADOR DE AGUA 220 VOLTS, CAPACIDADE 2 A 5 LITROS/HORA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO. Destilador de água com as seguintes características: FUNCIONAMENTO: Sistema Pilsen: a água que entra na caldeira é préaquecida para depois entrar em ebulição e posterior condensação. COMANDO AUTOMÁTICO: •Sistema automático de liga/desliga; •Liga quando atinge o nível mínimo de água, e desliga quando o nível cai/fecha a torneira; •Controle de desligar automaticamente na falta de água por pressostato. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: 2 a 5 litros por hora. ESTRUTURA: Totalmente em aço inox. CÚPULA: Em aço inox com puxador. SUPORTE: Para fixação na parede deve ser colocado nivelado. TENSÃO (VOLT AGEM): 220 Volts. CONSUMO: 2000 Watts. CORRENTE: 8 A. DIMENSÕES: •Diâmetro do cano: 63,5 mm. •Comprimento do cano: 61,5 cm. •Diâmetro da bacia: 40,5 cm. •Espessura da fiação: 2,5mm. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento. REF. MODELO: BD2L. Mínimo um ano de garantia. Auxílio na instalação do equipamento.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA			R\$ 6.500,00	
Marca: NETLAB/ TOTALMENTE A Fabricante: NETLAB/ TOTALMENTE AÇO INOX Modelo: NETLAB/ TOTALMENTE AÇO INOX Descrição: DESTILADOR DE AGUA 220 VOLTS, CAPACID ADE 2 a 5 LTTROS/HORA.; DESLIGAMENTO AUTOMATICO. Destilador de agua com as seguintes características: FUNCIONAMENTO: Sistema Pilsen: a agua que entra na caldeira e pre aquecida para depois entrar em ebuli^ao e posterior condensa^ao. COMANDO AUTOMATICO: 'Sistema automatico de liga/desliga; "Liga quando atinge o n^vel minimo de agua, e desliga quando o nivel cai/fecha a tomeira; "Controle de desligar automaticamente na falta de agua por pressostato. CAPACIDADE DE DESTILA^AO: 2 a 5 litros por hora. ESTRUTURA: Totalmente em a^o inox. CUPULA: Em a^o inox com puxador. SUPORTE: Para fixação na parede deve ser colocado nivelado. TENSÃO (VOLTAGEM): 220 Volts. CONSUMO: 2000 Watts. CORRENTE: 8 A. DIMENSOES: -Diâmetro do cano: 63,5 mm. •Comprimento do cano: 61,5 cm. •Diâmetro da bacia: 40,5 cm. •Espessura da fia^ao: 2,5mm. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolu^ao da Diretoria Colegiada - RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento. REF. MODELO: BD2L. Minimo um ano de garantia. Auxilio na instalação do equipamento.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.967,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 11/10/2023 09:05:55 (IP: 200.137.253.160)
 Código Validação: abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%2bR8%2btjKKRGMHWHlgVSJ4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%252bR8%252btjKKRGMHWHlgVSJ4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Campus Machado

Objeto: Aquisição de equipamentos para Laboratórios..

Descrição: **Destilador água** - Destilador Água Aplicação: Laboratório , Capacidade: 4 L/H, Características Adicionais: Com Resistência Blindada E Dispositivo Eletromecâ- , Voltagem: 220

CatMat: 257137 - DESTILADOR ÁGUA

Data: 09/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332022 / UASG:158304

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS EIRELI	R\$ 1.420,00
--------------------	--	--------------

VENCEDOR

Marca: acs gold

Fabricante: acs gold

Modelo: AG-PWD05

Descrição: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN EM AÇO INOX 5L/H 220V destilador de água tipo Pilsen construído totalmente em aço inox AISI 304 traz o que existe de melhor no quesito custo benefício do mercado brasileiro, visto que entrega um equipamento robusto e de qualidade com custo acessível. Características: resistência tubular em inox blindada; comandos elétricos com chave liga/desliga e contator; cuba retangular com tampa em aço inox; pureza de saída da água de 3,0 uS/cm, considerando-se condutividade de entrada 300 a 310 uS/cm; cabo de alimentação com dupla isolamento com três cabos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136), para ligação em disjuntores; desligamento automático das resistências quando interrompido o fornecimento de água através de fluxostato eletrônico; suporte para fixação em paredes. Acompanha: - manual de instruções e termo de garantia; - assistência técnica permanente; - garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R S SEBASTIAO, 850	Sergio	(11) 3205-2586	gerencia@obahonline.com.br

30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.435,00
--------------------	--	--------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSDEST 5L

Descrição: Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm) Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 5 litros/hora. Consumo: 50 L/h. Equipamento de fácil instalação. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação em rede: 220V Bifásico. potência de 3.500 W. 50/60 Hz, Medidas internas: 15 x 30 x 24 cm. Medidas externas: 76 x 38 x 27 cm. Manual de Instruções em português. 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Classificação fiscal NCM: 8419.40.10. MARCA/FABRICANTE: SOLIDSTEEL MODELO: SSDEST 5L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CEZIRA GIOVANNI MORETTI, 955	PATRICIA	(19) 3052-0604	licita1@compositis.com.br

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 2.500,00
--------------------	--	--------------

Marca: Marte

Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda

Modelo: MB1005

Descrição: DESTILADOR DE ÁGUA 220V IDEAL PARA LABORATÓRIOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS E OUTROS QUE NECESSITAM DE ÁGUA COM ELEVADA PUREZA E COM BAIXO TEOR DE SAIS. FÁCIL INSTALAÇÃO, NÃO REQUER TÉCNICO ESPECIALIZADO. DESTILADOR DO TIPO PILSEN TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, INCLUSIVE A TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D'ÁGUA ATRAVÉS DO PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VAZÃO DE DESTILADO: 5,0 L/H VAZÃO DE DESCARTE: 50 LITROS PARA CADA LITRO DESTILADO VOLTAGEM: 220 V FREQUENCIA: 60 HZ POTÊNCIA: 3500 W DIMENSÕES EXTERNAS: 400X270X610 MM (CXLXA) PESO DO EQUIPAMENTO: 4,25 KG SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO, ANTI-CORROSÃO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA-PILOTO. A MARTE DESENVOLVEU UM SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR: REGULADOR DE FLUXO (PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATOR EM CASO DE BAIXA PRESSÃO NO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA OU INEXISTÊNCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DO DESTILADOR; CONTATOR: É O RESPONSÁVEL POR CORTAR A ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO QUE O EQUIPAMENTO ENTRE EM ESTADO DE SUPERAQUECIMENTO; TERMOSTATO DE CONTROLE: NO CASO DE FALHA NO PRESSOSTATO OU AUMENTO EXCESSIVO DA TEMPERATURA, DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTES OU DANOS NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA: SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE, MANGUEIRA E MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA..

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV MIGUEL STEFANO, 773	Ariane	(11) 3411-4500	edital@marTE.com.br



Relatório gerado no dia 11/10/2023 09:05:55 (IP: 200.137.253.160)

Código Validação: abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%2bR8%2btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%252bR8%252btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 3.240,00	
Marca: NOVATECNICA				
Fabricante: NOVATECNICA				
Modelo: NT 425				
Descrição: Destilador de água Tipo "Pilsen" para produção de água destilada. Utilizado em laboratórios no processo de purificação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produção nominal de 5 litros/hora. Produz água com pureza abaixo de 4 µS, considerando entrada até 300 µS. Aquecimento através de resistência tubular de 4.000W blindada em aço inox. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções. Caixa de controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto. Controle de nível de água na caldeira automático. Sistema de segurança com sensor de falta de água ou baixo fluxo que promove o desligamento automático em caso de falta de água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Cuba (caldeira) e tampa em aço inox AISI 304. Coluna de condensação em aço AISI 304 polido com câmara interna em aço inox AISI 304. Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Equipamento de fácil instalação. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 390 x 270 x 700 mm. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 4.000 W. Cabo de alimentação com dupla isolação. ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

Item 11: DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML

Preço Estimado: R\$ 7.581,13 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7.581,13 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.581,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.125,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM BELO HORIZONTE - MG

Objeto: Aquisição de reagentes, materiais de referência e insumos para o laboratório LAMIN-CAETÉ para atender as necessidades da CPRM.

Descrição: Equipamento Laboratório - Componentes: Com Adaptadores, Ajuste: Ajuste Mecânico, Característica Adicional: Dispensa Até 5 MI, Tipo: Dispensador De Reagentes,

CatMat: 478816 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Data: 15/12/2022 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:122022 / UASG:495600
Lote/Item: /34
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 22/12/2022 10:06
Homologação: 23/12/2022 14:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			R\$ 3.757,00	
VENCEDOR					
Marca: BRAND					
Fabricante: BRAND					
Modelo: RB4630331					
Descrição: Dispensador manual DIGITAL - Dispensette® ORGANIC - faixa de volume 0,5 a 5 mL - (Dosificador parasolventes e ácidos fumegantes - Brand - com válvula safety prime) Aplicação: ácido clorídrico e ácido nítrico concentrados e fumegantes. Capacidade: 0,5 a 5 mL. Escala de volume variável. Resolução mínima de 0,1mL. Exatidão mínima de 0,025 mL. Purga de ar. As partes em contato com os ácidos deve ser de alta qualidade e resistência: vidro borosilicato, cerâmica, ETFE, FEP. Tubo de aspiração telescópico para ajuste em diversos tamanhos de frascos. Cânula de saída com capa rosqueável para maior segurança. Desmontável para limpeza. Autoclavável. Adaptadores em PP para frascos: GL25, GL28, GL32, GL38, S40. Acessórios e peças de reposição adicionais: 01 Unidade - Tubo flexível de dosificação com válvula de purga PTFE, em espiral, comp. de aprox. 800 mm, com dispositivo de segurança. 01 Unidade - Tubos de dosificação com válvula de purga. Tampa rosca em PP. 01 Unidade - Tubos telescópicos de aspiração. 01 unidade - Junta em PTFE para bloco de válvulas					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Birigui	R HELENA PALUDETTO IORI, 386	Wlington	(18) 3634-1777	vendas@dinalabe.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
13.760.045/0001-06		PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI		R\$ 10.493,50
Marca: BRAND				
Fabricante: BRAND				
Modelo: BRAND				
Descrição: Dispensador manual DIGITAL - Dispensette® ORGANIC - faixa de volume 0,5 a 5 mL - (Dosificador para solventes e ácidos fumegantes - Brand - com válvula safety prime				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cubatão	R ANTONIO LEMOS, 17	(31) 3347-9833	officebox88@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8.037,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM BELO HORIZONTE - MG	Data: 15/12/2022 10:10 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: N°Pregão:122022 / UASG:495600 Lote/Item: /35 Ata: Link Ata Adjudicação: 22/12/2022 10:06 Homologação: 23/12/2022 14:58 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: MG
Objeto: Aquisição de reagentes, materiais de referência e insumos para o laboratório LAMIN-CAETÉ para atender as necessidades da CPRM.	
Descrição: Equipamento Laboratório - Componentes: Com Adaptadores, Ajuste: Ajuste Mecânico, Característica Adicional: Dispensa Até 10 ML, Tipo: Dispensador De Reagentes,	
CatMat: 478817 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 3.684,00
VENCEDOR					
Marca: BRAND					
Fabricante: BRAND					
Modelo: RB4630141					
Descrição: DISPENSADOR COMPLETO ANALÓGICO de reagentes e soluções para volume variável de 1,0 a 10,0 mL (DISPENSETTE ORGANIC ANALÓGICA BRAND VÁLVULA SAFETY PRIME) com as seguintes especificações:Aplicação: ácido clorídrico e ácido nítrico concentrados e fumegantes. Capacidade: 1,0 a 10,0 mL. Escala de volume variável. Resolução mínima de 0,2mL. Exatidão mínima de 0,050 mL. Purga de ar. As partes em contato com os ácidos deve ser de alta qualidade e resistência: vidro borosilicato, cerâmica, ETFE, FEP. Tubo de aspiração telescópico para ajuste em diversos tamanhos de frascos. Cânula de saída com capa rosqueável para maior segurança. Desmontável para limpeza. Autoclavável. Adaptadores em PP para frascos: GL25, GL28, GL32, GL38, S40. Acessórios e peças de reposição adicionais: 01 Unidade - Tubo flexível de dosificação com válvula de purga PTFE, em espiral, comp. de aprox. 800 mm, com dispositivo de segurança. 01 Unidade - Tubos de dosificação com válvula de purga. Tampa rosca em PP. 01 Unidade - Tubos telescópicos de aspiração.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Birigui	R HELENA PALUDETTO IORI, 386	Wlinton	(18) 3634-1777	vendas@dinalabe.com.br

13.760.045/0001-06		PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI		R\$ 12.390,00
Marca: BRAND				
Fabricante: BRAND				
Modelo: BRAND				
Descrição: DISPENSADOR COMPLETO ANALÓGICO de reagentes e soluções para volume variável de 1,0 a 10,0 mL (DISPENSETTE ORGANIC ANALÓGICA BRAND ÁLVULA SAFETY PRIME)				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cubatão	R ANTONIO LEMOS, 17	(31) 3347-9833	officebox88@hotmail.com



Item 12: ESTUFA LABORATÓRIO, AÇO INOX, 110L, 3 BANDEJAS, PORTA DE VIDRO, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA

Preço Estimado: R\$ 4.128,13 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.128,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.128,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTUFA LABORATÓRIO, AÇO INOX, 110L, 3 BANDEJAS, PORTA DE VIDRO, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.120,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	Data: 15/06/2023 08:30
Objeto: Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 80 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox	SRP: SIM
CatMat: 414633 - ESTUFA LABORATÓRIO	Identificação: NºPregão:132023 / UASG:153065
	Lote/Item: /89
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/07/2023 15:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70 *VENCEDOR*	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 3.330,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: ECB-90D-BI Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL, AQUECIMENTO ATÉ 80°C CAPACIDADE 90 LITROS A Estufa Digital Microprocessada de Cultura Bacteriológica Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado, que é resistente a alta temperatura. Assim sendo, permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica. E também, a outra porta externa é fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 - Classe A Precisão temperatura: < 1% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1°C Potência: 1000W Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964
	Nome de Contato: Eliane	Telefone: (41) 3073-0896
		Email: licitacao@ambarlab.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA		R\$ 3.340,00	
Marca: SOLID STEEL				
Fabricante: SOLID STEEL				
Modelo: SSB 85 L				
Descrição: Estufa laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 45 X 45 X 42 cm. Medidas externas (A x L x C): 66 X 56 X 57 cm. ***Itens inclusos:3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com

11.232.743/0001-03		SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 4.900,00
Marca: Solab				
Fabricante: Solab				
Modelo: SL-101/85				
Descrição: Modelo SL-101/85 Marca: Solab – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70°C. - Resolução: 0,1°C. - Homogeneidade térmica: ± 1°C. - Precisão do sistema: ± 1°C. - Capacidade 85 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 600 watts. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

38.482.591/0001-53		SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00	
Marca: solidsteel					
Fabricante: solidsteel					
Modelo: stermax bs					
Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 80 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
RJ		Duque de Caxias		RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	
				Telefone:	
				(21) 7003-1651	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.136,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos	Data: 24/04/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Insumos Laboratoriais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:115682022 / UASG:925998
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/05/2023 11:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: AL



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				R\$ 2.669,95
VENCEDOR					
Marca: SOLIDSTEEL					
Fabricante: SOLIDSTEEL					
Modelo: SSBi 64L					
Descrição: Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de por ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, Potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 40 X 40 X 40 cm. Medidas externas (A x L x C): 61 X 51 X 56 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. * Informações de precisão e homogeneidade térmica dos produtos sem carga e em condições climáticas adequadas. ** Apesar de conter o interno em aço inoxidável, é necessário cada cliente conhecer sua própria aplicação e nível de corrosão, se houver** Classificação Fiscal NCM: 8419.89.20 MARCA/FABRICANTE: SOLIDSTEEL MODELO: SSBi 64L					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CEZIRA GIOVANNONI MORETTI, 955	PATRICIA	(19) 3052-0604	licita1@compositis.com.br

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$ 3.450,60

Marca: SOLIDSTEEL - ESTUFA

Fabricante: SOLIDSTEEL - ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 64L

Modelo: SOLIDSTEEL - ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 64L

Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de por ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, Potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 40 x 40 x 40 cm. Medidas externas (A x L x C): 61 x 51 x 56 cm. ***Itens inclusos: 03 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

30.059.238/0001-53		TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI				R\$ 3.610,00
Marca: VULCAN						
Fabricante: VULCAN						
Modelo: ECB-46-D-BI						
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 50 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com	

16.684.742/0001-13				IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA		R\$ 3.705,00	
Marca: SOLID STEEL							
Fabricante: SOLID STEEL							
Modelo: SSBI 64L							
Descrição: Estufa Laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de por ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, Potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 40 X 40 X 40 cm. Medidas externas (A x L x C): 61 X 51 X 56 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.							
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:			
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com			



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
30.479.645/0001-10		AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA			R\$ 3.900,00
Marca: ALPHA LIFE					
Fabricante: ALPHA LIFE					
Modelo: ALS-130/52					
Descrição: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MICROPROCESSADA DIGITAL, MOD. ALS-130/52, MARCA ALPHA LIFE NACIONAL - Gabinete construído em aço inox com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna construída em aço inox 430;Porta interna em vidro temperado com moldura em aço inox 430; Isolação da caixa interna em lã de vidro (espessura 4 cm); Guarnição magnética em todo o perímetro da porta com puxador injetado e trinco;Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, 2 suportes para prateleiras; Capacidade de 52litros;Controlador de temperatura digital em display LED de quatro dígitos, microprocessado, PID; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); Cabo de energia com dupla isolamento e plug 3 pinos; Sensor de temperatura PT 100; Alimentação: 220 volts 60 Hz; Temperatura: 5°C acima do ambiente a 100°C graus, resolução 0,1°C, precisão +/- 0,5°C. Acompanha 2 prateleiras perfuradas em aço inox 430 e manual de					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	RUA IRIRITIBA, 1399	MARCOS	(17) 3225-1473	licitacao.amrlab1@gmail.com

45.128.112/0001-60		ARX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		R\$ 4.072,50	
Marca: SOLIDSTEEL					
Fabricante: SOLIDSTEEL					
Modelo: SSBI 64L					
Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox					
Endereço:					
,					

38.419.205/0001-89		CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI			R\$ 4.072,50
Marca: LUCADEMA					
Fabricante: LUCADEMA					
Modelo: SLSBi 64L					
Descrição: ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSBi 64L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painei em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 64 Litros; - Medidas internas: A = 40 x L = 40 x C = 40 cm; - Medidas externas: A = 61 x L = 51 x C = 56 cm; - Potência: 600 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Patricia	(17) 3234-7008	cationlab@cationlab.com.br

18.224.182/0001-40		HOSPMED COMERCIO EIRELI			R\$ 4.200,00
Marca: vULCAN					
Fabricante: vULCAN					
Modelo: vULCAN					
Descrição: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 50 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 2 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação RMS: ISENTO MARCA: VULCAN MODELO: EES-65D-BI					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MATIAS BARBOSA, 76	RENATA	(31) 3037-0543	hospmedc@gmail.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.572.109/0001-57		SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 4.400,00	
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSBi - 64LTS Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA INOX SSBi 64 LTS -MARCA: SOLIDSTEEL Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de por ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, Potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 40 X 40 X 40 cm. Medidas externas (A x L x C): 61 X 51 X 56 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639	(16) 3966-4030	agendaserv@terra.com.br	

68.886.605/0001-65		MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI		R\$ 4.750,00	
Marca: Marte Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: ESTUFA DE CULTURA BACTER DIG SSBi 64L Descrição: Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de por ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento. Externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares. Especificações técnicas: Temperatura de trabalho: +5°C da ambiente até 70°C Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto Precisão do sistema: ± 1°C Homogeneidade do sistema: ± 1°C Sensor de temperatura tipo PT 100 Alimentação: Bivolt (127V ou 220V) Frequência: 50/60 Hz Potência: 600 Watts Medidas internas (A x L x C): 40 X 40 X 40 cm Medidas externas (A x L x C): 61 X 51 X 56 cm Dimensões da embalagem: 680x750x600mm (CX madeira) Peso líquido: 56 kg Peso bruto: 61 kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV MIGUEL STEFANO, 773	Ariane	(11) 3411-4500	edital@martec.com.br

11.232.743/0001-03		SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 5.000,00	
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-101/64 Descrição: Modelo SL-101/64 Marca: Solab – Estufa Bacteriológica – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleira. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 64 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 400 watts. - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm. - Dimensões externas L=550 x A=720 x P=500 mm. - Peso 40 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 6.299,55	
Marca: NOVATECNICA				
Fabricante: NOVATECNICA				
Modelo: NT 522				
Descrição: Desenvolvida para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada, utilizada em laboratórios de investigação, de patologias, análises clínicas, universidades, indústrias químicas, alimentícias entre outras. Controlador microprocessado digital com duplo display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 5°C acima da ambiente até 70°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox com polimento tipo espelho. Câmara interna de pré aquecimento e circulação de ar dentro da câmara por convecção. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa e porta em lâ Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade e suporte do termômetro de vidro. Porta interna envidraçada que permite a visualização do interno evitando alterações térmicas. Porta externa com vedação magnética em PVC. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral e fusível de segurança. Aquecimento através de resistência de fio de níquel cromo blindada em aço inox. Alimentação: 110 ou 220 V (selecionável) Volume: 40 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: Prateleiras em aço inox tipo grelha; Manual de Instruções/ Termo de Garantia Modelo: NT 522. Marca Novatecnica. Procedência nacional.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

07.783.734/0001-33

N F DA SILVA LAMAR COMERCIO

R\$ 6.500,00

Marca: solidstell

Fabricante: solidstell

Modelo: 50I

Descrição: Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

R SAO JOSE, 220

Silva Lamar Comercio

(98) 98814-0739

nagiblamar@hotmail.com

06.886.136/0001-27		MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA			R\$ 7.905,00
Marca: NOVA TÉCNICA					
Fabricante: NOVA TÉCNICA					
Modelo: Unidade					
Descrição: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 50 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 2 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação (OFERECEMOS 40L) (OFERECEMOS ATÉ 80° C)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 481	Bruno	(79) 3022-2562	ti@medcomcrs.com.br

Item 13: FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX

Preço Estimado: R\$ 1.046,95 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.046,95 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.046,95

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.093,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Data: 11/10/2022 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material permanente da proposta nº 04384.829000/1190-09, de responsabilidade do setor Central de Equipamentos (CEQUIP), para unidade de atenção especializada em saúde CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM) conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital, Itens Cancelados do PE 274/2021..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:3172022 / UASG:926775

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Foco - Foco Tipo: Clínico, Portátil , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 30.000 H , Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux , Altura: Altura Ajustável , Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível , Rodízios: C/ Rodízios

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

CatMat: 482044 - FOCO

UF: SE



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
41.302.176/0001-85		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 680,00
VENCEDOR					
Marca: medpej					
Fabricante: medpej					
Modelo: medpej					
Descrição: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXACLÍNICOS; COM ILUMINAÇÃO A LED; ALTURA REGULÁVEL NA FAIXA MÍNIMA DE 1,20M A 1,35 M; BASE DO PEDESTAL SOBRE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) RODÍZIOS; CO HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; COM HASTE INFERIOR RÍGIDA COM PINTURA EPÓXI; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 VOLTS, OU BIVOLT AUTOMÁTICO COM CABO DE NO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO; POSSUIR CHAVE ON/OFF NO CORPO DO EQUIPAMENTO, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VÁLIDO. DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SE	Aracaju	R VER JOAO CLARO, 05	(79) 8804-4089	diretoria.lcdiagnostica@gmail.com	
27.792.194/0001-61		LUANA TARACZUK MICHALISZYN			R\$ 1.093,90
Marca: MEDPEJ					
Fabricante: MEDPEJ					
Modelo: FL-4000 H					
Descrição: Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com
24.603.766/0001-29		CLARA MARIA PEREIRA MARQUES			R\$ 1.650,00
Marca: MEDPEJ					
Fabricante: MEDPEJ					
Modelo: FL4000 HR					
Descrição: "Foco Clínico FL 4000 HR A linha de Focos auxiliares FL 4000 trata-se de equipamentos desenvolvidos com o que existe de mais atual no mercado com a finalidade de auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminância de 15.000 lux. (Distância de 500 mm). Transformador de energia com chave seletora de tensão, possibilitando ao usuário determinar ao equipamento ser alimentado pela tensão 127 v/220 v 50/60HZ, conforme sua rede elétrica local. Sistema de iluminação com lâmpada led. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Iluminância de 15.000 lux (Distância de 500 mm) Peso líquido: 5,000Kg Garantia: 1 ano Registro ANVISA nº 80127840022 Produto projetado em conformidade com as normas:ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Garantia: 01 ano."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Vespasiano	R SENHOR DO BONFIM, 929	(31) 3991-0184	manancialequipamentos@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: USP-FACULDADE DE MEDICINA DE RIBERAO PRETO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares

Descrição: FOCO CLINICO PORTATIL TEMPERATURA DE COR 5500 K INTENSIDADE 20.000 LUX - FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Data: 10/10/2022 14:19

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102116100582022OC00037

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
10.728.371/0001-48	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				R\$ 609,00	
VENCEDOR						
Marca: MEDPEJ FL4000HR						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Cedral	R LUIZ ZELIOLI, 19	Felipe	(17) 3227-9648	tkmedlicitacao1@gmail.com	
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI				R\$ 615,00	
Marca: MEDPEJ-Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espel						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br	
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				R\$ 996,19	
Marca: medpej						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Arapongas	R SAIRA MILITAR, 570	IRENE	(43) 3152-8902	prioritta.saude@gmail.com	
36.399.751/0001-70	DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SANEANTES EIRELI				R\$ 1.000,00	
Marca: MEDPEJ- FL4000L						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	São Paulo	R TTCEL SOARES NEIVA, 154	(11) 2295-0741/ (11) 7304-4208	leonardo@squadracontabil.com.br		
08.432.073/0001-64	PLANALMED PRODUTOS PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS LTDA				R\$ 1.350,00	
Marca: medpej - FL4000LR						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	R PADRE ANCHIETA, 1480	Luis	(16) 3633-1678	contato@planalmed.com.br	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
22.283.196/0001-01		BH LABORATORIOS LTDA			R\$ 5.000,00
Marca: FAC-APOLLO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	(31) 3023-7532	contato@maurocardoso.com.br	
32.737.279/0001-87		NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA			R\$ 1.000.000,00
Marca: NMYK.6985_YAZQ-69					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: FOCO CIRURGICO, TIPO: FOCO CLINICO, PORTATIL, MONTADO EM BASE SOBRE RODIZIOS E HASTE FLEXIVEL, COM UM REFLETOR, LAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA DE COR NA FAIXA DE 5500 K E INTENSIDADE DE 20.000 LUX A 400 MM, COM FILTRO : SEM FILTROS, MOVIMENTOS DA CUPULA: DESLOCAMENTO POR RODIZIOS E MOVIMENTACAO DA FONTE DE LUZ POR HASTE FLEXIVEL, SEM REGULAGEM FOCAL, SEM MANOPLA, ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA E MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO: AUTOMATICA 110/220 - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R ALFREDO LOPES, 1717	Alreo Saldanha	(16) 3419-5912	cotacao@noemmedical.com.br

Item 14: FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, ALTA CORRENTE - LPS 300HC

Preço Estimado: R\$ 10.804,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.804,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.804,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, ALTA CORRENTE - LPS 300HC	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.702,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Minas Gerais Administração Geral	Data: 01/03/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de acessórios e materiais de informática para as unidades da UFMG..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Fonte alimentação - Fonte Alimentação Potência Nominal: 220 W, Aplicação: Desktop Hp 8300 Sff , Características Adicionais: Com Pfc Ativa; Eficiência Mínima: 92 % , Tensão Alimentação: Bivolt V, Compatibilidade: Padrão Atx	SRP: SIM
CatMat: 460340 - FONTE ALIMENTAÇÃO	Identificação: NºPregão:202022 / UASG:153254
	Lote/Item: /30
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/04/2023 16:37
	Homologação: 05/05/2023 10:44
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 71
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
38.588.648/0001-01	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 404,00
VENCEDOR					
Marca: HP 240W					
Fabricante: HP 240W					
Modelo: HP 240W					
Descrição: Fonte de alimentação 240W específica original para HP Compaq PRO 6300 SFF. Garantia mínima de 12 meses contados a partir da data de entrega do produto.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO BANDEIRA, 810	Mauricio	(31) 3267-8197	pmultimix@gmail.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
45.520.466/0001-56		LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260			R\$ 23.000,00
Marca: EVOLUSOM					
Fabricante: EVOLUSOM					
Modelo: C/EDITAL					
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PFC ATIVA; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 92 %, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP HP 8300 SFF, POTÊNCIA NOMINAL 220 W					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.906,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em Belem	Data: 25/11/2022 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:462022 / UASG:784810 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Adjudicação: 06/12/2022 10:14 Homologação: 06/12/2022 10:40 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 50 Unidade: Unidade UF: PA
Objeto: Aquisição de lanternas de sinalização náutica compacta e boias luminosas de polietileno, tipos BL-1 e BL-E, para atender as necessidades do Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4)..	
Descrição: Fonte alimentação - Fonte Alimentação Aplicação: Lanterna Rotativa Sinalização Náutica , Características Adicionais: Estabilizada , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 A 13,8 V, Corrente Saída: 10 A 15	
CatMat: 294944 - FONTE ALIMENTAÇÃO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
36.415.033/0001-40	INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 8.100,00
VENCEDOR			
Marca: DW			
Fabricante: DW			
Modelo: LANTERNA 10 MN BRANCA			
Descrição: Lanterna compacta de sinalização náutica com alcance luminoso de 10MN de alta intensidade, autossustentável por meio de painéis solares e bateria contida em seu próprio corpo. Provida de iluminação através de LEDs na cor Branca. Célula fotoelétrica e 256 códigos de lampejo préprogramados. Resistente a corrosão impactos e ambiente marinho, com grau de proteção IP 68 . Divergência vertical de feixe 10°			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	RUA TOBIAS BARRETO, 163	(92) 9130-5485

11.669.218/0001-50		CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA			R\$ 8.150,00
Marca: Eloo					
Fabricante: Eloo					
Modelo: EL9030					
Descrição: Lanterna compacta de sinalização náutica com alcance luminoso de 10MN de alta intensidade, autossustentável por meio de painéis solares e bateria contida em seu próprio corpo. Provida de iluminação através de LEDs na cor Branca. Célula fotoelétrica e 256 códigos de lampejo pré-programados. Resistente a corrosão, impacto e ambiente marinho, com grau de proteção IP68. Divergência vertical de feixe 10°.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	AV 3 AVENIDA, 1145	Leonardo	(47) 3367-1128	contact@caravandobrasil.com.br

09.551.241/0001-01		HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA			R\$ 9.425,00
Marca: ymz					
Fabricante: ymz					
Modelo: ymz					
Descrição: Lanterna compacta de sinalização náutica com alcance luminoso de 10MN de alta intensidade, autossustentável por meio de painéis solares e bateria contida em seu próprio corpo. Provida de iluminação através de LEDs na cor Branca. Célula fotoelétrica e 256 códigos de lampejo préprogramados. Resistente a corrosão impactos e ambiente marinho, com grau de proteção IP 68 . Divergência vertical de feixe 10°					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ORESTES ROSOLIA, 84	Ana	(21) 3366-0616	vendas@hagnus.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
17.956.680/0001-14	LE' ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			R\$ 10.387,00
Marca: BLEST				
Fabricante: BLEST				
Modelo: BLEST				
Descrição: Descrição: Fonte Alimentação Aplicação: Lanterna Rotativa Sinalização Náutica , Características Adicionais: Estabilizada , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 A 13,8 V, Corrente Saída: 10 A 15				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FELIX CRAME, 00025	(21) 3872-8545	joydiretoria@gmail.com

21.458.192/0001-54		TIMBU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 14.000,00	
Marca: SEALITE					
Fabricante: SEALITE					
Modelo: C-510					
Descrição: Lanterna compacta de sinalização náutica com alcance luminoso de 10MN de alta intensidade, autossustentável por meio de painéis solares e bateria contida em seu próprio corpo. Provida de iluminação através de LEDs na cor BRANCA. Célula fotoelétrica e 256 códigos de lampejo préprogramados. Resistente a corrosão impactos e ambiente marinho, com grau de proteção IP 68 . Divergência vertical de feixe 10°.					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
PR		Campina Grande do Sul		R NEEMIAS ABREU TOLEDO, 300	
				Telefone:	
				(41) 3679-2449	
				Email:	
				marcel@arboplasticos.com.br	

83.913.665/0001-13		J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS		R\$ 15.730,00	
Marca: DAMATA SOLAR					
Fabricante: DAMATA SOLAR					
Modelo: DLN 5005					
Descrição: LANTERNA COMPACTA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 10MN DE ALTA INTENSIDADE, AUTOSSUSTENTÁVEL POR MEIO DE PAINÉIS SOLARES E BATERIA CONTIDA EM SEU PRÓPRIO CORPO. PROVIDA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS NA COR BRANCA. CÉLULA FOTOELÉTRICA E 256 CÓDIGOS DE LAMPEJO PRÉPROGRAMADOS. RESISTENTE A CORROSÃO IMPACTOS E AMBIENTE MARINHO, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 68 . DIVERGÊNCIA VERTICAL DE FEIXE 10°					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
PA		Belém		TV JOSE PIO, 545	
				Telefone:	
				(91) 3204-2614	
				Email:	
				jlrraraujo@jlrraraujo.com.br	

Item 15: MEDIDO DE ÍNDICE ACIDEZ, PHMETRO DIGITAL, MODELO BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14 PH

Preço Estimado: R\$ 2.345,87 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.345,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.345,87

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MEDIDO DE ÍNDICE ACIDEZ, PHMETRO DIGITAL, MODELO BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14 PH	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.284,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
Parque Regional de Manutenção/5

Objeto: Eventual aquisição de insumos e equipamentos para manutenção de 3º escalão de material Classe V (Armamento), tais como produtos químicos, tintas, abrasivos, acessórios e materiais diversos para as oficinas envolvidas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:.

Descrição: **Medidor Índice Acidez** - Medidor Índice Acidez Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: De Bancada , Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas , Tipo: Phmetro Digital , Precisão: 0,01 , Faixa Medição: 0 A 14 Ph

CatMat: 483349 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Data: 16/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:122022 / UASG:160224
Lote/Item: /6
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 19/01/2023 15:54
Homologação: 23/01/2023 10:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
17.930.162/0001-21		NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI			R\$ 1.200,00	
VENCEDOR						
Marca: SATRA						
Fabricante: SATRA						
Modelo: PHS-3E-BI						
Descrição: *- MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: ± 0.01pH; PRECISAO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1°C (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	GRAZIELE	(41) 3013-7700	licitacao@nativallab.com.br	

37.086.230/0001-25		IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA			R\$ 1.249,50	
Marca: SIMPLA						
Fabricante: SIMPLA						
Modelo: PH140						
Descrição: Medidor de pH de Bancada - Simpla PH14 O Medidor de pH de bancada Simpla PH140 é indicado para análises laboratoriais. Um instrumento de fácil operação, calibração e ótima relação custo-benefício, tornando-o prático para auxiliar o usuário em suas análises diárias e rotineiras. Possui compensação automática de temperatura (na faixa de 5 a 60°C) e compensação manual de temperatura (na faixa de 0 a 100°C). A resolução de pH é selecionável pelo usuário de 0.1 ou 0.01 e conta com registro de máxima e mínima das análises de pH. Possui memória para 25 registros, conta com iluminação backlight no visor e pode realizar medições de ORP (eletrodo de ORP é vendido separadamente). Faixa de medição: 0 a 14 pH -1999 a 1999 mV 0 a 100°C Resolução: 0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário) 1 mV 0.1 °C Exatidão: ±0.05 pH ±2mV + 1.8% ±1°C Dimensões: Instrumento (LxAxP): 195 x 78 x 230 mm Eletrodo de pH (cabo): 65cm Sonda de temperatura (cabo): 85cm Peso: 780g (sem baterias) Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação) Alimentação: 7.5Vdc (adaptador AC/DC, 100~240 Vac/7.5Vdc-1A) Funções adicionais: - Memória para até 25 registros - Compensação automática de temperatura (0 a 60°C) e compensação manual de temperatura (0 a 100°C) - Calibração automática em até 3 pontos (pH 4.00 / 7.00 / 10.01) - Iluminação do visor (backlight) Itens inclusos: - 1 eletrodo para medição de pH para líquidos - 1 sonda de temperatura - 1 haste flexível com suporte para eletrodo - 1 adaptador AC/DC (100-240VAC / 7.5VDC-1A)						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SP	Bauru	RUA CARLOS DE CAMPOS QUADRA, 914	(14) 8150-9542	contato@idealinstrumentos.com.br		

06.153.182/0001-17		LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI			R\$ 3.319,95	
Marca: AKSO						
Fabricante: AKSO						
Modelo: PHSMART						
Descrição: PH SMART MEDIDOR DE PH DE BANCADA C/ CONEXAO P/ PEN DRIVE FAIXA DE MEDICAO PH 2.00 A 19.99 PH ORP 1999 A 1999 MV TEMPERATURA 0A 100 C RESOLUCAO PH 0.01PH ORP 0.1MV TEMPERATURA 0.1C EXATIDAO PH +- 0.02PH ORP +- 0.03% FS TEMPERATURA +- 0.4C 5 A 60 C +- 0.8C RESTANTE DA FAIXA AJUSTE PH PADROE USA 1.68, 4.01 , 7.00, 10.01 E 12.45 PH PADROES CH 1.68 , 4.00, 6.86, 9.18 E 12.46 PH PADROES NIST 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 E 12.45 PH COMPENSACAO DE TEMPERATURA AUTOMATICA AUTO 0 A 100C MANUAL 0 A 100C MEMORIA 150 REGISTROS DIMENSÕES 216X 35X175 MM PESO 580G TEMPERATURA DE OPERACAO 5 A 35 C UNIDADE DE OPERAÇÃO 10 A 85% UR SEM CONDENSAÇÃO ALIMENTACAO 12VDC ADAPTADOR AC/DC -1A GRAU DE PROTEÇÃO IP54						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Botucatu	AV JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 766	Liliane	(14) 3882-3343	ladcr.licitacao@hotmail.com	

33.627.497/0001-21		RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			R\$ 4.000,00	
Marca: Akso						
Fabricante: Akso						
Modelo: PH140						
Descrição: PHMETRO BANCADA MEDIDOR DE PH DE BANCADA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PH -1999 A 1999 MV 0 A 100°C RESOLUÇÃO: 0.1 / 0.01 PH (SELECIONADA PELO USUÁRIO) 1 MV 0.1 °C EXATIDÃO: ±0.05 PH ±2MV + 1.8% ±1°C DIMENSÕES: INSTRUMENTO (LXAXP): 195 X 78 X 230 MM ELETRODO DE PH (CABO): 65CM SONDA DE TEMPERATURA (CABO): 85CM PESO: 780G (SEM BATERIAS) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 85%UR (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 7.5VDC (ADAPTADOR AC/DC, 100~240 VAC/7.5VDC-1A) FUNÇÕES ADICIONAIS: - MEMÓRIA PARA ATÉ 25 REGISTROS - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (0 A 60°C) E COMPENSAÇÃO MANUAL DE TEMPERATURA (0 A 100°C) - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EM ATÉ 3 PONTOS (PH 4.00 / 7.00 / 10.01) - ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT) ITENS INCLUSOS: - 1 ELETRODO PARA MEDIÇÃO DE PH PARA LÍQUIDOS - 1 SONDA DE TEMPERATURA - 1 HASTE FLEXÍVEL COM SUPORTE PARA ELETRODO - 1 ADAPTADOR AC/DC (100-240VAC / 7.5VDC-1A) PRECISÃO: 0,01						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
SC	Florianópolis	R DEPUTADO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, 107	(48) 9919-0480	kenitibruno@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.407,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 11/10/2023 09:05:55 (IP: 200.137.253.160)
 Código Validação: abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%2bR8%2btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%252bR8%252btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos permanentes para o Núcleo Regional Sudoeste da UTFPR..

Descrição: **Medidor Índice Acidez** - Medidor Índice Acidez Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: De Bancada , Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas , Tipo: Phmetro Digital , Precisão: 0,01 , Faixa Medição: 0 A 14 Ph

CatMat: 483349 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Data: 26/10/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:382022 / UASG:153177

Lote/Item: /118

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI				R\$ 2.389,00
VENCEDOR					
Marca: DELLAB					
Fabricante: DELLAB					
Modelo: DL-PH					
Descrição: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. DL-PH – MARCA: DELLAB – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! O DL- pH é um equipamento simples de ser usado. Todas as operações são feitas através de apenas 5 teclas; Totalmente microprocessado mede pH, mV, ORP e temperatura; Trabalha com todos os tipos de eletrodo; Sensor de temperatura individual em aço inox; Visor LCD alfanumérico de 2 linhas X 16 caracteres, com backlight (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura permanentemente mostra as leituras que estão sendo efetuadas (pH e temp. ou mV e temp.) indicador de leitura estável mostra quando o operador pode tomar a leitura; Compensação de temperatura automática ou manual; Gabinete compacto e resistente em ABS, resistente a respingos de água e produtos químicos, evita corrosão, suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura (termocompensador); Permite a gravação e a visualização de até 100 resultados de Ph; Configuração de Máxima e Mínima com alarme sonoro; Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; Ambiente de trabalho: 10 a 80% Umidade Relativa não condensada e temperatura de 0 a 55°C; Dimensões aprox.: L = 90 x C = 200 x A = 50mm; Peso aprox.: 250 gr; Faixa de leitura de pH: -2.000 a 20.000 pH Divisões da leitura de pH: 0.1, 0.01 e 0.001 pH Faixa de leitura de mV: ±2000 mV Divisões da leitura de mV: 0.1 mV -> faixa de ±999.9 mV Faixa de leitura de temperatura: -30°C até 120°C Divisões da leitura de temperatura: 0.1°C Seleção de Escala Automática Pontos de calibração: Até 5 pontos Opções de tampão de pH 1.68/3.90/4.00/4.01 6.86/7.00/7.01/7.02 9.00/9.18/10.00 10.01/12.45 Faixa de compensação de temperatura: -20°C até 120°C Fonte de alimentação 90/240 VAC, 47-64 HZ; Saída para computador tipo USB, informando a leitura do pH, mV e da temperatura; Compensação de Temperatura Automática e Manual: de -20 a 120°C; Referência de Temperatura 25°C; Indicação Automática da Sensibilidade do Eletrodo: 60 a 100%; ACOMPANHA: - Eletrodo combinado de vidro para medições em solução aquosa; - Sensor de temperatura em aço inox; - Soluções tampão de 7,00 e 4,00 pH em frascos de 100 ml cada; - Eliminador de bateria 10,5 V/ 0,5 A - entrada 100 a 240v 50/60Hz – padrão NBR 14136; - Haste, Base, Suporte para eletrodo e sensor de temperatura; - Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition e NBR Nº. 14.339.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Patricia	(17) 3234-7008	cationlab@cationlab.com.br
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI				R\$ 2.407,00
Marca: Satra					
Fabricante: Satra					
Modelo: Phs-3e-Bi					
Descrição: "Medidor de ph de bancada digital - microprocessado, para medições de pH e condutividade elétrica, em mV, com sensor de temperatura. Com faixa de medição de pH de 1 a 14, com a divisão selecionável de uma a três casas decimais de pH em toda a faixa. Faixa de leitura de medição de milivoltagem de 0,0 a 1.999 mV, com divisão de 0,1 mV. Compensação automática de temperatura de -10 a 130°C, ou manual, bastando remover o sensor de temperatura e escolher a temperatura desejada, com sensor Pt100 em eletrodo de inox. Calibração automática com reconhecimento automático das soluções tampão. Fornecido com um sensor combinado de pH, com corpo de vidro, blindado, com ponte salina, junção anular, um sensor de temperatura tipo PT1000 com haste de aço inoxidável e um suporte tipo pantográfico para sustentação dos sensores. Conector BNC e pino de referência. Compensação de temperatura: RCA fêmea. Manual de instruções incluso"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R ITUMBIARA, 209	Darci	(37) 99987-2925	sam.mg@terra.com.br
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				R\$ 100.000,00
Marca: netlab					
Fabricante: newlab					
Modelo: newlab					
Descrição: Descrição: Medidor Índice Acidez Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: De Bancada , Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas , Tipo: Phmetro Digital , Precisão: 0,01 , Faixa Medição: 0 A 14 Ph					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651		



Relatório gerado no dia 11/10/2023 09:05:55 (IP: 200.137.253.160)

Código Validação: abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%2bR8%2btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%252bR8%252btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 16: MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C,

Preço Estimado: R\$ 2.637,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.637,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.637,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C, CALIBRAÇÃO EM NO MÍNIMO TRÊS PONTOS, DISPLAY EM LCD E ALFANUMÉRICO, INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE PH, MV E TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 PH A 14,00 PH E ± 2000 MV, SUPORTE DOS ELETRODOS COM PLATAFORMA E BRAÇO ARTICULADO, RESOLUÇÃO DE PH 0,001 / 0,01 / 0,1, RESOLUÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 0,1 / 0,01, RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1 °C, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, FONTE DE ALI	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.599,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul	Data: 10/08/2023 10:10 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:182023 / UASG:257036 Lote/Item: /3 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: MS
Objeto: Aquisição de insumos e acessórios para tratamento de água e monitoramento da qualidade da água das comunidades indígenas localizadas na área de abrangência do Distrito Especial de Saúde Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI/MS)..	
Descrição: Medidor Índice acidez - Medidor Índice Acidez Temperatura Operação: -20 A +120 °C, Material Corpo: Aço Inoxidável , Aplicação: Medição Ph/Mv Em Soluções Químicas , Tipo: Bancada , Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual , Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph E De -1999 A +1999 Mv	
CatMat: 404797 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.545.533/0001-45 *VENCEDOR*	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 2.599,00
Marca: Quest. Fabricante: Quest Modelo: Quest. Descrição: pH Bancada pHmetro digital, microprocessado, para uso em bancada, teclado resistente a respingos de água e produtos químicos. Realiza leitura de pH, mV, ORP e temperatura. Possui compensação automática e/ou manual de temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive para álcool. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando o usuário em caso de problemas e indica automaticamente a estabilidade da leitura. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de Leitura Resolução Exatidão Precisão da Leitura pH -2 a 20 0,01 ± 0,01 ± 0,0005 pH ORP /mV -1.999 a +1.999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Temperatura - 20 a 120°C 0,1 °C ± 0,3 °C ± 0,2°C ØCompensação de Temperatura: automática e Manual. ØReferência de Temperatura: 25°C. ØCalibração: automática. Tampões pH: 6,86 / 7,00 / 7,02 / 3,55 / 3,77 / 4,00 / 9,00 / 10,00. ØDisplay: cristal líquido alfanumérico retroiluminado com guia para auxiliar o usuário. ØMensagens de erro: informa quando há problemas com o eletrodo, sensor de temperatura e nas Soluções Tampão. ØAmbiente de trabalho: Umidade Relativa: 15 a 80%. Temperatura: 5 a 35 °C. ØEntradas: BNC, referência, sensor de temperatura, alimentação de energia. ØSaída Serial: RS232, enviando a leitura do pH, mV e temperatura. ØAlimentação: 110~220 Volts (60 Hz). ØAcompanha o equipamento: Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e sistema de referência com barreira iônica. Haste suporte com braço articulado com deslocamento vertical tipo guilhotina que permite parar em qualquer ponto de seu curso. Solução padrão de calibração pH=6,86 colorida (frasco 250ml) solução padrão de calibração pH= 4,01 colorida (frasco 250 ml) e solução padrão de calibração pH=10,01 colorida. Manual de instruções em português. Acompanha um eletrodo extra. 1 fonte de alimentação 110~220 Vac; manual de instruções em português e certificado de garantia. ØGarantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Estado: SP Cidade: São Bernardo do Campo Endereço: R TIETE, 815 Nome de Contato: GABRIELA Telefone: (11) 2374-7707 Email: adm@gfcientifica.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.675,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Acre

Objeto: Aquisição de equipamentos via recursos de emenda parlamentar, a fim de atender as demandas do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza..

Descrição: **Medidor Índice Acidez** - Medidor Índice Acidez Temperatura Operação: -20 A +120 °C, Material Corpo: Aço Inoxidável , Aplicação: Medição Ph/Mv Em Soluções Químicas , Tipo: Bancada , Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual , Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph E De -1999 A +1999 Mv

CatMat: 404797 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Data: 08/12/2022 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:452022 / UASG:154044

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/12/2022 17:48

Homologação: 19/12/2022 17:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					R\$ 2.200,00
VENCEDOR						
Marca: ALFAKIT						
Fabricante: ALFAKIT						
Modelo: PHMETRO DE BANCADA AT 355						
Descrição: Medidor Índice Acidez Temperatura Operação: -20 A +120 °C, Material Corpo: Aço Inoxidável , Aplicação: Medição Ph/Mv Em Soluções Químicas , Tipo: Bancada , Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual , Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph E De -1999 A +1999 Mv						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	São José	R JOAO JOVINO FERREIRA, 524	Mirela	(48) 3035-1210	floptechme@gmail.com	
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA					R\$ 2.248,88
Marca: MARTE						
Fabricante: MARTE						
Modelo: MOD. PH2500						
Descrição: MEDIDOR DE PH, MOD. PH2500, MARCA MARTE, NACIONAL - FAIXA DE PH 0.00 a 14.00 pH; RESOLUÇÃO: 0,01 pH; PRECISÃO MEDIDOR:± 0,01 pH ± dígito,, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA:; auto/manual, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0 a 100°C, FAIXA DE mV: ±1.999 mV, RESOLUÇÃO 1 mV; PRECISÃO: ± 0,1% F.S ±1 dígito; Condições de operação Temperatura ambiente: 5 a 35°C Umidade relativa 85%, SENSOR DE TEMPERATURA: SIM, SUPORTE DE ELETRODO ARTICULADO SIM						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São José do Rio Preto	RUA IRIRITIBA, 1399	MARCOS	(17) 3225-1473	licitacao.amrlab1@gmail.com	
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN					R\$ 2.675,00
Marca: SATRA						
Fabricante: SATRA						
Modelo: PHS-3E-BI						
Descrição: pHmetro de Bancada com Calibração Automática para pH, mV ORP e Temperatura MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com	
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA					R\$ 2.675,00
Marca: INSTRUTHERM						
Fabricante: INSTRUTHERM						
Modelo: PH-5000						
Descrição: MEDIDOR DE PH MODELO PH-5000 COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, MV E ORP, COMUNICAÇÃO USB E SLOPE Indicador Digital Alfanumérico com 2 linhas de 16 caracteres pH: -2 a 20 PH Resolução: 0,001/0,01/0,1 pH Precisão: ± 0,005/0,05/0,5pH ORP: -1999 a +1999 mV Resolução: 0,1 mV Precisão: ± 0,1 mV Temperatura: -20 a 120°C Resolução: 0,1 °C Precisão: ± 0,3 °C Sensor de pH - Junção: Cerâmica - Dimensões do Cabo: 1m - Conector: BNC - Corpo do Eletrodo: invólucro de policarbonato e vidro Sensor de temperatura - Termoresistivo - Material da haste: Aço Inóx Construído em plástico ABS Tempo de resposta máximo de 10 segundos Compensação de temperatura automática e manual: de -20 a 120 °C Referência de temperatura: 25 °C Impedância da entrada: 10+13 Indicação automática da sensibilidade do eletrodo (slope) Reconhecimento automático de soluções e detecção automática de defeito no eletrodo Indicação automática de estabilidade de leitura Calibração: Automática - Tampões pH: 3,55; 4,00; 6,86; 7,00; 7,02; 9,00; 9,18; 10,00; 14,00 Alimentação: 110/220V Saída para computador USB Peso: 264g Dimensões (C x L x A): 13 x 11,6 x 5,8 cm - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura termoresistivo revestido em aço inox - Fonte de alimentação - Cabo de comunicação USB - Cartão para download do Manual de instruções						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R SOUSA FILHO, 667	Danilo	(11) 4304-7800	aiq@aiq.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI			R\$ 100.000,00
Marca: MEDIDOR ÍNDICE ACID				
Fabricante: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ				
Modelo: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ				
Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH/MV EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HASTE MÓVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A +20,00 PH E DE- 1999 A +1999 MV, RESOLUÇÃO 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 A +120 °C, TENSÃO 110/220 V				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

Item 17: MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM

Preço Estimado: R\$ 13.069,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 13.069,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 13.069,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 13.282,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Estação Naval do Rio Grande	Data: 31/01/2023 09:30
Objeto: Aquisição de material hidráulico, construção civil, máquinas/ equipamentos/ ferramentas e insumos de refrigeração..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Serra fita - Material Base: Aço, Material Mesa: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1,5 CV,	SRP: SIM
CatMat: 442377 - SERRA FITA	Identificação: N°Pregão:92022 / UASG:785800
	Lote/Item: /441
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/04/2023 10:54
	Homologação: 02/05/2023 13:13
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			R\$ 13.190,00
VENCEDOR				
Marca: Maksiwa				
Fabricante: Maksiwa				
Modelo: Maksiwa				
Descrição: SERRA FITA COLANTE DE 400 MM OU SUPERIOR: ESPECIFICACOES TÉCNICAS: MOTOR TRIFASICO 1,5 CV 14 4 POLOS , DIÂMETRO DO VOLANTE 400 MM, COMPRIMENTO DA FITA 3450 MM OU SUPERIOR				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.603.393/0001-63		SAFE IN ENGENHARIA EIRELI		R\$ 13.200,00	
Marca: SIMILAR					
Fabricante: SIMILAR					
Modelo: SIMILAR					
Descrição: Serra fita Material Base: Aço, Material Mesa: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1,5 CV					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	São Miguel do Oeste	RUA PRUDENTE DE MORAES, 190	(49) 9180-0585	contabilidade@gtinovacaocontabil.com.br	
35.764.167/0001-03		ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI		R\$ 13.364,00	
Marca: GURAL					
Fabricante: GURAL					
Modelo: BRT 40 TS - MOTOR 1 1/2 CV - TRIFÁSICO - AÇO INOX					
Descrição: SERRA FITA Comprimento: 800 mm Largura: 870 mm Altura: 1 790 mm Lâmina (comprimento x largura): 3150 mm x 15,8 mm Peso: 104 Kg Tensão elétrica: 220 / 380 v (trifásico) Potência do motor: cv Frequência: 50 Hz (Exportação) ou 60 Hz (Nacional) Dimensões da mesa (comprimento x largura): 680 mm x 780 mm Dimensões de corte (largura x altura): 390 mm x 420 mm Posição de corte da serra (mesa): Esquerda ou direita					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	FLÁVIO	(11) 5678-7500	acarve.licita@outlook.com
04.212.966/0001-43		ROBERTO FREITAS ALMEIDA		R\$ 1.000.000,00	
Marca: a definir					
Fabricante: a definir					
Modelo: a definir					
Descrição: SERRA FITA VOLANTE DE 400MM OU SUPERIOR ESPECIFICACOES TÉCNICAS: MOTOR TRIFASICO 1,5 CV — 4 POLOS , DIÂMETRO DO VOLANTE 400 MM, COMPRIMENTO DA FITA 3450 MM OU SUPERIOR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Rio Grande	AV BUARQUE DE MACEDO, 174	(53) 3232-7603/ (53) 3232-3202	robertofalmeida@yahoo.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12.856,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 1ª Brigada de Infantaria de Selva	Data: 29/11/2022 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamento de rancho para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Serra fita - Serra Fita Material Base: Aço , Material Mesa: Aço Inoxidável , Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1,5 C	SRP: SIM
CatMat: 442377 - SERRA FITA	Identificação: N°Pregão:362022 / UASG:160482
	Lote/Item: /72
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			R\$ 10.151,19
VENCEDOR				
Marca: Eccel				
Fabricante: Eccel				
Modelo: Eccel				
Descrição: SERRA FRIGORÍFICA DE FITA Aparelho Serra fita, de coluna, em aço inox para carne e ossos, com mesa móvel de no mínimo 580mm x 660mm, lâmina de corte de 5/8 x 2550mm em aço temperado, volante em ferro fundido de 310mm de diâmetro, ou superior, motor de 1,5CV, ou superior, 220V. Acompanha 05 lâminas extras. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA				R\$ 11.488,00
Marca: BECCARO					
Fabricante: BECCARO					
Modelo: SF2825					
Descrição: SERRA FRIGORÍFICA DE FITA Aparelho Serra fita, de coluna, em aço inox para carne e ossos, com mesa móvel de no mínimo 580mm x 660mm, lâmina de corte de 5/8 x 2550mm em aço temperado, volante em ferro fundido de 310mm de diâmetro, ou superior, motor de 1,5CV, ou superior, 220V.					
Acompanha 05 lâminas extras. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
CE	Fortaleza	R ISAC AMARAL, 221	(85) 9899-0109/ (0000) 0000-0000	novamesadistribuidora@gmail.com	
20.688.216/0001-07	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA				R\$ 11.713,00
Marca: METVISA					
Fabricante: METVISA					
Modelo: SFGIM					
Descrição: Serra fita - Serra Fita Material Base: Aço , Material Mesa: Aço Inoxidável , Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1,5 C					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QUADRA 305 BLOCO C, 34	ALEXANDRE ALVES XAVIER	(61) 3226-2430	alexandre.axps@gmail.com
27.893.529/0001-38	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS EIRELI				R\$ 13.999,00
Marca: CAF SFO 3,10M 2 CV I					
Fabricante: CAF SFO 3,10M 2 CV INOX 430					
Modelo: CAF SFO 3,10M 2 CV INOX 430					
Descrição: SERRA FRIGORÍFICA DE FITA Aparelho Serra fita, de coluna, em aço inox para carne e ossos, com mesa móvel de no mínimo 580mm x 660mm, lâmina de corte de 5/8 x 2550mm em aço temperado, volante em ferro fundido de 310mm de diâmetro, ou superior, motor de 1,5CV, ou superior, 220V.					
Acompanha 05 lâminas extras. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AV 68 AC, 582	THIAGO	(19) 9739-5240	valdanharomero@hotmail.com
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA				R\$ 20.294,00
Marca: FERRARI					
Fabricante: FERRARI					
Modelo: SERRA DE FITA					
Descrição: SERRA FRIGORÍFICA DE FITA Aparelho Serra fita, de coluna, em aço inox para carne e ossos, com mesa móvel de no mínimo 580mm x 660mm, lâmina de corte de 5/8 x 2550mm em aço temperado, volante em ferro fundido de 310mm de diâmetro, ou superior, motor de 1,5CV, ou superior, 220V.					
Acompanha 05 lâminas extras. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	Q QI 31 BLOCO A SALA, 211	(61) 99999-2320	metrikabsb@gmail.com	
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA				R\$ 25.000,00
Marca: Caf					
Fabricante: Caf					
Modelo: SFO					
Descrição: SERRA FRIGORÍFICA DE FITA Aparelho Serra fita, de coluna, em aço inox para carne e ossos, com mesa móvel de no mínimo 580mm x 660mm, lâmina de corte de 5/8 x 2550mm em aço temperado, volante em ferro fundido de 310mm de diâmetro, ou superior, motor de 1,5CV, ou superior, 220V.					
Acompanha 05 lâminas extras. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com	

Item 18: MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS

Preço Estimado: R\$ 685,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 685,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 685,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS	



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	Data: 17/04/2023 10:30
Objeto: Registro de preços, para contratação de empresa para fornecimento de material permanente de escritório e mobiliário em geral, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Cândidos Mendes - MA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Mesa de mayo - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios,	Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:980749
	Lote/Item: /208
CatMat: 415922 - MESA DE MAYO	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 12/06/2023 10:46
	Homologação: 15/06/2023 08:48
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MA

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.956.557/0001-54		CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 382,74	
VENCEDOR					
Marca: MODELO MOVEIS					
Fabricante: MODELO MOVEIS					
Modelo: 1.0000					
Descrição: Mesa de mayo - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios,.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	São Luís	R HEMETERIO LEITAO RUA 6 PARTE I, SN	(98) 8316-3153	joao.b.neto@perfilcont.com	
31.504.008/0001-19		EXPANSAO COMERCIO LTDA		R\$ 599,00	
Marca: MODELO MOVEIS					
Fabricante: MODELO MOVEIS					
Modelo: MM-100					
Descrição: Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
MA	São Luís	AV DO ALUMINIO, 05	(98) 9811-6345		
20.008.831/0001-17		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		R\$ 841,39	
Marca: TUBO MED					
Fabricante: TUBO MED					
Modelo: TM 084					
Descrição: Mesa de mayo - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	SILVANDRO	(81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com
30.313.649/0001-23		SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 885,67	
Marca: SAMMEDIC					
Fabricante: SAMMEDIC					
Modelo: RB 4090-P					
Descrição: MESA MAYO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
TO	Araguaína	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420	(63) 8452-2247		



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB

Data: 10/01/2023 09:30

Objeto: O objeto da presente licitação é a Aquisição de Utensílios Médicos Hospitalares para estruturação e reestruturação do Setor de Saúde no Corpo de Bombeiros Militar nas cidades de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender as necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, cujo fornecimento será efetuado da forma exigida no item 4.1 do Termo de Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:927031

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/01/2023 15:18

Homologação: 24/02/2023 14:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PB

Descrição: **Mesa de mayo** - Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável , Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm , Outros Componentes: 3 Rodízios

CatMat: 415922 - MESA DE MAYO

CNPJ			Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
16.743.543/0001-39			POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI		R\$ 361,75
VENCEDOR					
Marca: OLM					
Fabricante: OLM					
Modelo: in					
Descrição: MESA MAYO (INSTRUMENTAL) INOX Informações Técnicas • REG. MS: isento Mesa de mayo em inox fabricada em tubos de aço inox de 7/8", pés com rodízios de 2". Altura regulável através de mandril plástico e bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Bandeja medidas: 40x30cm Garantia: 12 meses					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Uberaba	R AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO, 140	(34) 3075-7397	posterariassessoria@globo.com	
05.104.954/0001-68			JOSE FRANCISCO M DE MELO EIRELI		R\$ 515,00
Marca: MODELO MÓVEIS					
Fabricante: MODELO MÓVEIS					
Modelo: MM-100					
Descrição: MESA MAYO Armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), dimensões mínimas da bandeja: 30,5 x 43 cm (px l), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	Timon	R ANTONIO MARQUES, 197	(86) 8891-1213/ (99) 3212-7447	jfmelo.pi@hotmail.com	
32.597.474/0001-59			STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 548,00
Marca: METALIC MEDICAL					
Fabricante: METALIC MEDICAL					
Modelo: MT451					
Descrição: MESA MAYO, armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), dimensões mínimas da bandeja: 30,5 x 43 cm (px l), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 976	(41) 3033-2016		
42.649.742/0001-92			MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 550,00
Marca: MEDI SAÚDE					
Fabricante: MEDI SAÚDE					
Modelo: MEDI SAÚDE					
Descrição: Mesa de mayo - Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável , Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm , Outros Componentes: 3 Rodízios					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com	
31.131.938/0001-74			MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 600,00
Marca: TUBOMED					
Fabricante: TUBOMED					
Modelo: TUBOMED					
Descrição: MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL,COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA				R\$ 649,80
Marca: FORÇAMEDICA					
Fabricante: FORÇAMEDICA					
Modelo: FM6390					
Descrição: MESA MAYO, armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), dimensões mínimas da bandeja: 30,5 x 43 cm (px l), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro. (Código Comprasnet 415922)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com	
10.757.876/0001-30	SR PRODUTOS MEDICOS LTDA				R\$ 650,00
Marca: TUBOMED					
Fabricante: TUBOMED					
Modelo: MESA					
Descrição: MESA DE MAYO Estrutura construída em tubos redondos de aço inox, altura regulável de 0,90 x 1,40mm, bandeja em aço inox 0,42x0,32mm, pés providos com rodízios 50mm.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AV GENERAL BENTO DA GAMA, 580	Aline	(83) 3021-7774	comercial@srprodutosmedicos.com.br
29.925.235/0001-76	UNDERCAR PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				R\$ 668,00
Marca: IMPERIAL					
Fabricante: IMPERIAL					
Modelo: MESA MAYO INOX					
Descrição: MESA MAYO, armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), dimensões mínimas da bandeja: 30,5 x 43 cm (px l), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro. (Código Comprasnet 415922).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Artur Nogueira	RUA ADHEMAR DE BARROS, 877	(19) 3877-2004	luisotavio@kientro.com.br	
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 800,00
Marca: SALUTEM					
Fabricante: SALUTEM					
Modelo: S 1000 3					
Descrição: Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável , Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm , Outros Componentes: 3 Rodízios					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DONA MARIANA CALIGIORI RONCHETTI, 515	Gilton	(11) 2202-9000	licita@salutemhospitalares.com.br
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA				R\$ 800,00
Marca: PATMOS					
Fabricante: PATMOS					
Modelo: PATMOS					
Descrição: Mesa de mayo - Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável , Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm , Outros Componentes: 3 Rodízios					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Caetano do Sul	R SILVIA, 579	(11) 5012-7930	atendimento@rcore.com.br	
44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA				R\$ 4.000,00
Marca: UNIMÓVEIS					
Fabricante: UNIMÓVEIS					
Modelo: MESA UNI					
Descrição: MESA MAYO, armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), dimensões mínimas da bandeja: 30,5 x 43 cm (px l), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro. (Código Comprasnet 415922). MARCA: UNIMÓVEIS MODELO: MESA UNI					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	AV MAR VERMELHO, 280	Marinalva	(83) 9386-5680	mavigcomercio@gmail.com



Item 19: PLACA REFRIGERADA, APLICAÇÃO EM HISTOLOGIA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 CASSETES

Preço Estimado: R\$ 14.462,13 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 14.462,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14.462,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PLACA REFRIGERADA, APLICAÇÃO EM HISTOLOGIA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 CASSETES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14.750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR	Data: 02/03/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de câmara refrigerada e freezer para conservação de imunobiológicos e armazenamento de gelo, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Câmara climática - Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Componentes: Até 3 Prateleiras, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Outros Componentes: C/ Alarme, Sensor De Temperatura, Adicional: C/ Vedação, Porta De Vidro, Volume: Cerca De 200 L, Umidade: Controle Umidade Até 90% Ur,	Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:926850
CatMat: 416023 - CÂMARA CLIMÁTICA	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/03/2023 14:34
	Homologação: 09/03/2023 13:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA					R\$ 10.390,00
VENCEDOR						
Marca: Novainstruments						
Fabricante: Novainstruments						
Modelo: NI 1760/500						
Descrição: Câmaras para armazenamento imunobiológico - Faixa de operação: 2 a 8°C; Capacidade interna: 504 litros; Dimensões externas (AxLxP): 1990 x 750 x 900mm; 127V 50Hz / 220V 60Hz; Capacidade: até 1470 doses de vacina (Padrão influenza %u2013 variação de acordo com fabricante); 6 gavetas em aço inoxidável; Painel LCD com saída USB; Porta de vidro triplo anti embaçante; Peso Líquido Padrão: 180kg. Registro na ANVISA nº 80896179001; Fabricante Novainstruments. Procedência Nacional.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	R SANTA ALBERTINA, 487	PAULO	(19) 2105-3132	vendas@novainstruments.com.br	
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI					R\$ 10.995,00
Marca: ANCO						
Fabricante: ANCO						
Modelo: CCV-520-220V+DISPLAYLCD+USB+VIDRO TRIPL0						
Descrição: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 520 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade. Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox localizado atras do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possui Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possui alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou220 volts. Manual do proprietário em português. COM DISPLAY LCD E VIDRO TRIPL0						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	GRAZIELE	(41) 3013-7700	licitacao@nativallab.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA				R\$ 12.999,99	
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo: CSV 510 Descrição: CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO IMUNOBIOLOGICO, MARCA: ELBER, MODELO: CSV 510, FABRICANTE: ELBER; • FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A +8°C • CAPACIDADE INTERNA: 504 LITROS • DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 1990 X 750 X 900 MM • 127V 50HZ / 220V 60HZ INFORMAÇÕES ADICIONAIS: • CAPACIDADE: ATÉ 1470 DOSES DE VACINA (PADRÃO INFLUENZA – VARIAÇÃO DE ACORDO COM FABRICANTE) • 6 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL • PAINEL LCD COM SAÍDA USB • PORTA DE VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE • PESO LÍQUIDO PADRÃO: 180KG COM REGISTRO NA ANVISA N° 80698750003, AUTORIZAÇÃO (AFE) ANVISA: 8069875, COM 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TODO PAÍS.						
Estado: SC	Cidade: Rio do Sul	Endereço: AL BELA ALIANCA, 477	Nome de Contato: BARBARA	Telefone: (47) 98818-9939	Email: pregweb@gmail.com	
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI				R\$ 16.500,00	
Marca: ELBER - Conservadora Fabricante: ELBER - Conservadora modelo: CSV 510 SEM AUTONOMIA Modelo: ELBER - Conservadora modelo: CSV 510 SEM AUTONOMIA Descrição: "Câmaras para armazenamento imunobiológico • Faixa de operação: +2 a +8°C • Capacidade interna: 504 litros • Dimensões externas (AxLxP): 1990 x 750 x 900 mm • 127V 50Hz / 220V 60Hz Informações adicionais: • Capacidade: até 1470 doses de vacina (Padrão influenza – variação de acordo com fabricante) • 6 gavetas em aço inoxidável • PaineL LCD com saída USB • Porta de vidro triplo anti embaçante • Peso Líquido Padrão: 180kg"						
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	Nome de Contato: VALDIR COSTA	Telefone: (43) 3252-7897	Email: valdir@grupovscosta.com.br	
46.137.612/0001-21	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				R\$ 17.000,00	
Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo: BT 1100/560 Descrição: CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO IMUNOBIOLOGICO • FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A +8°C • CAPACIDADE INTERNA: 504 LITROS • DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 1990 X 750 X 900 MM • 127V 50HZ / 220V 60HZ INFORMAÇÕES ADICIONAIS: • CAPACIDADE: ATÉ 1470 DOSES DE VACINA (PADRÃO INFLUENZA – VARIAÇÃO DE ACORDO COM FABRICANTE) • 6 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL • PAINEL LCD COM SAÍDA USB • PORTA DE VIDRO TRIPLO ANTI EMBAÇANTE • PESO LÍQUIDO PADRÃO: 180KG GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/560 CAPACIDADE INTERNA: 560 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL						
Estado: RS	Cidade: Santa Rosa	Endereço: R PARAGUAI, 18	Nome de Contato: Lidia	Telefone: (55) 99989-5822	Email: li.linck@gmail.com	
46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS				R\$ 19.175,00	
Marca: Elber Medica Fabricante: Elber Medica Modelo: Elber Medica Descrição: Câmaras para armazenamento imunobiológico • Faixa de operação: +2 a +8°C • Capacidade interna: 504 litros • Dimensões externas (AxLxP): 1990 x 750 x 900 mm • 127V 50Hz / 220V 60Hz						
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R MARANHAO, 145	Nome de Contato: José	Telefone: (47) 98851-2277	Email: licitaevolution@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14.174,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de manutenção para as máquinas e os equipamentos instalados na UFFS..

Descrição: **Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS EM BANCADA DE PREPARO HISTOLÓGICO - MICRÓTOMOS, PLACA REFRIGERADA E ACESSÓRIOS. CAMPUS PASSO FUNDO.**
Conjunto de Peças para equipamentos usados em bancada de preparo histológico - Micrótomos, placa refrigerada e acessórios.

CatSer: 16314 - INSTALACAO / MANUTENCAO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO

Data: 14/12/2022 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:192022 / UASG:158517

Lote/Item: 39/78

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/02/2023 10:54

Homologação: 08/02/2023 17:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
05.328.963/0001-32	DORNELES E CIA LTDA				R\$ 13.200,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Conjunto de Peças para equipamentos e aparelhos hospitalares - Laringoscópios e Otoscópios					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	
RS	Canoas	R MEARIM, 69	José Neri Gottfried Paniz	(51) 3041-4614	
28.650.180/0001-76	PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E PRONTA ENTREGA EIRELI				R\$ 13.350,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS EM BANCADA DE PREPARO HISTOLÓGICO - MICRÓTOMOS, PLACA REFRIGERADA E ACESSÓRIOS. CAMPUS PASSO FUNDO. Conjunto de Peças para equipamentos usados em bancada de preparo histológico - Micrótomos, placa refrigerada e acessórios.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PE	Recife	R DO PROGRESSO, 405	(81) 3771-8689	placeservicos@gmail.com	
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI				R\$ 14.998,50
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS EM BANCADA DE PREPARO HISTOLÓGICO - MICRÓTOMOS, PLACA REFRIGERADA E ACESSÓRIOS. CAMPUS PASSO FUNDO. Conjunto de Peças para equipamentos usados em bancada de preparo histológico - Micrótomos, placa refrigerada e acessórios.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	BL CENTRO COMERCIAL BLOCO D, 20	MARCELO	(61) 3032-5359	mecatronteceservicos@gmail.com
88.442.553/0001-45	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA				R\$ 14.998,50
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: 614 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS EM BANCADA DE PREPARO HISTOLÓGICO - MICRÓTOMOS, PLACA REFRIGERADA E ACESSÓRIOS. CAMPUS PASSO FUNDO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RS	Erechim	R JOSE GIACOMINNI, 80	(48) 3263-0409	pollyana@talisma.com.br	

Item 20: SERRA ELÉTRICA, 180W, USO PARA CORTE DE GESSO HOSPITALAR

Preço Estimado: R\$ 2.370,44 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.370,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.370,44

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SERRA ELÉTRICA, 180W, USO PARA CORTE DE GESSO HOSPITALAR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.432,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES

Data: 28/02/2023 10:00

Objeto: Eventual aquisição de material ortopédico para atender as necessidades do Hospital Municipal Santa Maria, com vigência de 12 (doze) meses, realizado através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações, quantidades e custos estimados contidos no Termo de Referência – Anexo II, figurando como parte integrante e inseparável do edital, independentemente de transcrição..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52023 / UASG:928569

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/03/2023 16:45

Homologação: 07/03/2023 16:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

Descrição: Serra de cortar gesso - Serra De Cortar Gesso Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w , Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm

CatMat: 379866 - SERRA DE CORTAR GESSO

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
03.749.855/0001-08		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI			R\$ 2.230,00
VENCEDOR					
Marca: NEVONI					
Fabricante: NEVONI					
Modelo: MODELO: Serra MODELO: 18018 Serra Elétrica para Ge					
Descrição: Serra elétrica para cortar gesso – 110v MODELO: Serra MODELO: 18018 Serra Elétrica para Gesso e Autópsia 110V ANVISA: 80112559001					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Barra do Pirai	EST BARAO DO TURVO, 33	Roberto Afonso Miranda Marques	(24) 2433-1231	vendas@medicalsul.com.br
39.556.802/0001-18		JMGOL HOSPITALAR LTDA			R\$ 2.395,00
Marca: NEVONI					
Fabricante: NEVONI					
Modelo: NEVONI					
Descrição: Serra elétrica para cortar gesso - 110v					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Barra Mansa	AV HOMERO LEITE, 206	Jonatas	(24) 3326-9732	jmgolhospitalar@gmail.com
10.377.194/0001-00		SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA			R\$ 2.470,00
Marca: MEDICATE					
Fabricante: MEDICATE					
Modelo: MEDICATE					
Descrição: Serra elétrica para cortar gesso – 110v					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R GENERAL ANDRADE NEVES, 31	Paulo	(24) 3348-1048	jpcauditoria@yahoo.com.br
27.669.022/0001-03		CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI			R\$ 10.000,00
Marca: oscilan					
Fabricante: oscilan					
Modelo: j02					
Descrição: Serra elétrica para gesso, similares e autópsias, confeccionada em alumínio fundido, acabamento em pintrura em pó epoxi eletrostático, com motro de 240 watts, 50/60Hz e ocilações de 23.000 p/minuto, peso de 1.5kg e cabo elétrico de 03 metrose meio.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SETE LAGOAS, 490	ANDRE	(31) 2535-4680	comercial@sinaigrupo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.308,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus São Raimundo Mangabeiras

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e equipamentos para os laboratórios do IFMA-Campus São Raimundo das Mangabeiras..

Descrição: **Serra de cortar gesso** - Serra De Cortar Gesso Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm , Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w

CatMat: 379866 - SERRA DE CORTAR GESSO

Data: 05/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:42022 / UASG:158296

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/12/2022 10:52

Homologação: 06/12/2022 11:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					R\$ 2.140,00
VENCEDOR						
Marca: OSCILAN						
Fabricante: OSCILAN						
Modelo: J02						
Descrição: Serra Elétrica Para Gesso Oscilatória 18018						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	AV PARANA, 4653	MARIA	(41) 3088-4433	objetequipamentos@hotmail.com	
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.					R\$ 2.308,38
Marca: OSCILAN						
Fabricante: OSCILAN						
Modelo: OSCILAN						
Descrição: Serra Elétrica Para Gesso Oscilatória 18018						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675		rednov@rednov.com.br	
17.032.113/0001-71	PROCION COMERCIAL LTDA					R\$ 3.431,38
Marca: Nevoni						
Fabricante: Nevoni						
Modelo: Nevoni						
Descrição: Serra De Cortar Gesso Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm , Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
MA	São Luís	R DEZ (RES PINHEIROS), 45	(98) 3313-8521		compras.maracana@ifma.edu.br	



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AGITADOR MAGNÉTICO, COM AQUECIMENTO DE AJUSTE DIGITAL ATÉ 550°C, GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/10/2022 e 22/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/11/2022 e 15/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00M A 2,00M,

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2022 e 30/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - BOMBA, INFUSÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO VOLUMÉTRICAS LINEAR, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/04/2023 e 01/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - BOMBA, VÁCUO, 12 CFM, DUPLO ESTÁGIO, VACUÔMETRO, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, TENSÃO: 110/220V

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/05/2023 e 28/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO COLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/11/2022 e 01/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLASSE II, RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/10/2022 e 10/05/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/01/2023 e 18/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/03/2023 e 28/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 10 - DESTILADOR, ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, DESCARGA RÁPIDA, LAMPADA DE INDICAÇÃO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/11/2022 e 16/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML



- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - ESTUFA LABORATÓRIO, AÇO INOX, 110L, 3 BANDEJAS, PORTA DE VIDRO, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/04/2023 e 15/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/10/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/10/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, ALTA CORRENTE - LPS 300HC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/11/2022 e 01/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - MEDIDO DE ÍNDICE ACIDEZ, PHMETRO DIGITAL, MODELO BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14 PH

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/10/2022 e 16/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C,

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/12/2022 e 10/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/11/2022 e 31/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/01/2023 e 17/04/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - PLACA REFRIGERADA, APLICAÇÃO EM HISTOLOGIA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 CASSETES

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/12/2022 e 02/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 20 - SERRA ELÉTRICA, 180W, USO PARA CORTE DE GESSO HOSPITALAR

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/12/2022 e 28/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais



Relatório gerado no dia 11/10/2023 09:05:55 (IP: 200.137.253.160)
Código Validação: abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%2bR8%2btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=abrUypjvPRgh5qQPSfZkNE%252bR8%252btjKKRGMHWHlgVSJJ4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 17/09/2023 22:56:01
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br

Data: 04/04/2023 11:09:15
Acessar a fonte [aqui](#)

