

NOSSA MISSÃO

Promover soluções para a saúde.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional no mercado de saúde até 2022.

NOSSOS VALORES

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
O segredo do sucesso é o equilíbrio



ATITUDE
A mudança que espero começa por mim, faço acontecer!



UNIÃO
Dividimos ideias, unimos esforços, compartilhamos resultados



FOCO
Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer



A VIDA É O BEM MAIS
PRECIOSO QUE PODE EXISTIR
E MERECE SER BEM CUIDADA.



PROPOSTA DE GOVERNO

Nº: 00022313

À

UFJ Universidade Federal de Jatá

CNPJ: 35.840.659.0001-30

PREGÃO ELETRÔNICO

17/2024



Prezados Senhores,

A **ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob N° 40.014.621/0001-49, sediada na Rua SO 11, N° 47, Sala 02 Conj 03, Plano Diretor SU, tem a satisfação de transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

1. Objeto da proposta

Constitui objeto da presente proposta o fornecimento do(s) equipamento(s) médico-hospitalar(es), descrito(s) em detalhes no item 2.1 ("Produtos(s)"), que será(ão) fornecido(s) pela Hospcom. Os serviços de instalação e assistência técnica em garantia se estiverem inclusos serão prestados pela Hospcom ou por outra empresa por ela designada, conforme condições explicitadas na presente proposta e em seus anexos. A definição do estabelecimento vendedor, matriz ou filial da Hospcom, será indicada na Nota Fiscal de Faturamento.

2. Condições gerais de venda

2.1. O objeto da presente proposta é(são) a(s) venda(s) do(s) Equipamento(s)

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
4 	COD: 00031555 BOMBA DE INFUSÃO	BENEFUSION VP3	MINDRAY	BRL 2.600,00	1,00	BRL 2.600,00
<p>Bomba de infusão volumétrica com sistema eletrônico microprocessado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais, enterais e hemoderivados através de equipo universal. Leve e portátil <1,8kg. Indicado para adulto, pediátrico e neonatal. Especificações técnicas: tela LCD de 3" de fácil visualização, interface em português, modo taxa, tempo, peso corporal, sequencial, microinfusão, carregamento de dose, reforço/redução; taxa de fluxo de 0,1 a 2.000 ml/h; KVO 0,1 a 5 ml/h (ajustável); taxa de bolus; zerar volumes e memórias; detecção de bolhas de ar; possui alça para transporte integrada na parte superior do equipamento; bateria recarregável com autonomia maior de 4 horas. Operações por teclas de membrana. VTBI de 0,0 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml). Monitoramento da pressão de oclusão (ajustável). Apresenta vazão, volume programado, volume infundido, tempo total e restante da infusão. Alteração da taxa de infusão sem interrupção. Registro histórico. Biblioteca de medicamentos. Sistema de proteção contra vazão livre. Alarmes visuais e sonoros: oclusão/ar na mangueira/VTBI completo/sem energia/KVO concluído/porta aberta/erro do sistema/sistema anormal/tempos de espera expirados/lembrete/bateria fraca/nenhuma bateria inserida/tempo quase concluído/sem alimentação CA. Sensor de gotas integrado internamente. Coleta de volumes (zera volume). Tensão 100 a 240 V, bivolt automático, 50/60 Hz. Acompanha todos os acessórios em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência. Opcionais: Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta.</p> <p>Registro no MS nº 80943610061..</p>						
SUBTOTAL: BRL 2.600,00						

Imagens ilustrativas.

Valor total: BRL 2.600,00 (Dois mil e Sesicentos reais.)

O preço acima inclui o ICMS, II, IPI, PIS e COFINS às alíquotas vigentes na data de emissão desta proposta. Qualquer tributo que seja criado ou majorado no futuro correrá por conta exclusiva da COMPRADORA.

A menos que a COMPRADORA forneça a Hospcom o respectivo certificado de isenção, com antecedência razoável à data em que o(s) Equipamento(s) for(em) disponibilizado(s) para entrega, a Hospcom faturará a COMPRADORA com relação aos impostos relativos, e a COMPRADORA pagará os impostos de acordo com os termos da fatura.



2.2. Forma de pagamento

A condição de pagamento deverá ser assinalada conforme acordado entre Vendedora e Compradora.

Condições de pagamento: Pagamento via Transferência Bancária em 30 Dias parcela(s).

2.2.1. Quando da liberação do(s) Equipamento(s) pela VENDEDORA, esta emitirá Nota Fiscal de Faturamento, nota esta que acompanhará o(s) Equipamento(s) no momento de entrega à COMPRADORA, na forma do presente.

2.2.2. A forma de pagamento estabelecida acima, não poderá ser alterada sem que para isso exista uma prévia e expressa aprovação da VENDEDORA. A COMPRADORA, desde já, fica ciente e de acordo que qualquer alteração na forma de pagamento poderá ocasionar a revisão/reajuste do Preço de Compra do(s) Equipamento(s), quando o caso.

2.2.3. A VENDEDORA envidará seus melhores esforços para entregar o(s) Equipamento (s) dentro do prazo acordado na presente proposta.

2.3. Condições de entrega

2.3.1. Cabe à COMPRADORA preparar o Local de Instalação. A VENDEDORA considerará que o local de Instalação já esteja disponível no ato da assinatura da presente, e contar-se-á desta data o prazo para entrega da VENDEDORA, conforme abaixo mencionado no item 2.3.2.

2.3.2. Caso a COMPRADORA tenha a necessidade de prorrogar a data de liberação do local de instalação do(s) Equipamento (s) acima informada, esta deverá comunicar à VENDEDORA seu interesse por escrito, sendo que referida prorrogação deverá ser regulada por meio de aditamento a este documento, sendo certo ainda que essa prorrogação poderá ser requerida uma única vez e o prazo de prorrogação em nenhuma hipótese poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos.

Prazo de entrega de 30 DIAS, **frete** contratação do frete por conta do remetente (cif).

Endereço de Faturamento: UFJ Universidade Federal de Jatai, ROD BR-364, 3800, QUADRAAREA LOTE AREA KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA, JATAI-GO, CEP: 75.801-615, Brasil.

Endereço de Entrega: UFJ Universidade Federal de Jatai, BR-364, Jataí-GO, CEP: 75801-615, Brasil.

3. Garantia

O(s) item(s) objeto desta proposta é(são) garantido(s) exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses para equipamentos, 3 meses para acessórios.

Qualquer serviço relacionado à garantia do(s) item(s) que se faça necessário durante o período de garantia acima informado deverá ser solicitado pela COMPRADORA para o time de serviços da HOSPCOM. Solicitações de atendimento feitas através de qualquer outro canal não serão consideradas válidas, isentando-se a HOSPCOM de responsabilidade pelo não atendimento.

4. Assistência técnica



Com o objetivo de garantir a disponibilidade operacional e, conseqüentemente, manter a produtividade do(s) Equipamento (s), desde já fica facultado à COMPRADORA a opção de negociar e assinar com a INSTALADORA contrato de manutenção para o(s) Equipamento (s) após o término do período de garantia dada pelo fabricante.

5. Validade da proposta

A validade desta proposta abaixo, devendo ser assinada e devolvida à Hospcom dentro deste mesmo prazo. Após o termino do prazo a Hospcom não garantira a manutenção dos preços estabelecidos bem como a disponibilidade do material e do serviço na forma descrita nesse documento.

Data de abertura: 19/03/2024 09:30.

Data de validade: 19/05/2024.

6. Dados bancários

Banco do Brasil - Agência 1242-4 - Conta Corrente 48068-1.

7. Termo de aceite

Caso a presente conte com a aprovação de V.Sas., solicitamos a gentileza de nos devolver a segunda via desta, devidamente assinada por seu(s) representante(s) legal(is), incluindo, mas não se limitando ao Item abaixo, rubricando todas as paginas.



Nome: Ana Paula Gonçalves Fagundes

RG: 4980958 PC/GO

CPF: 007.559.551-61

E-mail: licitacao@hospcom.net

Telefone: (62) 3241-5555

Notas

1. Esta proposta foi emitida em duas vias iguais;
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta;
3. Todos os campos do quadro acima são de preenchimento obrigatório pela COMPRADORA, sob pena de invalidade da proposta;
4. Não serão aceitas rasuras neste documento.





MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 1.444 na data de 02/05/2023 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Fabricante: Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd

Endereço: 1203 Nanhuan Avenue, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province, 518106, China

Solicitante: Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda
CNPJ: 09.058.456/0001-87

Autorização de Funcionamento: 8.09.436-1

Expediente: 4898408/22-2

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III e IV.

Validade até: 02/05/2025



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Moreira Marino Araujo**, **Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 02/05/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2363996** e o código CRC **12814301**.



Betaquímica Equipamentos para Laboratório LTDA – CNPJ 48.706.431/0001-02 – IE: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, nº 1360 – Parque Industrial – São José do Rio Preto / SP – CEP: 15.025-035

Telefone: 17 – 3512-4744 – E-mail: licitacao@betaquimica.net.br

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023

DATA: 19/03/2024 – 09:30 HRS

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor unitário		Valor total	
05	01	UN	BOMBA DE VÁCUO 12 CFM DUPLO ESTÁGIO – MOD. 80155.006 – MARCA:SURYHA – PROCEDÊNCIA NACIONAL Corpo em alumínio aletado Câmaras em ferro fundido Válvula de gás Ballast Carenagem plástica para proteção elétrica Conexão do cabo de alimentação a bomba tipo plugue Vazão: 283 L/min Tensão: 110/220V Motor: 1HP Vácuo máximo: 40~150 microns Peso: 14,4kg Quantidade de óleo no carter: 700mL Dimensões (LxAxP): 390x140x270mm Protetor térmico: 90°C Interruptor de alimentação Faixa de temperatura operacional: 0°C a 52°C Conexões de admissões: SAE 1/4", 3/8" Óleo ISO VG 46 Incluso: vacuômetro analógico para indicação de vácuo	R\$	2.114,00	R\$	2.114,00

1. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.114,00 (DOIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS)

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

3. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA.



Betaquímica Equipamentos para Laboratório LTDA – CNPJ 48.706.431/0001-02 – IE: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, nº 1360 – Parque Industrial – São José do Rio Preto / SP – CEP: 15.025-035

Telefone: 17 – 3512-4744 – E-mail: licitacao@betaquimica.net.br

4. **PRAZO DE PAGAMENTO:** 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME SEÇÃO ANTERIOR.
5. **MATERIAL POSTO:** CIF
6. **GARANTIA:** CONFORME DESCRITO NO EDITAL.
7. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** PERMANENTE PRESTADO PELA PRÓPRIA PROPONENTE.
8. **LOCAL DE ENTREGA:** RODOVIA BR-364, Nº3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615.
9. **BANCO:** BANCO DO BRASIL – AG: 3018-X – C/C: 36394-4
10. **TODOS OS EQUIPAMENTOS ACOMPANHAM MANUAIS.**

DADOS REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: PAMELA RAFAELE BARBOSA

RG: 33306751 SSP/SP

CPF: 225.599.248-54

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

RESIDENTE: Rua João Mesquita, nº 1344 – Parque Industrial - CEP: 15.025-035 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO (IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA E QUAIS QUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO, CONSTANTE DA PROPOSTA.

DECLARAMOS DE QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, CONDIÇÕES E LOCAL(IS) DE ENTREGA

DECLARAMOS DE QUE NÃO ESTAMOS SOB PENA DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE QUE TRATA O ART. 10 DA LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS ENQUADRADAS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (SOMENTE NA HIPÓTESE DE O LICITANTE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)).

São José do Rio Preto, 19 de março de 2024.

PAMELA RAFAELA Assinado de forma digital
por PAMELA RAFAELA
BARBOSA:225599 BARBOSA:22559924854
24854 Dados: 2024.03.20
15:31:10 -03'00'

BETAQUIMICA Equipamentos para Laboratório LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02

Pamela Rafaela Barbosa

RG nº 33306751 SSP/SP / CPF nº 225.599.248-54

SKU: 80155.006 GTIN: 7908702103933

BOMBA DE VÁCUO 12CFM | DUPLO ESTÁGIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vazão	283 L/min
Tensão	110/220 V
Motor	1 Hp
Vácuo Máximo	40~150 Microns
Peso	14,4 Kg
Quantidade de óleo no carter	700 ml
Dimensões (LxAxP)	390 x 140 x 270mm
Protetor Térmico	90°C
Interruptor de alimentação	Sim
Faixa de temp. operacional	0°C a 52°C
Conexões de admissões	SAE 1/4", 3/8"
Óleo	ISO VG 46

Corpo em alumínio aletado e Câmaras em ferro fundido
Válvula de Gás Ballast
Carenagem plástica para proteção elétrica
Conexão do cabo de alimentação à bomba (tipo plugue)
CÓDIGOS PARA LEITURA


80155.006



7 908702 103933



PROPOSTA DE PREÇO

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - GO
ESTADO DE GOIÁS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR ITEM
UASG - 156678

Após análise do Edital e seus anexos, conforme a descrição constante do Termo de Referência a empresa BRONKS COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ de Nº CNPJ: 48.828.129/0001-19 e IE: 90983576-34 Localizada na RUA DO CANARIO Nº 137, BAIRRO ARRUDA, COLOMBO PARANA – CEP 83.401-060 -FONE: 41 99675-4144 e-mail: bks.equipamentos@gmail.com , apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de equipamentos:

Item	Descrição	QTDE	Und	Valor unitário	Valor total
07	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLASSE II, RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V. CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NB-1, NB-2, CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES: TOMADA, VOLTAGEM: 220. MARCA SIMBLAB; MODELO: CII A1 – P MEDIDAS INTERNAS: L X P X A: 69 CM X 60 CM X 68 CM MEDIDAS EXTERNAS COM BASE: L X P X A: 71 CM X 65 CM X 210 CM.	1	UND	R\$ 12.980,00	R\$ 12.980,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 12.980,00 (DOZE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS - DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho, em remessa única. DE ACORDO COM O EDITAL

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RODOVIA BR-364, Nº 3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615

GARANTIA DOS BENS: 24 MESES - DE ACORDO COM O EDITAL

BRONKS COMERCIO LTDA
CNPJ: 48.828.129/0001-19 IE: 90983576-34
RUA DO CANARIO Nº 137, BAIRRO ARRUDA, COLOMBO PARANA – CEP 83.401-060
FONE: 41 99675-4144



CANAIS DE ACIONAMENTO DA GARANTIA: e-mail, telefone, site.

Para os fins legais de apresentação da presente proposta de preços firmo as seguintes declarações:

- 1- que estou ciente de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;
- 2- que nos valores propostos para os itens/grupos desta proposta estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/produtos/equipamentos/materiais;

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1622-5

Conta C: 23858-9

Colombo, 26 de março de 2024

VANDERLEI MARCARI
MUNIZ:73831263949

Assinado de forma digital por VANDERLEI
MARCARI MUNIZ:73831263949
Dados: 2024.03.26 14:51:45 -03'00'

VANDERLEI MARCARI MUNIZ

Nome completo: VANDERLEI MARCARI MUNIZ

E-mail do fornecedor: bks.equipamentos@gmail.com

Telefone (s) do fornecedor: 41 9675 4144

Cargo que ocupa na empresa: Representante legal

BRONKS COMERCIO LTDA

CNPJ: 48.828.129/0001-19 IE: 90983576-34

RUA DO CANARIO Nº 137, BAIRRO ARRUDA, COLOMBO PARANA – CEP 83.401-060

FONE: 41 99675-4144

São Carlos, 26 de março de 2024

PROPOSTA DE PREÇO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DCL Nº 17/2023**

Item 19 – PLACA REFRIGERADA



Produto 100% Nacional

Equipamento construído em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi;

Placa de alumínio anodizada que proporciona uma alta resistência à oxidação;

Pode ser utilizado também ao lado do Micrótopo MRP2015 para resfriar os blocos e cassetes no momento do corte histológico;

Este equipamento possui um compressor de alto rendimento permitindo temperaturas negativas;

Pode atingir temperaturas negativas de até -15 °C, dependendo da temperatura ambiente;

Função pragmática do design atende as necessidades de uso através da análise em laboratórios especiais;

Função estética em sinergia com as melhores instalações laboratoriais, resultado de pesquisa in loco.

Características Técnicas

Voltagem: 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra);

Corrente Máxima de Entrada: 127 V = 1,51 A e 220 V = 0,74 A;

Potência: 211 W;

Fusível: Ø5x20mm, corrente 10 A (127 V e 220 V);

Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando atinge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automático abaixo de 95 °C;

Modo de Operação: Contínuo;

Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0;

Capacidade: 100 Cassetes Plásticos ou 80 Blocos de Parafina;

Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até -15 °C com variação de até +- 2 °C;
Altura: 280 mm;
Largura: 470 mm;
Profundidade: 60 mm;
Peso Líquido: 18 Kg;
Peso Bruto: 22 Kg;
Dimensões externas da embalagem: 680 mm x 610 mm x 420 mm;
Produto Classe I conforme a IEC 61010;
Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.

QUANTIDADE: 1 (UMA) UNIDADE
VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
MARCA: LUPETEC
MODELO: PR2010

CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA;
OS BENS SERÃO ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615;
VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS CORRIDOS;
PAGAMENTO EM 30 DIAS, CONFORME CONSTA NO EDITAL;
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3062-7, CONTA CORRENTE 35807-X.
E-MAIL: LICITACAO@CPMPATOLOGIA.COM.BR

Assistência técnica: Empresa: Biomicro - Dados da assistência técnica Biomicro Manutenção e Serviços em Equipamentos Médicos Ltda, Endereço: R. Amaro Lopes, 148 - Jardim Maringá, São Paulo - SP, 03524-060. Telefone: (11) 2082-3178.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos e que nesta proposta este incluso todas as despesas e impostos que incidam sobre o objeto da licitação.

*****ATENÇÃO***: Ao participarmos de um processo licitatório, nosso departamento técnico avalia o termo de referência e elaboramos nossa proposta com total convicção que atenderemos as necessidades da Administração, de forma similar e/ou compatível ao TR. Contudo, é de extrema importância que o pregoeiro(a), sua comissão e área técnica façam suas avaliações de forma minuciosa através do catálogo que enviamos juntamente com nossa proposta, pois nosso descritivo em sua grande maioria é preenchido de forma automática através do CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Serviços), sistema do comprasnet amplamente conhecido pelas empresas licitante e a Administração, que por sua vez utilizam essa ferramenta com o intuito de otimizar o tempo no cadastro de propostas.**

Desta forma, reforçamos a necessidade do pregoeiro(a), CPL e corpo técnico avaliarem o que está sendo OFERTADO pela nossa empresa através de nossa proposta que contém marca, modelo e catálogo a fim de evitar qualquer incompatibilidade com sua real necessidade, tendo total autonomia para ACEITAREM ou RECUSAREM nossa OFERTA/PROPOSTA.

Após adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entregar exatamente aquilo que foi ofertado e que consta em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.



CPM – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 26.159.355/0001-11 I.E.: 637.394.249.118

Pâmela Thais Nogueira Souza Santos
Analista de Licitação
16 3416-4857

Pamela Thais Nogueira de Souza
Representante Legal
RG: 49.241.092-6
CPF: 414.151.038-60

26.159.355/0001-11
INSCR. EST. 637.394.249.118
CPM - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA PATOLOGIA DIRELI - ME
AVENIDA ROMUALDO VILLANI, 520 - SALA 2
JARDIM IPANEMA CEP 13563-651
SÃO CARLOS - SP



PLACA REFRIGERADA
MODELO PR 2010



MANUAL DE PROCEDIMENTO

Conteúdo:

1) Descrição do Produto.....	2
2) Especificações Técnicas do Produto.....	3
3) Partes do Produto.....	3
4) Instruções de Instalação e Uso do Produto.....	4
5) Limpeza.....	5
6) Cuidados e Advertências.....	5
7) Manutenção e Possíveis Problemas e Resoluções.....	5
8) Assistência Técnica e Manutenções Preventivas.....	6
9) Garantia.....	6
10) Simbologia.....	7

Parabéns!

Você acaba de adquirir um Produto com Tecnologia Totalmente Nacional.

Este produto é fruto de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento para que você tenha excelente qualidade no produto adquirido.

Ficamos felizes por você prestigiar a Indústria Nacional que ao longo dos anos vem se dedicando cada vez mais para colocar produtos confiáveis e que atendam as expectativas do Cliente.



Ler este manual antes de realizar qualquer operação do produto.

1) Descrição do Produto

A PLACA REFRIGERADA – MODELO PR 2010 foi desenvolvido para uso em laboratório de Anatomia Patológica. Especialmente indicado para resfriar blocos de parafina e cassetes plásticos rapidamente.


Acompanha o produto:

- Manual de procedimento;
- Certificado de garantia;
- Cabo de Alimentação;
- Fusível de reserva.

2) Especificações Técnicas do Produto

- **Voltagem:** 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra);
- **Corrente Máxima de Entrada:** 127 V = 1,51 A e 220 V = 0,74 A;
- **Potência:** 250 W;
- **Fusível:** Ø5x20mm, corrente 10 A (127 V e 220 V);
- **Modo de Operação:** Contínuo;
- **Proteção Contra Penetração Nociva de Água:** IPX0;
- **Capacidade:** 100 Cassetes Plásticos ou 80 Blocos de Parafina;
- **Controle de Temperatura:** De Temperatura Ambiente até -15 °C com variação de até +- 2 °C;
- **Altura:** 280 mm;
- **Largura:** 600 mm;
- **Comprimento:** 470 mm;
- **Peso Líquido:** 18 kg;
- **Peso Bruto:** 22 kg;
- **Dimensões externas da embalagem:** 680 mm x 610 mm x 420 mm;
- **Produto Classe I conforme a IEC 61010;**
- **Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.**

3) Partes do Produto




4) Instruções de Instalação e Uso do Produto


Leia as instruções abaixo para utilizar o produto corretamente. Preste muita atenção às precauções que devem ser tomadas durante o manuseio do produto.

Observação: Este produto não requer nenhuma intervenção técnica para sua instalação. Apenas seguir as instruções abaixo:

1. Antes de conectar o Produto na rede elétrica, verifique se a voltagem da Rede é a mesma do Produto.
2. Limpar o Produto conforme determina este manual.
3. Conecte o Cabo de Alimentação através do conector traseiro.



4. Ligue o produto através da chave Liga/Desliga na tampa traseira. Quando a chave for acionada, uma indicação luminosa mostrará que o produto está energizado e pronto para o funcionamento. Há uma indicação luminosa no painel frontal também, a qual indicará quando o equipamento estiver energizado.



5. Após trinta minutos, verifique com um termômetro a temperatura da mesa fria e, se a mesa fria apresenta uma fina camada de gelo que irá variar de acordo com a Temperatura Ambiente.
6. Mantenha o aparelho a uma distância de 15 centímetros da parede para que o ar circule normalmente, evitando um super aquecimento do compressor.

7. Ao terminar a rotina de trabalho pode-se desligar o equipamento apertando o botão azul de forma que sua luz se apague. Aconselhamos manter o equipamento desligado caso não seja utilizado diariamente ou por longos períodos.

5) Limpeza

As superfícies do Produto são fáceis de limpar.

Para limpar o Produto é necessário desconectá-lo da rede elétrica e aguardar que o recipiente interno esfrie. Para limpeza do Produto e retirada da Parafina que se deposita na superfície, utilizar um pano macio embebido em Querosene.

Após a limpeza com Querosene, poderá se aplicar com pano úmido e macio, detergente neutro.



Solventes como Xilol e seus derivados não devem ser utilizados para limpeza do produto. Isso poderá causar danos irreparáveis ao Produto!

6) Cuidados e Advertências

Leia as instruções de manuseio do produto cuidadosamente e informe-se sobre os detalhes técnicos do produto antes do uso.

- Certifique-se de que o produto e a corrente elétrica do laboratório correspondem, só então conecte o produto na tomada;
- Risco de incêndio: Combustíveis ou substâncias inflamáveis não devem ser manuseados próximos ao produto!;
- **É indispensável o acompanhamento de um técnico de laboratório e/ou responsável habilitado durante todo o ciclo de funcionamento do equipamento;**
- **A Lupetec não se responsabiliza por danos causados aos equipamentos que estiverem em funcionamento sem acompanhamento de pessoa tecnicamente habilitada para seu uso;**
- Para qualquer reparo ou manutenção, deverá ser acionada a Rede Autorizada.

7) Manutenção e Possíveis Problemas e Resoluções

- Para qualquer reparo ou manutenção, o produto deve ser desligado e desconectado da tomada.
- Veja abaixo alguns problemas que podem ocorrer e suas causas e soluções.
- Se acaso o problema não se enquadrar nestes descritos, favor entrar em contato imediatamente com o nosso setor técnico – ver detalhes no final do manual.

Problema	Causa	Solução
O aparelho não está funcionando.	O cabo de entrada de corrente não está conectado corretamente. O interruptor de energia não foi ligado	Checar se o cabo de entrada de corrente está conectado na tomada elétrica e no aparelho. Checar se o interruptor ON/OFF está ligado.
O resfriamento não está dentro do esperado	A temperatura ambiente está muito elevada. Não deverá estar exposto diretamente ao sol.	Ajustar a temperatura ambiente. Deve ser mais amena e livre do sol direto.
	Aparelho muito próximo da parede. Não dá ventilação Fuga de gás no sistema de refrigeração	Colocar o aparelho pelo menos a 15 cm da parede. Chame um técnico autorizado ou leve o aparelho em uma Assist. Técnica.
O compressor liga e desliga em curto espaço de tempo	Tensão elétrica da rede pode estar com variação ou fora da especificação do aparelho Compressor com defeito	Verificar a tensão da rede e comparar com a especificação do aparelho (110 ou 220V) Chamar um técnico ou levar o aparelho na Assist. Técnica.
Compressor não parte ou desliga rapidamente	Compressor com defeito	Chamar um técnico ou levar o aparelho na Assistência Técnica


8) Assistência Técnica e Manutenções Preventivas

É recomendada a manutenção preventiva anual para os equipamentos utilizados por período não superior a 12 (doze) horas diárias. No caso de o equipamento ser utilizado por período superior a 12 (doze) horas diárias, a manutenção preventiva deverá ocorrer semestralmente.

9) Garantia


Os termos da garantia encontram-se anexo a este manual.

10) Simbologia



THIS WAY UP

POSIÇÃO CORRETA PARA TRANSPORTE



KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

MANTENHA LONGE DA LUZ SOLAR




FRAGILE

FRÁGIL




KEEP AWAY FROM RAIN

MANTENHA LONGE DA CHUVA



TEMPERATURE LIMITS

TEMPERATURA TOLERÁVEL



STACKING LIMIT BY NUMBER

EMPILHAMENTO MÁXIMO



PLACA REFRIGERADA PR 2010

Tensão: 127V 220V

Potência: 250 W

Frequência: 50/60Hz

Nº série: XXXXX

Data de fabricação: XXXXXX

Validade: Indeterminada

Av. Romualdo Villani, 728 - Jd. Ipanema

São Carlos SP - Fone: (16) 33611125



Data de Fabricação:

Tensão: 127 V 220 V

Número de Série:

Potência: 250 W

Frequência: 50/60Hz

Operação: Contínua

EQUIPAMENTO CLASSE I

IPX0

Resp. Téc.: Luiz Ricardo Martins

CREA-SP: 5060262236



LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Site: www.lupetec.com.br

Avenida Romualdo Villani, 728 – Bairro Jardim Ipanema

São Carlos – São Paulo - Brasil

CEP: 13563-651

Fábrica: +55-16-3361-1125

Departamento comercial: +55-16-3416-4859

Departamento de licitações: +55-16-3416-4857

Assistência Técnica em Garantia e suporte telefônico: +55-16-3361-1125 / +55-16-3372-0357

*Assistência Técnica Autorizada para equipamentos fora da Garantia, Biomicro Técnica:
+ 55-11-2651-2261 / +55-11-2082-3178*

*Para maiores informações e esclarecimentos favor entrar em contato com nosso
departamento Técnico +55-16-3361-1125 / +55-16-3372-0357*

Responsável Técnico: Luiz Ricardo Martins – CREA SP 5060262236

*Produto não considerado produto médico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA.*

Produto não perecível.

Vida útil estimada de 5 anos.

*REPRESENTANTE EUROPEU: CINTERQUAL – Soluções de Comercio Internacional,
LTDA.*

Rua Fran Pacheco, N° 220- 2° Andar.


2900-374 – Setúbal – Portugal

Tel.: +351 265238237

E-mail: cinterqual.Portugal@sapo.pt

Site: www.cinterqual.org e www.cinterqual.com

PLACA REFRIGERADA PR2010 *COLD PLATE*



A PLACA REFRIGERADA LUPETEC, MODELO PR 2010 FOI DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA RESFRIAR BLOCOS DE PARAFINA E CASSETES PLÁSTICOS RAPIDAMENTE.

LUPETEC PR2010 COLD PLATE WAS SPECIALLY DEVELOPED TO QUICKLY COOL PARAFFIN BLOCKS AND PLASTIC CASSETS.

LUPETEC
tecnologia aplicada

CONTRATEMOS DE FABRICAÇÃO
12 MESES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PERMANENTE

WWW.LUPETEC.IND.BR • vendas@lupetec.ind.br • 55 11 2738 2445



PLACA REFRIGERADA PR2010 *COLD PLATE*



LUPETEC
TECNOLOGIA APLICADA

EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA COM PINTURA EPÓXI.

PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADA QUE PROPORCIONA UMA ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO.

PODE SER UTILIZADO TAMBÉM AO LADO DO MICRÓTOMO PARA RESFRIAR OS BLOCOS E CASSETES NO MOMENTO DO CORTE HISTOLÓGICO.

ESTE EQUIPAMENTO POSSUI UM COMPRESSOR DE ALTO RENDIMENTO PERMITINDO TEMPERATURAS NEGATIVAS.

PODE ATINGIR TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATÉ -15°C DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE.

CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO DIGITAL (OPCIONAL).

FUNÇÃO PRAGMÁTICA DO DESIGN ATENDE AS NECESSIDADES DE USO ATRAVÉS DA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS ESPECIAIS.

FUNÇÃO ESTÉTICA EM SINERGIA COM AS MELHORES INSTALAÇÕES LABORATORIAIS, RESULTADO DE PESQUISAS IN LOCO.

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE 100 CASSETES PLÁSTICOS OU 80 BLOCOS DE PARAFINA

ALTURA 270 MM
LARGURA 480 MM
PROFUNDIDADE 610 MM
PESO 22 KG

POTÊNCIA: 1000 WATTS
TENSÃO: 110 VOLTS OU 220 VOLTS 50/60 HERTZ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES
01 CERTIFICADO DE GARANTIA



LUPETEC
TECNOLOGIA APLICADA

EQUIPMENT BUILT WITH HIGH STRENGTH PU RESIN, EXTERNAL FINISHING IN WHITE WITH EPOXY PAINT.

ANODIZED ALUMINIUM PLATE PROVIDING HIGH RESISTANCE TO OXIDATION.

IT CAN ALSO BE USED ALONGSIDE TO THE MICROTOME TO COOL THE BLOCKS AND CASSETTES AT THE TIME OF HISTOLOGIC CUTTING.

HIGH EFFICIENCY COMPRESSOR THAT ALLOW SUB-ZERO TEMPERATURES.

IT CAN REACH TEMPERATURES OF -15°C DEPENDING ON THE ENVIRONMENT TEMPERATURE.

DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER, PROVIDING AN EASY CONTROL AND VISUALIZATION OF WORK TEMPERATURE. (OPTIONAL FOR MODEL PR2010 DIGITAL)

THE DESIGN PRAGMATIC FUNCTIONS MEETS THE USE REQUIREMENTS ANALYZED IN SPECIAL LABORATORIES.

AESTHETIC FUNCTIONS IN SYNERGY WITH THE BEST LABORATORIAL FACILITIES, RESULTS OF RESEARCH IN LOCO.

SPECIFICATIONS

CAPACITY UP 100 CASSETTES OR 80 PLASTIC PARAFFIN BLOCKS

ALUMINIUM PLATE DIMENSION 270 MM X 430 MM

HEIGHT 270 MM
WIDTH 480 MM
DEPTH 610 MM
WEIGHT 2,5 KG

POWER 1.000 WATTS WHEN IT STARTS AND 220 WATTS DURING PROCEDURE
VOLTAGE 110/127 VOLTS OR 200/240 VOLTS 50/60 HERTZ

ADDITIONAL INFORMATION 01 INSTRUCTION MANUAL
01 WARRANTY CERTIFICATE

WARRANTY: 12 MONTHS FOR MANUFACTURING DEFECTS PERMANENT SPECIALIZED TECHNICAL ASSISTANCE

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PREGÃO Nº 17/2023
PROCESSO Nº 23854.007019/2023-36

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML	UN	1	RC LABOR DP.4.127	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.650,00

Nos preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, carga e descarga dos materiais, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA BR-364, Nº3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 DIAS

DADOS BANCÁRIOS: 756 - BANCOOB SICOOB COCREALPA – Agência: 3183-6 / Conta: 7361-0

DEMAIS CONDIÇÕES: de acordo com o Edital.

Birigui/SP, 26 de março de 2024.

LUCAS HENRIQUE PEPICE:41537029860
Assinado digitalmente por LUCAS HENRIQUE PEPICE:41537029860
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30997559000119, OU=videoconferencia, CN=LUCAS HENRIQUE PEPICE:41537029860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.26 11:03:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Lucas Henrique Pepice

RG: 41.573.377-7

CPF: 415.370.298-60

**EVEN COMERCIAL LTDA**

Rua: Itatiaia, nº 845, Portão - Curitiba/PR - CEP: 81.070-100

Telefone: (41) 3300-0670

CNPJ: 53.568.001/0001-01 IE: 91048052-96

Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 17/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
12	ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX , AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL , CAPACIDADE: CERCA DE 100 L, TEMPERATURA: ATÉ 70 °C, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA , ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO MARCA: VULCAN MODELO/VERSÃO: ECB-115D-BI+PRAT-ECB-90115	UNIDADE	1,00	2.700,00	2.700,00
16	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ TIPO: BANCADA , MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL , FAIXA MEDIÇÃO: DE -2,00 A +20,00 PH É DE -1999 A +1999 MV , RESOLUÇÃO: 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV , TEMPERATURA OPERAÇÃO: -20 A +120 °C, TENSÃO: 110/220 V, APLICAÇÃO: MEDIÇÃO PH/ MV EM SOLUÇÕES QUÍMICAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE HASTE MÓVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL MARCA: ION MODELO/VERSÃO: PHS-3E-BI	UNIDADE	1,00	850,00	850,00
				Valor total da proposta:	3.550,00

O valor total dessa proposta é de R\$3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais).

**EVEN COMERCIAL LTDA**

Rua: Itatiaia, n° 845, Portão - Curitiba/PR - CEP: 81.070-100

Telefone: (41) 3300-0670

CNPJ: 53.568.001/0001-01 IE: 91048052-96

Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 17/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:**Banco:** 001 - Banco do Brasil**Conta:** 43.214-8**Agencia:** 3007-4**Validade da proposta:** 60 dias**Prazo de entrega:** 30 dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo para pagamento:** 30 dias.**Frete:** Incluso no valor do produto.**Garantia do Produto:** A garantia para os bens objeto desta licitação é a garantia legal, prevista no Artigo 24 caput, e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.080 de 11 de setembro de 1.990.**Prazo de validade dos produtos:** 12 (doze) meses.

- Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSAO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615

Observações:

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaro, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

Para os fins legais de apresentação da presente proposta de preços firmo as seguintes declarações:

1- que estou ciente de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;

2- que nos valores propostos para os itens/grupos desta proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/produtos/equipamentos/materiais;

3- sob as penas da Lei, que a empresa EVEN COMERCIAL LTDA não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

4- sob as sanções cabíveis, em observância a legislação de sustentabilidade que:

Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

Os produtos serão entregues, preferencialmente, acondicionados em embalagens individuais adequadas e confeccionadas a partir de produtos recicláveis, comportando o menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos produtos durante o transporte e o armazenamento.

Os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na direva rohs (restricon of certain hazardous substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Declaramos que o produto cotado atende ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne a descrição exigida na licitação.

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, impostos, taxas, frete, bem como foram considerados a validade da proposta, a validade e garantia dos produtos ofertados, os prazos de entrega e demais obrigações decorrentes da apresentação da proposta final conforme exigências constantes no Edital.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR QUE QUE ATUARÁ NA COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE E ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/ OU CONTRATO ADMINISTRATIVO - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES E QUE RECEBERÁ A NOTA DE EMPENHO.

Nome completo: Eva Wendrychowski

E-mail do fornecedor: licitacao@evencomercial.com.br

Telefone do fornecedor: (41) 3300-0670

Endereço da Empresa: Rua Itatiaia, 845, Portão, Curitiba - PR.

CPF: 574.489.309-15

Carteira de Identidade: 3.158.701-8- SESP/PR

Estado Civil: Viúva

Nacionalidade: Brasileira

Cargo que ocupa na empresa: Administradora



EVEN COMERCIAL LTDA

Rua: Itatiaia, n° 845, Portão - Curitiba/PR - **CEP:** 81.070-100

Telefone: (41) 3300-0670

CNPJ: 53.568.001/0001-01 **IE:** 91048052-96

Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 17/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Curitiba, 26 de Março de 2024

Representante Legal

EVA WENDRYCHOWSKI
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 3.158.701-8-SESP/PR
CPF: 574.489.309-15

EVA WENDRYCHOWSKI

RG:3158701-8

CPF:574.489.309-15



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 26/03/2024 11:31:35 é(são):

Nome: **EVA WENDRYCHOWSKI**

CPF: 574.489.309-15

Data: 26/03/2024 11:31:35



IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA

Rua: Av. São Paulo, S/N, QD-06, LT-05, Sala 02, "ao lado da galeria São Paulo," Setor Vila Brasília, cidade Aparecida de Goiânia, estado de Goiás

CEP: 74.905-770

Telefone: (62) 3251-6992

CNPJ: 16.684.742/0001-13

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 172023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
6	ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO: ELÉTRICO PORTÁTIL , PRESSÃO DE VÁCUO: CERCA DE 550 MMHG , FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 15 A 30 LPM , TIPO FRASCO: 1 FRASCO EM PLÁSTICO , VOLUME: CERCA DE 2 L , COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO MARCA: NEVONI MODELO/VERSÃO: 5005 BR	UNIDADE	1,00	328,00	328,00
20	SERRA DE CORTAR GESSO - INDISPENSÁVEL NO SETOR ORTOPÉDICO DE HOSPITAIS, CENTROS ASSISTENCIAIS E CLÍNICAS. COM BAIXO PESO-VOLUME E ALTO DESEMPENHO OPERACIONAL ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A REMOÇÃO DE GESSO TRANSFORMANDO O MOVIMENTO GIRATÓRIO DO MOTOR EM MOVIMENTO OSCILATÓRIO NA LÂMINA DO CORTE. DESTA FORMA PODE-SE GARANTIR QUE NENHUM DANO SERÁ CAUSADO AO PACIENTE. MOTOR: DE ESCOVAS POTÊNCIA: 180W AMPERAGEM: 1,65 A - 0,86 A ROTAÇÃO DO MOTOR: 18.000 RPM CÂMBIO: EM AÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V PESO DA PEÇA: 1,56 KG PESO DA CAIXA: 1,68 KG CABO DE FORÇA: 3 METROS ACOMPANHA: 1 LÂMINA DE 2 POLEGADAS 1 LÂMINA DE 2,5 POLEGADAS 1 CHAVE COMBINADA PARA TROCA DOS DISCOS VOLTAGEM A ESCOLHA SENDO 110V OU 220V MARCA: NEVONI FABRICANTE: NEVONI MODELO/VERSÃO: 18018	UNIDADE	1,00	1.751,00	1.751,00

Valor total da proposta: 2.079,00

O valor total dessa proposta é de R\$2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais).



IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA

Rua: Av. São Paulo, S/N, QD-06, LT-05, Sala 02, "ao lado da galeria São Paulo," Setor Vila Brasília, cidade Aparecida de Goiânia, estado de Goiás

CEP: 74.905-770

Telefone: (62) 3251-6992

CNPJ: 16.684.742/0001-13

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 172023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: **BANCO BRASIL**

Conta: **43958-4**

Agência: **4148-3**

Condições Comerciais:

Validade da proposta: **90 dias ou conforme edital**

Prazo de entrega: 30 dias ou conforme edital podendo ser prorrogado por igual período com justificativas

Prazo para pagamento: 10 dias ou conforme edital

Prazo de garantia: 12 MESES Conforme edital

Os itens serão entregues no seguinte endereço, conforme item 5.4. do edital: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE

EXPANSÃO URBANA – JATAÍ (GO) - CEP: 75.801 615

O fornecedor deverá desinstalar e instalar os novos equipamentos, e esses custos já estão inclusos na proposta.

Declara que todos os custos pertinentes a OPERAÇÃO DE VENDA JÁ ESTÃO INCLUSOS NO VALOR FINAL DA PROPOSTA

A empresa declara ser enquadrada na categoria de microempresa no regime do Simples Nacional

E-mail empenhos somente: idsolucoes2@gmail.com

E-mail para dúvidas acerca do pregão: apoiogruporoyal@gmail.com

Inscrição Estadual: 10.542.697-0

*****ATENÇÃO***: Ao participarmos de um processo licitatório, nosso departamento técnico avalia o termo de referência e elaboramos nossa proposta com total convicção que atenderemos as necessidades da Administração, de forma similar e/ou compatível ao TR. Contudo, é de extrema importância que o pregoeiro(a), sua comissão e área técnica façam suas avaliações de forma minuciosa através do catálogo que enviamos juntamente com nossa proposta, pois nosso descritivo em sua grande maioria é preenchido de forma automática através do CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Serviços), sistema do comprasnet amplamente conhecido pelas empresas licitante e a Administração, que por sua vez utilizam essa ferramenta com o intuito de otimizar o tempo no cadastro de propostas.**

Desta forma, reforçamos a necessidade do pregoeiro(a), CPL e corpo técnico avaliarem o que está sendo OFERTADO pela nossa empresa através de nossa proposta que contém marca, modelo e catálogo a fim de evitar qualquer incompatibilidade com sua real necessidade, tendo total autonomia para ACEITAREM ou RECUSAREM nossa OFERTA/PROPOSTA.

Após adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entregar exatamente aquilo que foi ofertado e que consta em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.



IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA

Rua: Av. São Paulo, S/N, QD-06, LT-05, Sala 02, "ao lado da galeria São Paulo," Setor Vila Brasília, cidade

Aparecida de Goiânia, estado de Goiás

CEP: 74.905-770

Telefone: (62) 3251-6992

CNPJ: 16.684.742/0001-13

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 172023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

DECLARA, sob as sanções

administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

A proponente DECLARA que o preço proposto é definitivo e nele estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, fretes, seguros, etc., que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Os produtos serão avaliados pelo descritivo na tabela apresentada e pela complementação das informações nas especificações técnicas.

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos e entrega da nota fiscal, devidamente acompanhada do Certificado de Registro Cadastral (CRC) no Departamento de Compras.

A proponente DECLARA estar ciente e que formulou sua proposta de acordo com todos os termos e exigências constantes do Edital e Anexos, referentes ao Pregão Eletrônico obrigando-se a cumprir todas as condições, prazos, especificações e demais requisitos, bem como aceitar as condições de pagamento estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Contrato.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital a partir da ordem de fornecimento entregue.

Dados do Representante Legal da Empresa: IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS, com sede na Av. São Paulo, Quadra 06, Lote 05, Sala 02, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, GO. CNPJ n. 16.684.742/0001-13, por seu representante legal abaixo identificado, Sra. MARCELLA CAVALCANTI VASCONCELOS SILVA SANTOS, RG. N° SSPGO 4737383, CPF. 016.842.601-32

Aparecida de Goiânia, 20 de Março de 2024

Representante Legal	
	
IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA CNPJ: 16.684.742/0001-13	
Marcella Cavalcanti Vasconcelos Silva Santos	
CPF: 016.842.601-32	
MARCELLA CAVALCANTI VASCONCELOS SILVA SANTOS	
RG:SSPGO 4737383	CPF:016.842.601-32

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da Proponente: FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ N. 30.569.912/0001-40 Incs. Estadual: 122.231.423.116 – Insc. Munic.: 4913167
Endereço: Rua Truribio DE Moraes Teixeira, 113 – Vila Joaquim Inacio
CEP: 13045-665 – Campinas/SP
Telefone/E-mail: (19) 3579-0328 (19) 9 9289-7763
E-mail: licitacao@flashlab.com.br – licitacao1@flashlab.com.br
Banco: Banco do Brasil / Agência: 0052-3 / Conta Corrente: 99087-6

1. DADOS CLIENTE

Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
CNPJ: 35.840.659/0001-30
Endereço: ROD BR-364 NÚMERO 3800 COMPLEMENTO QUADRAAREA LOTE AREA
KM 192 CEP 75.801-615 BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSAO URBANA
Cidade/estado: JATAI - GO

REFERÊNTE: EDITAL DCL Nº 17/2023

2. PROPOSTA

ITEM	QTD	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / REFERENCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	1	UNIDADE	CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°. CHAPA AQUECEDORA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO COM RESISTÊNCIA TUBULAR E BLINDADA INCORPORADA; AQUECIMENTO CONTROLADO POR SISTEMA ELETRÔNICO AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO COM ESCALA REFERENCIAL ENTRE OS PONTOS DE 0 A 10; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; POTÊNCIA: 1500 WATTS; TEMPERATURA: DE 50 A 300°C;	RC LABOR CH.A.220.165	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<u>VALOR TOTAL R\$ 600,00(SEISCENTOS REAIS)</u>						

3. **CONDIÇÕES COMERCIAIS**

Frete: CIF
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias
Local de Entrega: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-6
Prazo de Pagamento: 10 (Dez) Dias
Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias
Vigência: 12 (Doze) Meses

4. **DADOS DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO**

Sra. Talita Fernanda de Souza Carrenho
RG n° 43.289.286-0 SSP/SP
CPF n°369.678.358-74
Nacionalidade: Brasileira
Cargo: PROPRIETÁRIA
E-mail: licitacao@flashlab.com.br
Telefone: (19) 3579-0328 / 99572-7973

DECLARO AINDA, QUE:

Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Para todos os Fins que está empresa está enquadrada no Regime tributário do Simples Nacional.

Declaramos que os produtos atendem rigorosamente as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao Edital.

Declaramos ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que concordamos com todas as condições do Edital e seus Anexos.

 **TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO**
Data: 26/03/2024 14:49:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

Campinas, 19 de março de 2024.

Talita Fernanda de Souza Carrenho

Proprietária

CPF n° 369.678.358-74

RG 43.289.286-0

FLASHLAB

Telefone (19) 3579-0328 / 9 9289-7763

Contato: licitacao@flashlab.com.br / licitacao1@flashlab.com.br

Endereço: R. Truribio de Moraes Teixeira, 113 – Vila Joaquim Inacio, Campinas-SP

CNPJ: 30.569.912/0001-40

Insc. Estadual 122.231.423.116 / Insc. Municipal 4913167



Goiânia, 21 de março de 2024.

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ - GO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23854.007019/2023-36

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	AGITADOR MAGNÉTICO, COM AQUECIMENTO DE AJUSTE DIGITAL ATÉ 550°C, GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 120V/60HZ; FAIXA DE VELOCIDADE: 60-1150RPM; MICROPROCESSADOR MANTÉM AS CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA CONSISTENTES E REPETÍVEIS DE 5°C (SE A TEMPERATURA AMBIENTE FOR 0°C OU INFERIOR) ATÉ 550°C; DISPLAY DIGITAL LED DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL EM INCREMENTOS DE 5°C	Satra - HJ-3-220V	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00
					R\$ 1.185,00

TOTAL GERAL: R\$ 1.185,00 (MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS).

Condições Gerais:
Validade da proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de entrega: Conforme edital
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias
Garantia: conforme o edital

Dados Bancários:

Banco: Itaú

Agencia: 9238


Conta Corrente: 19.473-3

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS OS ITENS DO EDITAL, E QUE EM TODOS OS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS OS IMPOSTOS E DEMAIS CUSTOS. DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSIGNADOS NESTA PROPOSTA ABRANGEM TODAS AS DESPESAS, LEIS SOCIAIS, SEGUROS, TODOS OS TRIBUTOS INCIDENTES E DEMAIS ENCARGOS, ENFIM, TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS OBJETOS, BEM ASSIM DOS CONDUTORES CITADOS NO OBJETO DO CERTAME. DECLARAMOS QUE A EMPRESA SE COMPROMETE A ENTREGAR OS MATERIAIS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. DECLARAMOS CLARAMENTE QUE ATENDEMOS E ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULA DO EDITAL. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ADEQUAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE EM CONFORMIDADE DE CADA ITEM. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL NÃO TEREMOS DIREITO EXIGIR DO CONTRATANTE QUAISQUER REAJUSTES NOS PREÇOS OFERTADOS, POR DESCONHECIMENTO DESTAS CONDIÇÕES.

O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA.

OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: RODOVIA BR-364, Nº3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615 -

INFOKO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 28.790.815/0001-30
Geralda Lúcia de Souza



INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
GERALDA LUCIA DE SOUZA
contatoinfoko@gmail.com
CPF: 822.579.651-91
RG: 3637719

Agitadores Magnéticos

Digitais até 5 litros

Cód. HJ-3, HJ-4, HJ-5

São ideais para solubilização de líquidos (soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com a vantagem de controle constante de temperatura. Todos os modelos podem ser utilizados sem a função aquecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- **Baixo ruído:** Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso.
- **Alta resistência a temperatura e corrosão química:** Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	HJ-3	HJ-4	HJ-5
Tipo de controle da agitação		Analógico	
Tipo de controle da temperatura		Digital	
Capacidade de agitação	2L	4L	5L
Velocidade de agitação		30 ~ 2400rpm	
Aquecimento da chapa		até 350°C	
Aquecimento da solução		até 90°C	
Tamanho da plataforma		Ø125mm	
Tensão		110 ou 220V	
Consumo		250W	
Dimensões do equipamento (LxPxA)		270x190x130mm	
Peso		2,3kg	

CONTEÚDO:

- 1 Agitador magnético;
- 1 Sonda de temperatura;
- 1 Suporte para sonda;
- 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- 1 Barra magnética;
- 1 Manual de Instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.



Marte Equipamentos para Laboratório Ltda
R: das Casuarinas, 59 – sala 4 – Vila Parque Jabaquara
São Paulo/SP – CEP: 04321-100 - Fone (011) 3411-4500
Correspondência: Rua Dr. Nogueira Martins, 235 – Saúde
São Paulo/SP. – CEP: 04143-020.
CNPJ: 68.886.605/0001-65 I.E.: 113.583.144.113

À

UFJ-Universidade Federal de Jataí

Pregão Eletrônico: 17/2023 UASG 156678

Proposta Comercial

A empresa Marte Equipamentos apresenta sua proposta comercial relativa a pregão 17/2023 UASG 156678, objeto desta licitação conforme abaixo;

Item	Especificação	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total
03	<p>Sistema de Pesagem PP, balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa).</p> <p>Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala, com régua para medir altura de 0,9 a 2,10m (antropometro) com divisão 0,5 cm. Display digital de cristal líquido (iluminação led) que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.</p> <p>Este produto foi desenvolvido para acelerar o ritmo e desempenho de trabalhos com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam ainda mais os processos, tornando as tarefas do dia a dia mais rápidas e precisas.</p> <p>Plataforma removível e desligamento automático.</p> <p>Especificações Técnicas: Modelo: LS300-A Classe de Exatidão: Classe III Carga Máxima (Max): 301 kg Valor de Divisão de Verificação(e): 100g Carga Mínima (Min): 2.000 g Número de Valores de Divisão de Verificação (n): 3030 Efeito do Dispositivo de Tara: Até 100% Max Limites Particulares de Temperatura: 10 °C / 40 °C Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga: (200 a 700) mm x (200 a 700) mm Indicador: Acabamento em ABS Acabamento: Aço Carbono Coluna: Com 1m de comprimento Plataforma em aço carbono pintado em tinta epóxi: 300 X 300 mm Teclado Membrana: 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.001.000 toques por tecla + tecla/botão liga-desliga.</p>	1	R\$950,00	R\$950,00





Marte Equipamentos para Laboratório Ltda
R: das Casuarinas, 59 – sala 4 – Vila Parque Jabaquara
São Paulo/SP – CEP: 04321-100 - Fone (011) 3411-4500
Correspondência: Rua Dr. Nogueira Martins, 235 – Saúde
São Paulo/SP. – CEP: 04143-020.
CNPJ: 68.886.605/0001-65 I.E.: 113.583.144.113

<p>Função Tara: Tecla liga/desliga – Desligamento automático Régua Antropométrica retrátil em alumínio: com escala de 1,00m a 2,10m, podendo ser personalizada. Tapete: Borracha antiderrapante Pés: com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do produto. Alimentação: Fonte automática Full Range externa. Voltagem: bivolt automático Entrada 90 ~ 240Vca - 50/60Hz Cabo do display com a célula de carga: 2 metros * Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012.</p> <p>*Acompanha: Régua Antropométrica, tapete antiderrapante, fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.</p> <p>*Opcionais: Bateria Interna 3,6V tempo estimado de duração 50 horas, Certificado de Calibração, Impressora Térmica, Cabos seriais, Conversores, Kit Rodas, Indicador Com acabamento aço inoxidável, Sistema de controle (terminal) em ABS ou aço inoxidável 304, Acabamento/Estrutura Fabricada em aço carbono ou em aço inoxidável 304 , Base (em aço carbono ou inoxidável 304), Plataforma de pesagem pode ser aço inoxidável 304, Régua antropométrica em aço carbono, Pintura com partes em aço carbono, com pintura eletrostática na cor branca sem textura ou na cor cinza claro, Grau de Proteção IP, Cabo do display com a célula de carga 3m, 5m etc, Interface de Comunicação da saída serial RS232.</p> <p>Marca: Marte Modelo: Sistema de Pesagem PP LS300A Plataforma: 30 X 30 cm Embalagem: 02 volumes Procedência: Nacional</p>			
<p>Valor Total da Proposta: R\$950,00 (novecentos e cinquenta reais)</p>			





Marte Equipamentos para Laboratório Ltda
R: das Casuarinas, 59 – sala 4 – Vila Parque Jabaquara
São Paulo/SP – CEP: 04321-100 - Fone (011) 3411-4500
Correspondência: Rua Dr. Nogueira Martins, 235 – Saúde
São Paulo/SP. – CEP: 04143-020.
CNPJ: 68.886.605/0001-65 I.E.: 113.583.144.113

Condições:

Validade Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo Entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento

Entrega: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSAO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615

Prazo Pagamento: 10 (dez) dias úteis

Dados Bancários: Bco.:001 – Brasil – Ag.:1744-2 – c/c: 4 241-2

Responsável pelo contrato: Anneliese Malschitzky Rocha - CPF: 323.306.108-07

Declaramos que concordamos com todos os termos do Edital, nas propostas já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para fornecimento / entrega dos materiais e execução dos serviços, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

São Paulo, 26 de março de 2024

ANNELIESE
MALSCHITZKY
ROCHA:32330
610807

Assinado de forma
digital por ANNELIESE
MALSCHITZKY
ROCHA:32330610807
Dados: 2024.03.26
14:13:45 -03'00'

Sra. Anneliese Malschitzky Rocha
CPF: 323.306.108-07



Sistema de Pesagem PP

Adulto e Obeso

Sistema de Pesagem PP, Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala, com régua para medir altura de 0,9 a 2,0m (antropometro) com divisão 0,5 cm.

Display digital de cristal líquido (iluminação LED) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.


As balanças da linha LS possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa.

Acabamento da base antiderrapante. Plataformas disponíveis em 30x30, 30x35, 30x40, 40x40 e 50x50 cm. Função Tara, tecla liga/desliga, Desligamento automático.

Modelo aprovado pelo INMETRO conforme portaria INMETRO/DIMEL nº 0228, de 21 de Julho de 2012.

Unidade de pesagem disponível: kg

Opcional: Plataforma em aço inox, Interface de Comunicação: Serial RS-232, Bateria.



marTE
científica

Modelo

Capacidade

Sensibilidade

PP LS200

201 kg

50 g

PP LS300

301 kg

100 g

Especificações técnicas

Escala para medir altura (m)	de 0,9 a 2,0
Campo de tara	Toda escala
Classe de exatidão	III
Temperatura de trabalho (°C)	de 10 a 40
Tempo de estabilização (s)	4 segundos
Alimentação (V)	100 a 230
Frequência (Hz)	50/60
Potência (W)	5
Pés reguláveis, tapete anti-derrapantes	
Peso (kg)	11

Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.

marTE
científica

LONDRINA, 26 de MARÇO de 2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
ESTADO DE GOIAS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024

LondriMedi
Produtos Hospitalares

PROPOSTA AJUSTADA

LOTE	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	02	AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L	BS / 7.5	10200,00	20.400,00
13	01	FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI ERODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX FOCO CIRURGICO, TIPO: CLÍNICO, PORTÁTIL; LÂMPADA/VIDA ÚTIL: LED MÍN 20.000 H; LUMINOSIDADE: CERCA DE 20.000 LUX; ALTURA: ALTURA AJUSTÁVEL; ESTRUTURA 1: HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS; RODÍZIOS: BASE METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, C/ RODÍZIOS.	LIFENOX / LED	250,00	250,00
18	01	MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS	LIFENOX / MAYO	180,00	180,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 20.830,00 VINTE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	20.830,00	

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de, o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6
Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:
José Marcio Carrega- CPF: 109.523.298-32 RG: 14.727.57-2
Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350
E-MAIL: londrimedi.licitacao@gmail.com

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
Prazo de Entrega: O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho, em remessa única.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: 4.19. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.
Endereço de Entrega: **RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615**

ASSINATURA:


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

CARIMBO:

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

ASSINATURA DIGITAL:

JOSE MARCIO
CARREGA: 109
52329832
Assinado de forma digital por JOSE MARCIO CARREGA:10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=JOSE MARCIO CARREGA:10952329832

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 172023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LIQUIDOS MARCA: BF COZINHAS MODELO/VERSÃO: BF1001ESPECIAL	UNIDADE	4,00	1.171,00	4.684,00
				Valor total da proposta:	4.684,00

O valor total dessa proposta é de R\$4.684,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais).

Dados Comerciais:

Banco: Banco do Brasil - 001

Conta: 1198-3

Agencia: 200.0008-1

Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos,

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho.

Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias a contar do recebimento do material.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses a partir da entrega dos produtos.

LOCAL ENTREGA: Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSAO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615

Observações:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, quando for o caso a instalação dos equipamentos ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES, BEM COMO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE TODOS OS PRODUTOS COTADOS EM NOSSA PROPOSTA ATENDEM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS NO EDITAL, ESTANDO CIENTE DAS PENALIDADES IMPOSTAS NO CASO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL.

Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: LICITACAO@MILINOX.COM.BR

Telefone: (11) 2692-1029

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra FLAVIA APARECIDA SANTOS DA SILVA, Carteira de identidade nº 42.048.699-9, CPF nº 310.557.148-55, (Proprietária), como responsável legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Paulo, 26 de Março de 2024

Representante Legal	
	
FLAVIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	
RG:42048699-9	CPF:310.557.147-85

TÉCNICA PERMATRON – IND. E COM. LTDA.

RUA LUIS PERINI, 187 TELEFAX : 47 - 3426.3696 89210-118 - JOINVILLE – SC BRASIL


permatron@gmail.com
www.permatron.com.br

1967 – 2022
55 ANOS AO LADO DA CIENCIA

CNPJ 61.752.820/0001-24
INSCR. EST. 254.114.652

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Pregão 17/2023

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
01	Item 14 Fonte de corrente continua para eletroforese, regulavel de 0 a 300V em steps de 1V, 0 a 500mA, em steps de 1mA, potencia 150W, tensão e corrente constantes, leitura digital, saída para 4 cubas, timer de 0 a 99,99 hs com desligamento automatico e alarme sonoro. Proteção de plugues e tomadas. Lig. 110v/ 220V. Acompanha manual de instruções. Equipamentos marca PERMATRON, nacional	2.100,00	2.100,00
	Prazo de entrega: 30 dias apos recebimento do empenho Validade da proposta: 90 dias Todas despesas como frete e taxas inclusas Local de entrega RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSAO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615 Joinville, 02 de abril de 2024 02/04/2024  <hr/> Erna Marlene Rzeppa Socia Proprietaria Signed by: ERNA MARLENE RZEPPA:01187745812		


FONTE PARA ELETROFORESE

FONTE PARA ELETROFORESE DE GEL DE AGAROSE E POLIACRILAMIDA



FONTE PARA ELETROFORESE

TENSÃO REGULAVEL DE 0 A 300V
E CORENTE DE 1 A 500 mA



TIMER PROGRAMAVEL DE 0 A 999 MINUTOS COM
ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO



SAIDA COM IDENTIFICAÇÃO NAS CORES PRETO/VERMELHO
PARA ATÉ 4 EQUIPAMENTOS SIMULTANEOS





UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

Guarulhos, 20 de março de 2024.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Apresentamos a V.S.^a, para o(s) item(ns) 15 do pregão 17/2023

Item	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor total
15	1 und	Medidor de PH digital de bancada, com escala de 0 a 14 e -1,999 a 1,999MV – mod. PHU500 – Unity	R\$ 850,00	R\$ 850,00

Favor consulta catálogo em anexo para validação de proposta

Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Condições Gerais para o Fornecimento

- Impostos.Inclusos (empresa optante pelo Simples)
- Cond. Pagto30 dias no Banco Bradesco – AG 2304 – 3 – CC 7288 - 5
- Prazo de entrega30 dias a partir do recebimento do empenho
- Frete:.....Incluso para RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615
- Garantia:.....12 meses
- Validade da proposta:.....12 meses

Dados de Faturamento e Contrato

Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20 – I.E. 336.446.785.116 - I.M. 74574
Rua José Carrenho, 91 – Jardim Gracinda – Guarulhos/ SP – CEP 07082-280
Tel.: (11) 2457-4000 - Fax: (11) 2458-2460
E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Silvio Antonio Pedroso - Socio / Diretor
Endereço: Rua José Carrenho, 75 – 07082-280 – Guarulhos/SP
CPF 022109558-665 RG nº: 16494103 - SSP

SILVIO ANTONIO PEDROSO

S. A. P.

SILVIO ANTONIO PEDROSO

Sócio / Diretor

CPF: 022.109.558-66

RG: 16.494.103-4

01.808.192/0001-20

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE
E MEDIÇÃO LTDA.

Rua José Carrenho N.º 91

Jd. Gracinda – CEP 07082-280

GUARULHOS - SP



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA – ME

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, declara, sob as penas da Lei, que em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE ANVISA

A Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda., inscrita com o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portadora da Carteira de Identidade nº. 16.494.103-4- SSP/SP e do CPF nº 022.109.558-66, declara que a empresa UNITY não sofre fiscalização da ANVISA, pois nossa atividade Econômica é: Comércio de Instrumentos quem medem ou controlam as condições ambientais e atividades relacionadas a segurança do trabalho . De acordo com o site da ANVISA sua função é regulamentada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, que diz: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Em nossa linha de fornecimento não constam equipamentos médicos, ou equipamentos relacionados a linha médica, da saúde, portanto descaracteriza qualquer obrigação de prestação de contas e conseqüentemente ficamos isentos da Fiscalização da ANVISA. Embasado por Consulta realizada no Site da ANVISA : <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtospara-a-saude/produtos-que-nao-sao-regulados-pela-anvisa> Onde consta: itens ISENTOS DE REGISTRO : “Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, medicamentos, análise industrial, dentre outros);” Deixando claro que a Isenção é válida para produto não destinado a diagnóstico humano, portanto como em nossa linha, os produtos tem destinação para Controle ambiental, industrial, laboratorial e rural, temos isenção

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portadora do CPF nº 022.904.338-86, declara que nossos materiais, não sofrem quaisquer fiscalização da ANVISA / VIGILÂNCIA SANITÁRIA, pois a empresa Unity é constituída em um escritório comercial devidamente autorizado pela Prefeitura e Estado, onde comercializa equipamentos de medição bem como: Altímetros, Barômetros, Decibelímetros, Termômetros para ambiente, Caixas térmicas, Termo higrômetros, Refratômetros,etc, ou seja, equipamentos com destinação a observação e controle das condições do ambiente, segurança no trabalho, laboratoriais, etc. Não temos como função e não comercializamos equipamentos destinados a saúde ou equipamentos médicos, portanto descaracteriza a obrigatoriedade de Licença Sanitária, Registro em Ministério da Saúde, ou qualquer Alvará pertinente a saúde, portanto de Licença sanitária.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, conforme previsto no item VII, do artigo 3º da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, não havendo fatos impeditivos para habilitação da empresa presente no processo licitatório, exceto as condições previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte.



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, sob as penas da Lei, não haver fatos impeditivos para a sua participação presente no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, para os fins de habilitação, DECLARA expressamente que: Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, para os fins de habilitação, DECLARA, que não é e não tem em seus quadros como sócio, administrador, dirigente ou gerente, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor público, ocupante de cargo eletivo, comissionado, efetivo, temporário ou contratado, desta Instituição Pública a qual ofertamos proposta

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NO CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORES E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS – CTF/APP

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portador da Carteira de Identidade nº. 16.494.103-4- SSP/SP e do CPF nº 022.109.558-66, declara que a empresa UNITY não exerce atividade sujeitas à inscrição no CTF/APP, nos termos do Anexo I e do Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no CTF/APP – RE-CTF/APP Nossa atividade Econômica é: Comércio de Instrumentos quem medem ou controlam as condições ambientais e atividades relacionadas a segurança do trabalho, e tais atividades e características não estão apresentadas no ANEXO I da IN 6 de 15 de março de 2013, que trata da revisão das categorias e atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais: aquelas que, para fins de obrigação de inscrição no CTF/APP

SILVIO ANTONIO PEDROSO

SILVIO ANTONIO PEDROSO

Sócio / Diretor

CPF: 022.109.558-66

RG: 16.494.103-4

01.808.192/0001-20

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE
E MEDIÇÃO LTDA.

Rua José Carrenho N.º 91

Jd. Graçinda - CEP 07082-280

GUARULHOS - SP