



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 03/04/2024 17:22

SETI

Secretaria de Tecnologia da Informação

QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS

Licitação: 23854.007019/2023-36 - PR 17/2023 - UFJ
Gestora: 1500 - UFJ
Assunto: LICITAÇÃO **/****. AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO, LABORATORIAL E OUTROS
Tipo: MATERIAIS
Status: LICITAÇÃO - EM LICITAÇÃO
Abertura da Licitação: 19/03/2024 - 09:30

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant.
1	AGITADOR MAGNÉTICO, COM AQUECIMENTO DE AJUSTE DIGITAL ATÉ 550°C, GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 120V/60HZ; FAIXA DE VELOCIDADE: 60-1150RPM; MICROPROCESSADOR MANTÉM AS CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA CONSISTENTES E REPETÍVEIS DE 5°C (SE A TEMPERATURA AMBIENTE FOR 0°C OU INFERIOR) ATÉ 550°C; DISPLAY DIGITAL LED DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL EM INCREMENTOS DE 5°C Firma Marca 9 SATRA	UNIDADE	1
	Valor Unit. R\$ 1.185,0000		
2	AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDÁVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L AUTOCLAVE, DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDÁVEL, AISI 304, CAPACIDADE 75L Firma Marca 10 BS / 7.5	UNIDADE	2
	Valor Unit. R\$ 10.200,0000		
3	BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00M A 2,00M, BALANÇA, DIGITAL, CAPACIDADE PESAGEM 200KG, DIVISÕES DE 100G, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00M A 2,00M, Firma Marca 11 MARTE	UNIDADE	1
	Valor Unit. R\$ 950,0000		
4	BOMBA, INFUSÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO VOLUMÉTRICAS LINEAR, ADMINISTRAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL Bomba De Infusão. Material: Silicone. Administração: Enteral/Parenteral. Programação MI/H, Gotas, Volume/Tempo. Tipo: Volumétricas (Linear). Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana. Acessórios: Permite A Fixação De Até 3 Equipamentos. Firma Marca 1 MINDRAY	UNIDADE	1
	Valor Unit. R\$ 2.600,0000		
5	BOMBA, VÁCUO, 12 CFM, DUPLO ESTÁGIO, VACUÔMETRO, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, TENSÃO: 110/220V BOMBA, VÁCUO, 12 CFM, DUPLO ESTÁGIO, VACUÔMETRO, VÁCUO MÁXIMO 0 A 760 MMHG, TENSÃO: 110/220V Firma Marca 2 SURYHA	UNIDADE	1
	Valor Unit. R\$ 2.114,0000		
6	BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO COLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG BOMBA, VÁCUO, ASPIRADORA, MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110/220V, 60 HZ, AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO ENERGIA, 91W, FRASCO COLETOR 1,3L, VÁCUO MÁXIMO 22" HG, VÁLVULA SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE 15 LT/MIN, ACOMPANHA 03 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL Firma Marca 8 NEVONI	UNIDADE	1
	Valor Unit. R\$ 328,0000		

7	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO: TIPO A, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, NB-1, NB-2, CLASSE II, RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, VOLTAGEM 220V	UNIDADE	1
	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NB-1, NB-2, CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES: TOMADA, VOLTAGEM: 220		
	Firma Marca	Valor Unit.	
	3 SIMBLAB	R\$ 12.980,0000	
8	CARRINHO, APLICAÇÃO TRANSPORTE, COM CUBA 190L MATERIAL AÇO INOX, QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 5 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM FREIO. COM VALVULA DE DRENO P/ ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS.	UNIDADE	4
	Carrinho Distribuição, Aplicação: Transporte, Tipo: Carro Cuba De 190 Litros, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Bandeja: Chapa Aço Inoxidável. Altura: 800 MM, Comprimento: 904 MM, Largura: 650 MM. Tipo Rodízio: Diâmetro De 5", 4 Sendo 2 C/ Trava P/ Estacionar. Características Adicionais: Dreno Com Válvula De Esfera Para Escoamento De Líquido.		
	Firma Marca	Valor Unit.	
	12 BF COZINHAS	R\$ 1.171,0000	
9	CHAPA AQUECEDORA, AQUECEDOR DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA DE 50° A 300°	UNIDADE	1
	CHAPA AQUECEDORA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO COM RESISTÊNCIA TUBULAR E BLINDADA INCORPORADA; AQUECIMENTO CONTROLADO POR SISTEMA ELETRÔNICO AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO COM ESCALA REFERENCIAL ENTRE OS PONTOS DE 0 A 10; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; POTÊNCIA: 1500 WATTS; TEMPERATURA: DE 50 A 300°C;		
	Firma Marca	Valor Unit.	
	7 RC LABOR	R\$ 600,0000	
10	DESTILADOR, ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, DESCARGA RÁPIDA, LAMPADA DE INDICAÇÃO	UNIDADE	1
	DESTILADOR DE ÁGUA. CAPACIDADE: 3 LITROS, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS: DESCARGA RÁPIDA NA FALTA D'ÁGUA, LAMPADA DE INDICAÇÃO.		
	Firma Marca	Valor Unit.	
	13 KONDETECH	R\$ 500,0000	
11	DISPENSADOR DE PARAFINA, CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA, DISPENSA ATÉ 5ML	UNIDADE	1
	DISPENSADOR DE PARAFINA, VOLTAGEM 220 V / 50-60 HZ CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 220 V = 1,50 A; POTÊNCIA: 484 W; FUSÍVEL: Ø5X20MM, CORRENTE 6,3A (127 V E 220 V); PROTETOR TÉRMICO: DESARME PARA ALTA TEMPERATURA QUANDO ATINGE 100 °C. DESLIGAMENTO GERAL DO EQUIPAMENTO. REARME AUTOMÁTICO ABAIXO DE 95 °C; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPX0; CAPACIDADE: ATÉ 4 LITROS DE PARAFINA; CONTROLE DE TEMPERATURA: DE TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 90°C COM VARIAÇÃO DE ATÉ +- 2°C ATRAVÉS DE TERMOSTATO DIGITAL; MEDIDAS APROXIMADAS, ALTURA DA CUBA: 155 MM; DIÂMETRO INTERNO DA CUBA: 180 MM; PROFUNDIDADE DA TORNEIRA: 60 MM; LARGURA DO EQUIPAMENTO: 310 MM; ALTURA DO EQUIPAMENTO: 180 MM; PROFUNDIDADE DO EQUIPAMENTO: 295 MM.		
	Firma Marca	Valor Unit.	
	5 RC LABOR	R\$ 3.650,0000	
12	ESTUFA LABORATÓRIO, AÇO INOX, 110L, 3 BANDEJAS, PORTA DE VIDRO, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA	UNIDADE	1
	ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA CERCA DE 110 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS 53X48X42CM (A-L-P). GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. - CÂMARA INTERNA EM AÇO CARBONO SAE 1020, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO LISO, COM OPCIONAL EM AÇO INOX. - SAÍDA SUPERIOR – RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO. AMBIENTE +5°C ATÉ 70°C – OUTRAS SOB CONSULTA CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL PID AUTOTUNING DISPLAY LED 4 DÍGITOS RESOLUÇÃO 0,1°C PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE PROCESSO TIMER PROGRAMÁVEL DE 1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100		

CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136
HOMOGENEIDADE TÉRMICA+/- 1°C
PRECISÃO DO SISTEMA+/- 1°C

Firma Marca

6 VULCAN

Valor Unit.

R\$ 2.700,0000

- 13 **FOCO, CLÍNICO, PORTÁTIL, MATERIAL BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS, LUMINOSIDADE 20.000 LUX** UNIDADE 1

FOCO CIRURGICO, TIPO: CLÍNICO, PORTÁTIL; LÂMPADA/VIDA ÚTIL: LED MÍN 20.000 H; LUMINOSIDADE: CERCA DE 20.000 LUX ALTURA: ALTURA AJUSTÁVEL; ESTRUTURA 1: HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS; RODÍZIOS: BASE METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, C/ RODÍZIOS.

Firma Marca

10 LIFENOX

Valor Unit.

R\$ 250,0000

- 14 **FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE, ALTA CORRENTE - LPS 300HC** UNIDADE 1

FONTE, ENERGIA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROFORESE DE ALTA CORRENTE - LPS 300HC. ESTE EQUIPAMENTO FORNECE ENERGIA PARA ENSIOS DE ELETROFORESE COM DNA E RNA GENÔMICO, PROTEÍNAS, PCR, MINI-PREPS E BLOTTINGS.

Firma Marca

14 PERMATRON

Valor Unit.

R\$ 2.100,0000

- 15 **MEDIDO DE ÍNDICE ACIDEZ, PHMETRO DIGITAL, MODELO BANCADA, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 14 PH** UNIDADE 1

PHMETRO DE BANCADA COM ATC. PH0-14. 220V.
EQUIPAMENTO LEVE; DISPLAY AMPLA EM LCD;
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRIÇÃO
FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH 0,00-14,00
FAIXA DE MEDIÇÃO DE MV -1999 A 999MV
FAIXA DE TEMPERATURA 0° - 99,9°C
RESOLUÇÃO 0,01 PH; 1MV; 0,1°C
CONECTOR BNC
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA SIM
PESO 1,5 KG
DIMENSÕES 290 X 210 X 95 MM
TENSÃO AC 110 V/60 HZ OU AC 220 V/60 HZ

Firma Marca

15 UNITY

Valor Unit.

R\$ 850,0000

- 16 **MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C, CALIBRAÇÃO EM NO MÍNIMO TRÊS PONTOS, DISPLAY EM LCD E ALFANUMÉRICO, INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE PH, MV E TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 PH A 14,00 PH E ± 2000 MV, SUPORTE DOS ELETRODOS COM PLATAFORMA E BRAÇO ARTICULADO, RESOLUÇÃO DE PH 0,001 / 0,01 / 0,1, RESOLUÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 0,1 / 0,01, RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1 °C, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, FONTE DE ALI** UNIDADE 1

MEDIDOR, ÍNDICE ACIDEZ (PHMETRO), COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA COMPREENDENDO O INTERVALO DE 0°C À 100°C, CALIBRAÇÃO EM NO MÍNIMO TRÊS PONTOS, DISPLAY EM LCD E ALFANUMÉRICO, INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE PH, MV E TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 PH A 14,00 PH E ± 2000 MV, SUPORTE DOS ELETRODOS COM PLATAFORMA E BRAÇO ARTICULADO, RESOLUÇÃO DE PH 0,001 / 0,01 / 0,1, RESOLUÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 0,1 / 0,01, RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1 °C, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, ELETRODO COMBINADO DE PH, SOLUÇÃO PADRÃO TAMPÃO PH 7 E PH 4

Firma Marca

6 ION

Valor Unit.

R\$ 850,0000

- 17 **MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM** UNIDADE 1

MESA, ANATOMIA, APLICAÇÃO NECRÓPSIA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA GABINETE INFERIOR COM PORTAS, PIA COM TORNEIRA, TRITURADOR, ASPIRADOR, SUPERFÍCIE COM PLACAS PERFURADAS E REMOVÍVEIS, COMPRIMENTO CERCA DE 2600MM

NÃO COTADO

- 18 **MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS** UNIDADE 1

MESA, MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, COM BANDEJA EM AÇO INOX MÍNIMO DE 46X30CM, 3 RODÍZIOS

Firma Marca

Valor Unit.

10

LIFENOX

R\$ 180,0000

19

PLACA REFRIGERADA, APLICAÇÃO EM HISTOLOGIA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 CASSETES

UNIDADE1

PLACA REFRIGERADA – PR19, CAPACIDADE: 100 CASSETES PLÁSTICOS OU 80 BLOCOS DE PARAFINA. ALTURA: 262MM / LARGURA: 486MM / PROFUNDIDADE: 610MM; PESO LIQUIDO: 30 KG; POTÊNCIA: 200 WATTS
TENSÃO: 110 VOLTS OU 220 VOLTS 50/60 HERTZ; CORRENTE: 1 A (220VAC) E 2 A (110VAC);
PROTEÇÃO: ATRAVÉS DE FUSÍVEL; TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ -20°C.

Firma

Marca

Valor Unit.

4

LUPETEC

R\$ 8.000,0000

20

SERRA ELÉTRICA, 180W, USO PARA CORTE DE GESSO HOSPITALAR

UNIDADE1

SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO HOSPITALAR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE FORÇA 3M, ELÉTRICA, 180W MODELO: MOTOR TIPO
UNIVERSAL MÍNIMO 18.000RPM

Firma

Marca

Valor Unit.

8

NEVONI

R\$ 1.751,0000

1 - ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (40.014.621/0001-49) , 2 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA (48.706.431/0001-02) , 3 - BRONKS COMERCIO LTDA (48.828.129/0001-19) , 4 - CPM – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA (26.159.355/0001-11) , 5 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (32.578.926/0001-55) , 6 - EVEN COMERCIAL LTDA (53.568.001/0001-01) , 7 - FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (30.569.912/0001-40) , 8 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - EPP (16.684.742/0001-13) , 9 - INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30) , 10 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50) , 11 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI (68.886.605/0001-65) , 12 - MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA EPP (39.972.025/0001-92) , 13 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA (28.877.319/0001-19) , 14 - TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (61.752.820/0001-24) , 15 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (01.808.192/0001-20)