



PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PROAD/UFJ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES – DCL/UFJ
PLANILHA DE CUSTOS

PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PROCESSO Nº 23854.004967/2024-09	REQUISIÇÃO SIPAC UFJ 0295393
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SEI UFJ 0302373	TERMO DE REFERÊNCIA SEI UFJ 0302374
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA SEI UFJ 0302372	

ITEM	UND.	QT.	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	PREÇO 01	PREÇO 02	PREÇO 03	MÉDIA	TOTAL
1	UNIDADE	132	Abraçadeira, eletroduto, material pvc, cor cinza, fixação de eletroduto de 1 polegada	447038	9,35	4,91	6,85	7,04	928,84
2	UNIDADE	124	Adaptador, condutele, saída, 1"	447039	1,30	1,22	1,38	1,30	161,20
3	JOGO	4	Alizar de madeira, liso, 5 cm, para porta de 90 cm x 2,10 m	376991	59,50	54,50	131,50	81,83	327,33
4	KG	5	Arame, galvanizado, 8 bwg	304206	25,70	19,00	20,75	21,82	109,08
5	M3	5	Areia, lavada, média, natural DESCRIÇÃO DETALHADA: Areia, lavada, média, natural, níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado conforme tabela 3 da nbr-7211 (abnt, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis	216954	124,00	120,00	110,20	118,07	590,33
6	SACO c/ 20 KG	49	Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, assentamento de cerâmica em paredes e piso, colante de uso externo, apresentação pó, tipo ac iii, normas técnicas nbr 14081	315173	57,90	38,25	39,05	45,07	2.208,27
7	UNIDADE	2	Bobina, contatora, LX1-FL, 220VCA, CJX2, F630/800	605595	113,50	93,08	135,00	113,86	227,72

Planilha de Custos

8	M3	20	Brita, (2) dois	216958	137,50	125,50	85,78	116,26	2.325,20
9	UNIDADE	31	Caixa, condutele, pvc, cinza, sobrepor, 1" DESCRIÇÃO DETALHADA: Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432	4,88	5,22	6,61	5,57	172,67
10	SACO C/50 KG	40	Cimento, portland, material clinker, tipo comum - saco 50kg	216965	50,00	52,00	65,00	55,67	2.226,67
11	UNIDADE	58	Curva, eletroduto, angulação 90°, longa, material pvc, cinza, 1 polegada	447133	12,81	20,00	16,79	16,53	958,93
12	GALÃO 3,6L	10	Esmalte, sintético, acetinado, galão 3,6 litros, cor platina DESCRIÇÃO DETALHADA: esmalte, sintético, acetinado, galão 3,6l, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium - rendimento mínimo de 40 a 50 m² por demão, diluição de 10%. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Cor platina	313467	125,00	165,82	179,50	156,77	1.567,73

Planilha de Custos

13	GALÃO 3,6L	8	Esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6 litros, cor branco, galão DESCRIÇÃO DETALHADA: esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6l, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium - rendimento de 40 a 50 m ² por demão, diluição de 10%. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, não contém benzeno, cor branco	405957	167,62	136,90	179,50	161,34	1.290,72
14	GALÃO 3,6L	2	Esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6 litros, cor cinza médio DESCRIÇÃO DETALHADA: esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6l, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium - rendimento de 40 a 50 m ² por demão, diluição de 10%. Composição: resina líquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Cor cinza médio	423648	133,34	155,00	145,20	144,51	289,03
15	PCT C/ 50 UNID	20	Espaçador, polipropileno, tipo cunha com epaçador, retangular, com espessura de 2 mm, pacote com 50 unidades	617062	10,83	12,50	9,75	11,03	220,53

Planilha de Custos

16	ROLO C/ 50M	50	Fita, adesiva, material crepe, tipo monoface, medindo 50 mm x 50 m, cor bege, aplicação multiuso - pacote com 50 unidades	278972	11,76	14,75	10,86	12,46	622,83
17	UNIDADE	78	Forro, teto, pvc, frisado, 20 x 600 cm, espessura 8 mm, branco	611001	46,80	46,80	55,00	49,53	3.863,60
18	SACO 40KG	3	Gesso, lento, em pó, saco 40 kg	256485	50,85	54,00	38,85	47,90	143,70
19	UNIDADE	5	Janela, alumínio, de correr, 2 m, 6 folhas, sendo 2 fixas, 1,20 m de altura	483575	1.085,00	901,57	1.425,33	1.137,30	5.686,50
20	UNIDADE	150	Lixa, d'água, grão 180, características t 223 tipo: folha, aplicação: para lixamento a úmido em peças metálicas DESCRIÇÃO DETALHADA: lixa, d'água, grão 180, características t 223 tipo: folha, aplicação: para lixamento a úmido em peças metálicas, especificações lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas, dimensões grão: 180, tamanho (lxc): 225 x 275 mm, é utilizada na indústria automobilística e na construção civil	360684	3,09	3,02	3,44	3,18	477,50

Planilha de Custos

21	EMBALA GEM 25 KG	18	Massa, corrida, pva, embalagem 25kg DESCRIÇÃO DETALHADA: massa, corrida, pva, embalagem 25kg, dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, carbonato de cálcio natural, água, espessante, cmc e bactericida, acabamento branco fosco, 1kg com rendimento mínimo de 30 a 50m /demão. Padrão de qualidade conforme nbr 15348 inmetro e qualificada na abrafati	311036	123,78	145,00	117,00	128,59	2.314,69
22	UNIDADE	16	Moldura, teto, material pvc, cimalha, 6 m	601466	44,95	38,95	41,89	41,93	670,88
23	UNIDADE	140	Parafuso, auto brocante, cabeça lentilha 4,2x13 mm, tipo philips	610947	1,69	0,84	2,68	1,74	243,13
24	UNIDADE	200	Parafuso, auto brocante, ponta broca, arruela, cabeça sextavada, flangeada, zincado, 4,2 x 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA: parafuso, auto brocante ,telha, ponta broca, com arruela aço e arruela vedação, cabeça sextavada, flangeada zincado, diâmetro do parafuso 4,2mm, comprimento do parafuso 3/4 ou 19,5mm, tamanho da chave 5/16, indicado para fixação de coberturas e telhados metálicos	442015	0,90	1,86	2,73	1,83	366,00
25	CENTO	5	Parafuso, fenda, diâmetro 6,3mm, comprimento 32mm, auto atarraxante, material ferro	601294	16,95	19,50	20,66	19,04	95,18
26	UNIDADE	90	Perfil, canaleta, formato c, em aço zincado, e= 0,5 mm, 46x18x3000 mm	601072	52,68	38,55	37,33	42,85	3.856,80

Planilha de Custos

27	UNIDADE	15	Plafonier, quadrado, 30x30, led, 24w	601349	142,17	183,34	102,50	142,67	2.140,05
28	UNIDADE	1	Porta, alumínio, com veneziana, dobradiça, trinco, fechadura, 80 x 210 cm, de boa qualidade	610631	555,47	402,98	428,12	462,19	462,19
29	UNIDADE	2	Porta, lisa, semi sólida, para pintura, de 900 mm x 2100 mm x 35 mm	444432	312,75	221,99	196,39	243,71	487,42
30	UNIDADE	2	Portal madeira, angelim, 0,14 x 2,10 m, 3 cm de espessura	395587	184,99	240,00	220,00	215,00	429,99
31	UNIDADE	124	Presilha, aço galvanizado, tipo canaleta, presilha reguladora	483590	4,64	2,00	2,00	2,88	357,12
32	KG	15	Rejunte, flexível, tipo ii, industrializada, cor cinza médio	347373	48,66	39,50	34,02	40,73	610,90
33	METRO QUAD.	90	Revestimento, piso, porcelanato, 62 cm x 62 cm, 8 mm, pi 4, retificado	429288	58,09	71,59	55,00	61,56	5.540,40
34	LATA 18L	4	Selador, acrílico, pigmentado, 18 litros, para paredes internas e externas de reboco DESCRIÇÃO DETALHADA: selador, acrílico, pigmentado, 18 litros, para paredes internas e externas de reboco. Rendimento de 80 a 120 m ² por demão. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados	260616	132,60	129,90	95,00	119,17	476,67
35	UNIDADE	45	Suporte caixa, módulo cego, branco, usado em caixa de passagem 4" x 2", referência tramontina	426917	9,46	13,87	19,30	14,21	639,45

Planilha de Custos

36	UNIDADE	2	Suporte caixa, módulo vertical 4" x 2", branco, rj45/11	428600	5,70	10,00	15,00	10,23	20,47
37	UNIDADE	31	Suporte caixa, para até 3 módulos 4" x 2", cinza	437718	5,70	3,90	5,87	5,16	159,86
38	UNIDADE	2	Suporte, poliestireno com base em eva, presilha que facilitam a fixação da lixa, tipo lixadeira manual, aplicação pintura	436388	35,08	22,90	26,90	28,29	56,59
39	UNIDADE	3	Tampa, condutele, 1", cega, cinza	420432	4,88	5,22	6,61	5,57	16,71
40	UNIDADE	112	Tampão, condutele, pvc, cinza, 1 polegada	453674	10,15	2,09	4,94	5,73	641,39
41	LATA 18L	7	Textura, acrílica, 18 litros, cor branco neve DESCRIÇÃO DETALHADA: textura, acrílica, 18 litros, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, pbpq-h premium - com rendimento mínimo de 12 a 28 m . Primeira linha. Composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e tensoativos etoxilados, cor branco neve	467594	212,50	168,48	168,41	183,13	1.281,91

Planilha de Custos

42	GALÃO 5L	15	Thinner, solvente, volume 2.750, Ou equivalente, galão de 5 litros DESCRIÇÃO DETALHADA: thinner, volume 2.750 Ou equivalente. Composição: ésteres e cetonas e solventes de fontes renováveis (álcool etílico, acetato de sec- butila, mistura de hidrocarbonetos, mek plus e, acetato de isopentila, diacetona álcool), galão de 5 litros	251303	107,00	78,22	83,74	89,65	1.344,80
----	-------------	----	--	--------	--------	-------	-------	-------	----------

Planilha de Custos

43	UNIDADE	1511	Tijolo, material cerâmica, tipo furado, bloco cerâmico de vedação, dimensões 9 x 14 x 29, aplicação construção civil DESCRIÇÃO DETALHADA: tijolo, material cerâmica, tipo furado, bloco cerâmico de vedação, dimensões 9 x 14 x 29, qualificadas no psq-bc (programa setorial da qualidade dos blocos cerâmicos) fabricado conforme nbr 150270-1 e 150270-2:2017, com espessura dos septos internos de no mínimo 6mm e externo de no mínimo 7mm, desvio em relação ao esquadro e planeza de faces ou flecha de no máximo 3mm, trazer em uma das faces a identificação do fabricante, as dimensões trazer, obrigatoriamente, gravado em uma das suas faces externas, a identificação do fabricante e do bloco, em baixo relevo ou reentrância, com caracteres de no mínimo 5 mm de altura, sem que prejudique o seu uso, aplicação construção civil	450663	5,43	1,50	2,40	3,11	4.699,21
----	---------	------	---	--------	------	------	------	------	----------

Planilha de Custos

44	LATA 18L	4	Tinta, acrílica, fosco, 18 litros, premium, cor branco gelo DESCRIÇÃO DETALHADA: tinta, acrílica, fosco, 118 litros, premium, para interior e exterior (1ª linha), lavável, resistente a intempéries, com rendimento mínimo de 200 a 380m ² /demão. Padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, branco gelo	453736	211,46	428,50	305,50	315,15	1.260,61
----	----------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Planilha de Custos


45	LATA 18L	6	Tinta, acrílica, fosco, 18 litros, premium, cor branco neve DESCRIÇÃO DETALHADA: lata de 18 litros tinta, acrílica, fosco, 18 litros, premium, cor branco neve para interior e exterior (1ª linha), lavável, resistente a intempéries, com rendimento mínimo de 200 a 380m ² /demão. Padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados	320214	260,00	294,10	245,50	266,53	1.599,20
46	LATA 18L	10	Tinta, acrílica, semi-brilho, 18 litros, premium, cor palha DESCRIÇÃO DETALHADA: tinta, acrílica, semi-brilho, 18 litros, premium, para interior e exterior, com rendimento mínimo de 200 a 320m ² /demão; padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium, lavável. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, cor palha	453756	390,00	252,00	291,05	311,02	3.110,17

Planilha de Custos

47	UNIDADE	48	Tomada, 2p + t, 10a, 250v, modular, branca, referência tramontina	408712	7,51	12,40	9,66	9,86	473,12
48	UNIDADE	20	Tomada, 2p + t, 10a, 250v, modular, branca, referência tramontina DESCRIÇÃO DETALHADA: tubo, ligação, sanfonado, tipo ajustável, cor branco, 1 1/2" dn, comprimento 25cm, flexível para correção de desalinhamentos, aplicação vaso sanitário com canopla de parede e espude	350839	13,00	13,27	16,40	14,22	284,47
								TOTAL:	58.037,76
cinquenta e oito mil e trinta e sete reais e setenta e seis centavos									

PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA SOMENTE NO BANCO DE PREÇOS

	EMPRESA	CNPJ
Preço 01, 02 e 03	Banco de Preços - https://www.bancodeprecos.com.br/	

 <small>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</small>	 <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ</small>	<p>Isabele Pereira de Souza Auxiliar de Pessoal Diretoria de Compras e Licitações - www.compras.jatai.ufg.br Universidade Federal de Jataí http://portalufj.jatai.ufg.br</p>
---	--	--

Jataí, 11 de Julho de 2024.