



PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PROAD/UFJ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES – DCL/UFJ
PLANILHA DE CUSTOS

PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PROCESSO N° 23854.004967/2024-09	REQUISIÇÃO SIPAC UFJ N° 0295393
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA SEI UFJ N° 0302372	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SEI UFJ 0302373
TERMO DE REFERÊNCIA SEI UFJ N° 0323136	

ITEM	UND.	QT.	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	PREÇO 01	PREÇO 02	PREÇO 03	MÉDIA	TOTAL
1	UNIDADE	132	Abraçadeira, eletroduto, material pvc, cor cinza, fixação de eletroduto de 1 polegada	447038	4,91	6,85	9,35	7,04	928,84
2	UNIDADE	124	Adaptador, condutele, saída, 1"	447039	1,30	1,22	1,38	1,30	161,20
3	CONJUNTO	4	Alizar de madeira, liso, 5 cm, para porta de 90 cm x 2,10 m	376991	59,50	64,00	54,50	59,33	237,33
4	KG	5	Arame, galvanizado, 8 bwg	304206	25,70	19,00	20,75	21,82	109,08
5	M3	5	Areia, lavada, média, natural DESCRIÇÃO DETALHADA: Areia, lavada, média, natural, níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado conforme tabela 3 da nbr-7211 (abnt, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis	216954	110,20	120,25	124,00	118,15	590,75
6	SACO de 20 KG	49	Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, assentamento de cerâmica em paredes e piso, colante de uso externo, apresentação pó, tipo ac iii, normas técnicas nbr 14081	315173	57,90	38,25	39,05	45,07	2.208,27

Planilha de Custos

7	UNIDADE	2	Bobina, contatora, LX1-FL, 220VCA, CJX2, F630/800	605595	113,50	93,08	135,00	113,86	227,72
8	M3	20	Brita, (2) dois	216958	144,83	137,67	125,50	136,00	2.720,00
9	UNIDADE	31	Caixa, condutele, pvc, cinza, sobrepor, 1" DESCRIÇÃO DETALHADA: Tampa Condutele Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432	4,88	5,22	6,61	5,57	172,67
10	SACO de 50 KG	40	Cimento, portland, material clinker, tipo comum - saco 50kg	216965	50,00	52,00	65,00	55,67	2.226,67
11	UNIDADE	8	Curva, eletroduto, angulação 90°, longa, material pvc, cinza, 1 polegada	447133	12,81	20,00	16,79	16,53	132,27
12	GALÃO de 3,6L	10	Esmalte, sintético, acetinado, galão 3,6 litros, cor platina DESCRIÇÃO DETALHADA: esmalte, sintético, acetinado, galão 3,6l, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium - rendimento mínimo de 40 a 50 m ² por demão, diluição de 10%. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Cor platina	313467	125,00	165,82	179,50	156,77	1.567,73

Planilha de Custos

13	GALÃO de 3,6L	8	Esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6 litros, cor branco, galão DESCRIÇÃO DETALHADA: esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6l, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium - rendimento de 40 a 50 m ² por demão, diluição de 10%. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, não contém benzeno, cor branco	405957	167,62	136,90	179,50	161,34	1.290,72
14	GALÃO de 3,6L	2	Esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6 litros, cor cinza médio DESCRIÇÃO DETALHADA: esmalte, sintético, brilhante, galão 3,6l, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium - rendimento de 40 a 50 m ² por demão, diluição de 10%. Composição: resina líquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Cor cinza médio	423648	133,34	155,00	145,20	144,51	289,03

Planilha de Custos

15	PCT C/ 50 UNID	20	Espaçador, polipropileno, tipo cunha com epaçador, retangular, com espessura de 2 mm, pacote com 50 unidades	617062	10,83	12,50	9,75	11,03	220,53
16	ROLO C/ 50 M	50	Fita, adesiva, material crepe, tipo monoface, medindo 50 mm x 50 m, cor bege, aplicação multiuso	278972	11,76	14,75	19,01	15,17	758,67
17	PECA	78	Forro, teto, pvc, frisado, 20 x 600 cm, espessura 8 mm, branco	611001	72,25	46,80	55,00	58,02	4.525,30
18	SACO de 40 KG	3	Gesso, lento, em pó, saco 40 kg	256485	50,85	54,00	38,85	47,90	143,70
19	UNIDADE	5	Janela, alumínio, de correr, 2 m, 6 folhas, sendo 2 fixas, 1,20 m de altura	483575	1.085,00	901,57	1.050,43	1.012,33	5.061,67
20	UNIDADE	150	Lixa, d'água, grão 180, características t 223 tipo: folha, aplicação: para lixamento a úmido em peças metálicas DESCRIÇÃO DETALHADA: lixa, d'água, grão 180, características t 223 tipo: folha, aplicação: para lixamento a úmido em peças metálicas, especificações lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas, dimensões grão: 180, tamanho (lxc): 225 x 275 mm, é utilizada na indústria automobilística e na construção civil	360684	3,09	3,02	3,44	3,18	477,50

Planilha de Custos

21	EMBALAGE M C/ 25 KG	18	Massa, corrida, pva, embalagem 25kg DESCRIÇÃO DETALHADA: massa, corrida, pva, embalagem 25kg, dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, carbonato de cálcio natural, água, espessante, cmc e bactericida, acabamento branco fosco, 1kg com rendimento mínimo de 30 a 50m /demão. Padrão de qualidade conforme nbr 15348 inmetro e qualificada na abrafati	311036	123,78	145,00	117,00	128,59	2.314,69
22	BARRA	16	Moldura, teto, material pvc, cimalha, 6 m	601466	44,95	38,95	41,89	41,93	670,88
23	UNIDADE	140	Parafuso, auto brocante, cabeça lenticla 4,2x13 mm, tipo philips	610947	1,69	0,84	2,68	1,74	243,13
24	UNIDADE	200	Parafuso, auto brocante, ponta broca, arruela, cabeça sextavada, flangeada, zincado, 4,2 x 3/4 DESCRIÇÃO DETALHADA: parafuso, auto brocante ,telha, ponta broca, com arruela aço e arruela vedação, cabeça sextavada, flangeada zincado, diâmetro do parafuso 4,2mm, comprimento do parafuso 3/4 ou 19,5mm, tamanho da chave 5/16, indicado para fixação de coberturas e telhados metálicos	442015	0,90	1,86	2,73	1,83	366,00

Planilha de Custos

25	CENTO	5	Parafuso, fenda, diâmetro 6,3mm, comprimento 32mm, auto atarraxante, material ferro DESCRIÇÃO DETALHADA: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo:Cabeça Trombeta , Comprimento: 25 MM,Características Adicionais: Ponta Agulha(Gn 25) , Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall	601294	16,95	19,50	20,66	19,04	95,18
26	BARRA	90	Perfil, canaleta, formato c, em aço zincado, e= 0,5 mm, 46x18x3000 mm DESCRIÇÃO DETALHADA: Acessório Canaleta Material: Pvc , Tipo: Canto Externo Para Forro , Cor: Branca	601072	52,68	38,55	37,33	42,85	3.856,80
27	ALMOÇO/J ANTAR	15	Plafonier, quadrado, 30x30, led, 24w DESCRIÇÃO DETALHADA: Plafonier Material Corpo:Alumínio E Acrílico , Formato: Quadrado ,Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca	601349	142,17	183,34	102,50	142,67	2.140,05
28	UNIDADE	1	Porta, alumínio, com veneziana, dobradiça, trinco, fechadura, 80 x 210 cm, de boa qualidade DESCRIÇÃO DETALHADA: Porta Tipo: Alumínio,Largura: 80 CM, Altura: 210 CM,Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura,Marco	610631	555,47	402,98	428,12	462,19	462,19

Planilha de Custos

29	UNIDADE	2	Porta, lisa, semi sólida, para pintura, de 900 mm x 2100 mm x 35 mm, (PADRÃO MAGNO EXTRA)	444432	312,75	221,99	196,39	243,71	487,42
30	CONJUNTO	2	Portal madeira, angelim, 0,14 x 2,10 m, 3 cm de espessura	395587	184,99	240,00	220,00	215,00	429,99
31	UNIDADE	124	Presilha, aço galvanizado, tipo canaleta, presilha reguladora DESCRIÇÃO DETALHADA: Presilha Material: Aço Galvanizado , Formato: Perfil Tipo Canaleta , Aplicação: Fixar Estrutura Em Forros (Drywall) , Tipo: Presilha Reguladora	483590	4,64	1,72	2,00	2,79	345,55
32	PACOTE de 1 KG	15	Rejunte, flexível, tipo ii, industrializada, cor cinza médio DESCRIÇÃO DETALHADA: Argamassa Composição:Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Cinza , Características Adicionais: Densidade Aparente 1,1 A 1,5g/Cm³ E Cert. Inmetro , Tipo: Rejunte Flexível , Normas Técnicas: Nbr 14.992 - PACOTE DE 1KG	347373	48,66	39,50	34,02	40,73	610,90

Planilha de Custos

33	M2	90	Revestimento, piso, porcelanato, 62 cm x 62 cm, 8 mm, pi 4, retificado DESCRIÇÃO DETALHADA: Revestimento Piso Material: Porcelanato , Aplicação:Pisos Em Geral , Largura: 62 CM, Comprimento: 62 CM, Espessura:8 MM, Características Adicionais:Esmaltado, Padrão: Pei 4 , Tipo:Retificado	429288	58,09	71,59	55,00	61,56	5.540,40
34	LATA de 18L	4	Selador, acrílico, pigmentado, 18 litros, para paredes internas e externas de reboco DESCRIÇÃO DETALHADA: selador, acrílico, pigmentado, 18 litros, para paredes internas e externas de reboco. Rendimento de 80 a 120 m² por demão. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados	260616	132,60	129,90	95,00	119,17	476,67
35	UNIDADE	45	Suporte caixa, módulo cego, branco, usado em caixa de passagem 4" x 2", referência tramontina DESCRIÇÃO DETALHADA: Suporte Caixa Material: Termoplástico , Uso: Caixa De Passagem 4X 2" , Cor: Branca , Referência: Pial Plus 611047 (Pial Legrand) , Tipo: Módulo Cego	426917	9,46	13,87	19,30	14,21	639,45

Planilha de Custos

36	UNIDADE	2	Suporte caixa, módulo vertical 4" x 2", branco, rj45/11 DESCRIÇÃO DETALHADA: Suporte Caixa Material: Pvc Rígido Antichama, Aplicação: Canaleta 40 X 30mm , Uso: Módulo Vertical 4" X 2",Cor: Branca , Compatibilidade: Rj45/11	428600	5,70	10,00	15,00	10,23	20,47
37	UNIDADE	31	Suporte caixa, para até 3 módulos 4" x 2", cinza DESCRIÇÃO DETALHADA: Suporte Caixa Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas e Interruptores, Uso: Para Até 3 Módulos 4" X 2"	437718	5,70	3,90	5,87	5,16	159,86
38	UNIDADE	2	Suporte, poliestireno com base em eva, presilha que facilitam a fixação da lixa, tipo lixadeira manual, aplicação pintura DESCRIÇÃO DETALHADA: Suporte Material: Poliestireno Com Base Em Eva, Características Adicionais: Presilhas Que Facilitam A Fixação Da Lixa , Tipo: Lixadeira Manual , Largura: 105 MM, Comprimento: 240 MM, Aplicação: Pintura	436388	35,08	22,90	26,90	28,29	56,59
39	UNIDADE	3	Tampa, condutele, 1", cega, cinza DESCRIÇÃO DETALHADA: Tampa Condutele Material: Pvc ,Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Cega , Aplicação: Instalações Elétricas	420432	4,88	5,22	6,61	5,57	16,71

Planilha de Custos

40	UNIDADE	112	Tampão, condutele, pvc, cinza, 1 polegada	453674	20,00	25,00	10,57	18,52	2.074,61
41	LATA de 18L	7	Textura, acrílica, 18 litros, cor branco neve DESCRIÇÃO DETALHADA: textura, acrílica, 18 litros, padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, pbpq-h premium - com rendimento mínimo de 12 a 28 m . Primeira linha. Composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e tensoativos etoxilados, cor branco neve - Revestimento Textura Tipo: Acrílica , Cor:Concreto, Superfície Aplicação: Alvenaria,Aplicação: Interna E Externa, Rendimento:20 M2/L, Tipo Acabamento: Textura,Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero	467594	212,50	168,48	168,41	183,13	1.281,91

Planilha de Custos

42	GALÃO de 5L	15	Thinner, Solvente, Volume 2.750, Ou Equivalente, Galão De 5 Litros DESCRIÇÃO DETALHADA: Thinner, Volume 2.750 Ou Equivalente. Composição: Ésteres E Cetonas E Solventes De Fontes Renováveis (Álcool Etílico, Acetato De Sec-Butila, Mistura De Hidrocarbonetos, Mek Plus E, Acetato De Isopentila, Diacetona Álcool), Galão De 5 Litros	251303	107,00	78,22	83,74	89,65	1.344,80
----	-------------	----	---	--------	--------	-------	-------	-------	----------

Planilha de Custos

43	UNIDADE	1511	Tijolo, material cerâmica, tipo furado, bloco cerâmico de vedação, dimensões 9 x 14 x 29, aplicação construção civil DESCRIÇÃO DETALHADA: Tijolo, Material Cerâmica, Tipo Furado, Bloco Cerâmico De Vedação, Dimensões 9 X 14 X 2 9, Qualificadas No Psq-Bc (Programa Setorial Da Qualidade Dos Blocos Cerâmicos) Fabri Cado Conforme Nbr 150270-1 E 150270-2:2017, Com Espessura Dos Septos Internos De No Mí Nimo 6mm E Externo De No Mínimo 7mm, Desvio Em Relação Ao Esquadro E Planeza De Faces Ou Flecha De No Máximo 3mm, Trazer Em Uma Das Faces A Identificação Do Fabricante, As D Imensões Trazer, Obrigatoriamente, Gravado Em Uma Das Suas Faces Externas, A Identific Ação Do Fabricante E Do Bloco, Em Baixo Relevo Ou Reentrância, Com Caracteres De No Mí Nimo 5 Mm De Altura, Sem Que Prejudique O Seu Uso, Aplicação Construção Civil	450663	1,14	1,40	0,97	1,17	1.767,87
----	---------	------	---	--------	------	------	------	------	----------

Planilha de Custos

44	LATA de 18L	4	Tinta, acrílica, fosco, 18 litros, premium, cor branco gelo DESCRIÇÃO DETALHADA: tinta, acrílica, fosco, 118 litros, premium, para interior e exterior (1ª linha), lavável, resistente a intempéries, com rendimento mínimo de 200 a 380m ² /demão. Padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, branco gelo	453736	211,46	428,50	305,50	315,15	1.260,61
----	----------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Planilha de Custos

45	LATA de 18L	6	Tinta, acrílica, fosco, 18 litros, premium, cor branco neve DESCRIÇÃO DETALHADA: lata de 18 litros tinta, acrílica, fosco, 18 litros, premium, cor branco neve para interior e exterior (1ª linha), lavável, resistente a intempéries, com rendimento mínimo de 200 a 380m ² /demão. Padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados	320214	260,00	294,10	245,50	266,53	1.599,20
----	-------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Planilha de Custos

46	LATA de 18L	10	Tinta, acrílica, semi-brilho, 18 litros, premium, cor palha DESCRIÇÃO DETALHADA: tinta, acrílica, semi-brilho, 18 litros, premium, para interior e exterior, com rendimento mínimo de 200 a 320m ² /demão; padrão de qualidade conforme inmetro e abrafati, premium, lavável. Composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, cor palha	453756	390,00	252,00	291,05	311,02	3.110,17
47	UNIDADE	48	Tomada, 2p + t, 10a, 250v, modular, branca, referência tramontina DESCRIÇÃO DETALHADA: Tomada Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: PIAL Plus 615040	408712	7,51	12,40	9,66	9,86	473,12

Planilha de Custos

48	UNIDADE	20	Tubo, Ligação, Sanfonado, Tipo Ajustável, Cor Branco, 1 1/2" Dn, Comprimento 25cm DESCRIÇÃO DETALHADA: Tubo, Ligação, Sanfonado, Tipo Ajustável, Cor Branco, 1 1/2" Dn, Comprimento 25cm, Flexí Vel Para Correção De Desalinhamentos, Aplicação Vaso Sanitário Com Canopla De Parede E Espude	350839	13,00	13,27	16,40	14,22	284,47
								TOTAL	56.179,33
Cinquenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos									

PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA SOMENTE NO BANCO DE PREÇOS

	EMPRESA	CNPJ
Preço 01, 02 e 03	Banco de Preços - https://www.bancodeprecos.com.br/	

Jataí, 22 de Agosto de 2024.



Raiane Ferreira Padilha
 Encarregado de Departamento
 Diretoria de Compras e Licitações -
www.compras.jatai.ufg.br
 (64) 3606-8394

Universidade Federal de Jataí
<http://portalufj.jatai.ufg.br>