

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL JATAÍ**

**PROCESSO Nº 23854.004900/2025-47
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90190/2025**

PARECER TÉCNICO - Após diligência nº 01

OBJETO: Aquisição de materiais de sinalização tátil destinados à promoção da acessibilidade em edificações da UFJ, incluindo pisos táteis, placas de identificação tátil, bem como adesivos e colas específicas para sua fixação, conforme especificações detalhadas de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Item	Und.	Qt.	Especificação do objeto	Empresa Ganhadora	Resultado da Análise
1	Embalagem C/ 14kg	6	Cola Contato, Base De Solventes, Embalagem C/ 14kg. Indicado Para Colagem De Pisos Emborrachados E Carpetes, Em Ambientes Com Tráfego Médio/Alto E Com Exposição A Produtos De Limpeza. Adesivo De Alto Desempenho Para Colagens Duradouras. Alto Tempo Aberto E Tack. Alta Resistência Térmica. Aplicação Por Pincel, Rolete Ou Espátula.	G.R CARNEIRO LTDA	APROVADO
				CNPJ 43.032.617/0001-00	
2	Unidade	1734	Piso Tátil De Alerta, Em Pvc 25x25cm, Espessura 5mm, Cl Amarelo. Confeccionado Em Pvc Com Aditivo Conta Raios Uv, Possui Cor Intensa E Grande Durabilidade. Recomendado Para Ambientes Internos. Produto Deverá Atender A Norma Nbr 16537/2016.	G.R CARNEIRO LTDA	APROVADO
				CNPJ 43.032.617/0001-00	
3	Unidade	658	Piso Tátil Direcional, Em Pvc 25x25cm, Espessura 5mm, Cl Amarelo. Confeccionado Em Placas De Pvc Flexível Com Superfície De Relevô Tronco-Cônico, Medidas, Distância E Disposições Conforme Especificações Da Nbr 9050/2015. Possui Propriedades Antiderrapante, Isolante Sonoro E Térmico até 180°C.	G.R CARNEIRO LTDA	APROVADO
				CNPJ 43.032.617/0001-00	
4	Unidade	9	Placa Tátil Identificação, Produzida Em Acm 3mm. Batente De Elevador Placa Tátil Para Identificação. Produzida Em Chapa De Acm 3 Mm; Película Refletiva Grau Engenharia Tipo	CCN SOLUCOES LTDA	APROVADO

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL JATAÍ**

			I Prismática Abnt - Nbr 14644:2013; Tamanho: 05x05 CM. Aplicação Pode Ser Feita Por Via De Fita Dupla Face, Em Ambientes Internos E Externos; Película Refletiva De Alto Desempenho, A Mesma Utilizada Em Situações De Alto Risco Em Cidades E Rodovias. Placa Para Sinalização Tátil Em Acrílico Com Alto Relevo E Braille Para Utilização Nos Batentes Dos Elevadores E Botões Externos. Também É Utilizado Para Identificação De Pavimento Nas Escadas Sociais E De Emergência	CNPJ 37.885.641/0001-80	
5	Unidade	64	Placa, Identificação, Tátil, Braille, Alto Relevo Conforme Detalhamento Do Órgão. Dimensões: 10x3cm. Material: Alumínio Com Película De Proteção Frontal Transparente Que Pode Ou Não Ser Retirada. Fixação Através De Fita Dupla Face, Tipo 3m, Integrada Ao Verso Das Placas, Pronta Para Instalação. Descrição Detalhada: Placa Braille Corrimão sendo: 24 unidades para identificação do "Térreo"; 24 unidades para identificação do "Andar 1"; 8 unidades para identificação do "Andar 2"; 8 unidades para identificação do "Andar 3".	CCN SOLUCOES LTDA CNPJ 37.885.641/0001-80	APROVADO
6	Tubo C/ 73g	74	Vedador De Bordas, Tipo Cola Incolor, Tubo C/ 73g. O Vedador De Bordas Deverá Possuir Resistência À Água, Detergentes, Óleos, Graxas E Migração De Plastificantes. Utilizado Para Fazer A Vedação De Bordas Em Fita Antiderrapante.	BARBIN EMPRESARIAL LTDA CNPJ 39.999.415/0001-56	APROVADO

Jataí-Go, 30 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL FERNANDES SOUSA
Data: 30/07/2025 12:25:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gabriel Fernandes Sousa
Eng. Civil / SEINFRA
Nº matrícula SIAPE: 1067984

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL JATAÍ**

**PROCESSO Nº 23854.004900/2025-47
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90190/2025**

PARECER TÉCNICO

OBJETO: Aquisição de materiais de sinalização tátil destinados à promoção da acessibilidade em edificações da UFJ, incluindo pisos táteis, placas de identificação tátil, bem como adesivos e colas específicas para sua fixação, conforme especificações detalhadas de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Item	Und.	Qt.	Especificação do objeto	Empresa Ganhadora	Resultado da Análise
1	Embalagem C/ 14kg	6	Cola Contato, Base De Solventes, Embalagem C/ 14kg. Indicado Para Colagem De Pisos Emborrachados E Carpetes, Em Ambientes Com Tráfego Médio/Alto E Com Exposição A Produtos De Limpeza. Adesivo De Alto Desempenho Para Colagens Duradouras. Alto Tempo Aberto E Tack. Alta Resistência Térmica. Aplicação Por Pincel, Rolete Ou Espátula.	G.R CARNEIRO LTDA	DILIGÊNCIA
				CNPJ 43.032.617/0001-00	
2	Unidade	1734	Piso Tátil De Alerta, Em Pvc 25x25cm, Espessura 5mm, Cl Amarelo. Confeccionado Em Pvc Com Aditivo Conta Raios Uv, Possui Cor Intensa E Grande Durabilidade. Recomendado Para Ambientes Internos. Produto Deverá Atender A Norma Nbr 16537/2016.	G.R CARNEIRO LTDA	APROVADO
				CNPJ 43.032.617/0001-00	
3	Unidade	658	Piso Tátil Direcional, Em Pvc 25x25cm, Espessura 5mm, Cl Amarelo. Confeccionado Em Placas De Pvc Flexível Com Superfície De Relevô Tronco-Cônico, Medidas, Distância E Disposições Conforme Especificações Da Nbr 9050/2015. Possui Propriedades Antiderrapante, Isolante Sonoro E Térmico até 180°C.	G.R CARNEIRO LTDA	APROVADO
				CNPJ 43.032.617/0001-00	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL JATAÍ**

4	Unidade	9	Placa Tátil Identificação, Produzida Em Acm 3mm. Batente De Elevador Placa Tátil Para Identificação. Produzida Em Chapa De Acm 3 Mm; Película Refletiva Grau Engenharia Tipo I Prismática Abnt - Nbr 14644:2013; Tamanho: 05x05 CM. Aplicação Pode Ser Feita Por Via De Fita Dupla Face, Em Ambientes Internos E Externos; Película Refletiva De Alto Desempenho, A Mesma Utilizada Em Situações De Alto Risco Em Cidades E Rodovias. Placa Para Sinalização Tátil Em Acrílico Com Alto Relevo E Braille Para Utilização Nos Batentes Dos Elevadores E Botões Externos. Também É Utilizado Para Identificação De Pavimento Nas Escadas Sociais E De Emergência	CCN SOLUCOES LTDA	DILIGÊNCIA
				CNPJ 37.885.641/0001-80	
5	Unidade	64	Placa, Identificação, Tátil, Braile, Alto Relevo Conforme Detalhamento Do Órgão. Dimensões: 10x3cm. Material: Alumínio Com Película De Proteção Frontal Transparente Que Pode Ou Não Ser Retirada. Fixação Através De Fita Dupla Face, Tipo 3m, Integrada Ao Verso Das Placas, Pronta Para Instalação. Descrição Detalhada: Placa Braile Corrimão sendo: 24 unidades para identificação do "Térreo"; 24 unidades para identificação do "Andar 1"; 8 unidades para identificação do "Andar 2"; 8 unidades para identificação do "Andar 3".	CCN SOLUCOES LTDA	DILIGÊNCIA
				CNPJ 37.885.641/0001-80	
6	Tubo C/ 73g	74	Vedador De Bordas, Tipo Cola Incolor, Tubo C/ 73g. O Vedador De Bordas Deverá Possuir Resistência À Água, Detergentes, Óleos, Graxas E Migração De Plastificantes. Utilizado Para Fazer A Vedação De Bordas Em Fita Antiderrapante.	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	APROVADO
				CNPJ 39.999.415/0001-56	


DILIGÊNCIAS:

ITEM 1: Conforme Tabela 1 do Termo de Referência, especificou-se para o item **COLA CONTATO UNA UNIFLEX D1090**. Trata-se de uma cola à base de borrachas e resinas sintéticas. Não foi encontrado Catálogo com especificações do material apresentado pelo FORNECEDOR. Nesse sentido, solicitar que o fornecedor apresente informação do Fabricante do material acerca da base de fabricação do material, bem como se o material é indicado para colagem de piso tátil.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL JATAÍ**

ITEM 4: Solicitar que o FORNECEDOR envie imagem exemplificativa do material que será fornecido.

ITEM 5: Solicitar que o FORNECEDOR envie imagem exemplificativa do material que será fornecido.

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL FERNANDES SOUSA**
Data: 29/07/2025 15:41:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Fernandes Sousa
Eng. Civil / SEINFRA
Nº matrícula SIAPE: 1067984