

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

## Documento de Formalização da Demanda 77/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 77/2025

## 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Medicina - ICS	31/12/2025 00:00	156678	GLYDSON PERES E PIRES

Descrição sucinta do objeto

Compra de Materiais de laboratório, Placas de teto para o prédio do curso e ares condicionados que serão instalados na sala 1 para execução das aulas.

## 2. Justificativa de Necessidade

Esta solicitação é para atender o Laboratório de Multiusuário nas aulas práticas, placas para o teto do prédio da curso de medicina e ares condicionados que serão instalados na sala 1 para uso e conforto de todos que estiverem nas aulas executadas no local

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS	LÂMINA LABORATÓRIO	ADICIONAL: C/ HELMINTOS, PROTOZOÁRIOS E ARTRÓPODES, APLICAÇÃO: PREPARADA, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25, MATERIAL: VIDRO, TIPO*: CONJUNTO C/ ATÉ 200 PEÇAS <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
2	Painel de papelão, papel empregado em construção e materiais de isolamento térmico	Forro Teto	comprimento: 1.250, espessura: 16, largura: 650, material: fibra mineral, tipo: placa <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	100,00	80,00	8.000,00
3	Equipamento de ar condicionado	Aparelho Ar Condicionado	capacidade refrigeração: 36.000, características adicionais 1: ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio, frequência: 60, tensão: 220, tipo: split <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	2,00	8.000,00	16.000,00

## 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GLYDSON PERES E PIRES

Administrador - Medicina

## 5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 “Este documento detalha uma solicitação de compra de equipamentos de laboratório para a área de Medicina - ICS, com previsão de conclusão até 31/12/2025. A aquisição é justificada pela necessidade de de atendimento no curso em geral, pois será destinado o material para o laboratório, placas de teto para zelar pela manutenção da construção e ares condicionados para instalação na sala 1 que encontra-se sem uso devido a falta do equipamento. Os materiais inclui uma variedade de itens essenciais, desde laboratório, construção e equipamentos. Os fundos para esta compra provêm de verba do MEC direcionada para o curso de graduação medicina.”	GLYDSON PERES E PIRES	28/07 /2025 15:12
2 Corrigir a descrição do objeto de acordo com os materiais planejados no DFD. O Objeto não se trata de um curso e sim de materiais específicos, de laboratório, construção e um equipamento de ar condicionado. Justificar a aquisição do ar condicionado, para atender quais salas do prédio da Medicina?	CAIO VILELA AZEVEDO	25/07 /2025 15:45
3 RECURSO DISPONIBILIZADO PARA O CURSO DA MEDICINA PARA USO EM 2025	GLYDSON PERES E PIRES	14/07 /2025 16:43
4 Uso do recurso para o curso de medicina destinado em 2025	GLYDSON PERES E PIRES	11/07 /2025 16:21
5 USO DO RECURSO DISPONIBILIZADO EM 2025 PARA O CURSO DE MEDICINA	GLYDSON PERES E PIRES	11/07 /2025 16:20
6 RECURSO DA MEDICINA DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO EM 2025	GLYDSON PERES E PIRES	11/07 /2025 15:40

## 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.