



NOVA ERA IMPORTADORA LTDA.
Rua: Av.,Frederico Lambertucci,1106 , Curitiba - PR CEP: 81.330-000
Telefone: (41)99864-0699
CNPJ: 49.997.888/0001-78 IE: 90.994.390-65 IM: 1.083050-3
Email: novaeracuritiba@hotmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 552026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1 PNEU 15X6.00-6, SEM CÂMARA, MODELO G1 PARA MICROTRATOR CORTADOR DE GRAMA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE, DIAGONAL MARCA: FORERUNNER WAVE MODELO/VERSÃO: FORERUNNER WAVE	Unidade	10,00	97,59	975,90
2 PNEU, AGRÍCOLA, SEM CÂMARA, 20 X 8 - 8NHS. MODELO G1 PARA MICRO TRATOR CORTADOR DE GRAMA, ARAME AÇO, ALTA RESISTÊNCIA, DIAGONAL. MARCA: FORERUNNER WAVE MODELO/VERSÃO: FORERUNNER WAVE	Unidade	10,00	372,64	3.726,40
3 PNEU, TRATOR, AGRÍCOLA, SEM CÂMARA, 23,10 POLEGADAS, ARO 26, 10 LONAS, CARCAÇA DIAGONAL MARCA: FORERUNNER R1 MODELO/VERSÃO: FORERUNNER R1	Unidade	4,00	4.751,16	19.004,64
7 PNEU TRASEIRO DIAGONAL 16.9 - ARO 30 6 LONAS PARA TRATOR JOHN DEERE 5403 4 X 2. MARCA: FORERUNNER R1 MODELO/VERSÃO: FORERUNNER R1	Unidade	2,00	2.419,42	4.838,84
Valor total da proposta:				28.545,78

O valor total dessa proposta é de R\$28.545,78 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 50.154-9
Agencia: 3390-1
PIX: 49997888000178

Validade da proposta: Conforme Edital.

Prazo de entrega: Conforme Edital.

Prazo para pagamento: Conforme Edital.

Prazo de garantia: Conforme Edital.

Observações:

* Declaro de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como impostos, taxas, fretes, tributos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos a serem adquiridos.

* Pneus e Baterias Com Selo do Inmetro podendo ser facilmente consultado no site www.inmetro.com.br


* Garantia de 05 (cinco) anos Contra defeitos de Fabricação para Pneus e Garantia de 03 (três) anos demais produtos.

Curitiba, 17 de Setembro de 2026

Representante Legal

(IZABEL TRACZ DE PAULA LOURO)
PROPRIETÁRIA
RG: 3.927.955-0
CPF: 411.728.849-00

Izabel Tracz de Paula Louro
RG: 3.927.955-0 CPF: 411.728.849-00



Pneu Aro 6 Forerunner 15X6.00-6 4 Lonas TL WAVE Golf/Garden



PNEU 15x6.00-6 -6 4 LONAS

DESCRIÇÃO:

Marca: Forerunner;

Modelo: 4 PLY (Lonas);

Desenho: TL WAVE;

Calibragem indicada: 30 PSI.

Altura externa total: 35cm;

Largura: 12 cm;

Utilizado no aro de 6".

INDICAÇÕES:

Pneu utilizado em: Dianteiros de cortadores de grama, Carrinhos de Golfe, Mini buggy, alguns modelos de quadriciclo infantil entre muitos outros veículos no aro 6. Esse modelo de pneu é super reforçado com capacidade de 6 lonas, isso porque ele é um pneu utilizado em veículos motorizados. No cortador de grama ele é utilizado na dianteira e aplica em vários modelos e marcas como: Husqvarna, John Deere, Troy-Bilt, Mtd, Vonder, Kawashima, Nakashi, Branco, Tramontina; essas são algumas marcas que utilizam esse pneu em seus cortadores de grama

Pneu Forerunner 20x8.00-8 4pr TI Wave



Descrição

PNEU FORERUNNER 20X8.00-8 4PR TL WAVE DESCRIÇÃO: Marca: Forerunner; Medida: 20x8.00-8; Desenho: TL WAVE; Lonas: 4pr; Altura externa total: 46cm; Largura: 17,5 cm; Utilizado no aro de 8". INDICAÇÕES: Pneu utilizado em: Traseiros de contadores de grama, Carrinhos de Golfe, Mini buggy. Em cortadores de grama ele é montado na parte traseira, aplica em vários modelos e marcas como: Husqvarna, John Deere, Troy-Bilt, Mtd, Vonder, Kawashima, Nakashi, Branco; essas são algumas marcas que utilizam esse pneu em seus cortadores de grama.

PNEUS OTR E-3/L-3

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
14.00-24	TT/TL	1370	16PR	26	375	4000/7500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	24PR	26	375	5410/9500	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	26	445	4250/7300	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	20PR	30	520	6000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	20PR	32	595	7300/9900	A8/A2



PNEUS PARA IMPLEMENTO I-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
11-L15	TT/TL	810	8PR	280	250	1100/2300	A8/A2
11-L15	TT/TL	810	12PR	280	360	1120/2470	A8/A2



QINGDAO PNEUS

Qingdao Qihang Tyre Co.,Ltd foi criada em 2000 na cidade de Qingdao na província de Shandong. É uma grande empresa que recebe vasto suporte da Nação Chinesa. A produção anual é de um milhão de peças e o rendimento é de 3 bilhões. As principais marcas, FORERUNNER, ROADGUIDER, SUPERGUIDER e SAILING, são famosas nas áreas de pneus para agricultura, off Road, pneus para trailer, pneus industriais, etc. Os produtos vendem bem e tem ótima reputação em mercados como os Norte Americano e Sul Americano, Europeu, Oriente Médio e Sudeste Asiático, contemplando mais de 80 países em várias regiões do mundo. Qihang é certificada com o ISO 9001/2000, DOT, CCC(3C) e REACH, com garantia de cinco anos para seus produtos. Qihang colabora com diversas empresas fabricantes de máquinas que utilizam seus produtos nas suas linhas de montagem. Nos últimos anos apresentou-se um novo conceito de gerenciamento, integrando mercados e a capacidade de produção. Em breve passará por uma ampla renovação e construção da planta industrial, com uma planta moderna para produção de pneus, proporcionando grandes oportunidades para o próximo passo, que é atingir um novo patamar.

Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd., tem rigor, firmeza, progresso e inovação como lema empresarial e adere a OTR pneus, que são pneus para agricultura, como principal estratégia de desenvolvimento. Qihang é comprometida em fazer o bem, em ser uma empresa de grande porte e se tornar líder nos segmentos de desenvolvimento, produção e vendas dos pneus OTR para agricultura. Qihang faz parte do grupo People- Oriented, criando excelente cultura organizacional e afetuoso ambiente de trabalho, focando no treinamento pessoal, seleção e desenvolvimento humano através de recursos científicos.

QINGDAO QIHANG TYRE CO., LTD



QINDAO QIHANG TYRE CO.,LTD

**SUPERGUIDER
ROADGUIDER
FORERUNNER
SAILING**



PNEUS PARA AGRICULTURA R-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
12.4-24	TT	1159	8 PR	35	315	1285/2800	A8/A2
12.4-24	TT	1159	12 PR	35	315	1600/3520	A8/A2
12.4-28	TT	1260	8 PR	33	315	1400/3075	A8/A2
12.4-28	TT	1260	12 PR	33	315	1650/3650	A8/A2
14.9-24	TT	1265	8 PR	28	378	1600/3875	A8/A2
14.9-24	TT	1265	12 PR	28	378	2000/4400	A8/A2
14.9-26	TT	1316	8 PR	33	378	1950/4250	A8/A2
14.9-26	TT	1316	12 PR	33	378	2060/4500	A8/A2
14.9-28	TT	1367	8 PR	38	378	1700/3650	A8/A2
14.9-28	TT	1367	12 PR	38	378	1950/4300	A8/A2
16.9-24	TT	1333	10 PR	35	429	1850/3700	A8/A2
16.9-24	TT	1333	12 PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	10 PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	12 PR	35	429	2360/4700	A8/A2
16.9-30	TT	1485	10 PR	38	429	2240/4500	A8/A2
16.9-30	TT	1485	12 PR	38	429	2500/4900	A8/A2
16.9-34	TT	1485	10 PR	37	429	2360/4700	A8/A2
16.9-34	TT	1485	12 PR	37	429	2575/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	10 PR	42	467	2500/5800	A8/A2
18.4-30	TT	1552	12 PR	42	467	2900/6400	A8/A2
18.4-34	TT	1654	10 PR	43	467	2725/6150	A8/A2
18.4-34	TT	1654	12 PR	43	467	3000/6700	A8/A2
18.4-38	TT	1755	10 PR	45	467	2900/6400	A6/A2
18.4-38	TT	1755	12 PR	45	467	3250/7100	A6/A2
18.4-42	TT	1857	10 PR	48	467	3000/6700	A6/A2
18.4-42	TT	1857	12 PR	48	467	3350/7300	A6/A2
23.1-26	TT	1605	12 PR	48	587	3250/7100	A6/A2
23.1-26	TT	1605	16 PR	48	587	3750/8250	A6/A2



PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS R-4

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
16.9-24	TL	1236	12PR	27	429	3250/6150	A8/A2
16.9-28	TL	1435	12PR	27	430	3450/6300	A8/A2
17.5-24	TL	1241	12PR	26	445	3000/6000	A8/A2
19.5L-24	TT/TL	1314	12PR	30	495	2360/5200	A8/A2



PNEUS PARA TRATORES I-3 R-4

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
10.5/80-18	TL	912	10PR	22	274	1935/3075	A8/A2
12.5/80-18	TL/TL	1001	12PR	26	350	2625/5785	A8/A2



PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA - SKS

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
10-16.5	TL	779	10PR	19	261	2135/4750	A8/A2
12-16.5	TL	830	12PR	22	312	2865/6320	A8/A2



PNEUS OTR G-2/L-2

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
13.00-24	TT/TL	1280	12 PR	27	330	2650/5840	A8/A2
13.00-24	TT/TL	1280	16 PR	27	330	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	12 PR	28	360	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	16 PR	28	360	3550/7850	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	12 PR	27	445	2900/6400	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16 PR	27	445	3350/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20 PR	27	445	3650/8250	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	16 PR	30	520	4000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	16 PR	32	520	4750/9500	A8/A2



PNEUS OTR E-3/L-3

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
14.00-24	TT/TL	1370	16PR	26	375	4000/7500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	24PR	26	375	5410/9500	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	26	445	4250/7300	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	20PR	30	520	6000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	20PR	32	595	7300/9900	A8/A2



PNEUS PARA IMPLEMENTO I-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
11-L15	TT/TL	810	8PR	280	250	1100/2300	A8/A2
11-L15	TT/TL	810	12PR	280	360	1120/2470	A8/A2



QINGDAO PNEUS

Qingdao Qihang Tyre Co.,Ltd foi criada em 2000 na cidade de Qingdao na província de Shandong. É uma grande empresa que recebe vasto suporte da Nação Chinesa. A produção anual é de um milhão de peças e o rendimento é de 3 bilhões. As principais marcas, FORERUNNER, ROADGUIDER, SUPERGUIDER e SAILING, são famosas nas áreas de pneus para agricultura, off Road, pneus para trailer, pneus industriais, etc. Os produtos vendem bem e tem ótima reputação em mercados como os Norte Americano e Sul Americano, Europeu, Oriente Médio e Sudeste Asiático, contemplando mais de 80 países em várias regiões do mundo. Qihang é certificada com o ISO 9001/2000, DOT, CCC(3C) e REACH, com garantia de cinco anos para seus produtos. Qihang colabora com diversas empresas fabricantes de máquinas que utilizam seus produtos nas suas linhas de montagem. Nos últimos anos apresentou-se um novo conceito de gerenciamento, integrando mercados e a capacidade de produção. Em breve passará por uma ampla renovação e construção da planta industrial, com uma planta moderna para produção de pneus, proporcionando grandes oportunidades para o próximo passo, que é atingir um novo patamar. Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd., tem rigor, firmeza, progresso e inovação como lema empresarial e adere a OTR pneus, que são pneus para agricultura, como principal estratégia de desenvolvimento. Qihang é comprometida em fazer o bem, em ser uma empresa de grande porte e se tornar líder nos segmentos de desenvolvimento, produção e vendas dos pneus OTR para agricultura. Qihang faz parte do grupo People- Oriented, criando excelente cultura organizacional e afetuoso ambiente de trabalho, focando no treinamento pessoal, seleção e desenvolvimento humano através de recursos científicos.

QINGDAO QIHANG TYRE CO., LTD



QINDAO QIHANG TYRE CO.,LTD

**SUPERGUIDER
ROADGUIDER
FORERUNNER
SAILING**



PNEUS PARA AGRICULTURA R-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
12.4-24	TT	1159	8 PR	35	315	1285/2800	A8/A2
12.4-24	TT	1159	12 PR	35	315	1600/3520	A8/A2
12.4-28	TT	1260	8 PR	33	315	1400/3075	A8/A2
12.4-28	TT	1260	12 PR	33	315	1650/3650	A8/A2
14.9-24	TT	1265	8 PR	28	378	1600/3875	A8/A2
14.9-24	TT	1265	12 PR	28	378	2000/4400	A8/A2
14.9-26	TT	1316	8 PR	33	378	1950/4250	A8/A2
14.9-26	TT	1316	12 PR	33	378	2060/4500	A8/A2
14.9-28	TT	1367	8 PR	38	378	1700/3650	A8/A2
14.9-28	TT	1367	12 PR	38	378	1950/4300	A8/A2
16.9-24	TT	1333	10 PR	35	429	1850/3700	A8/A2
16.9-24	TT	1333	12 PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	10 PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	12 PR	35	429	2360/4700	A8/A2
16.9-30	TT	1485	10 PR	38	429	2240/4500	A8/A2
16.9-30	TT	1485	12 PR	38	429	2500/4900	A8/A2
16.9-34	TT	1485	10 PR	37	429	2360/4700	A8/A2
16.9-34	TT	1485	12 PR	37	429	2575/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	10 PR	42	467	2500/5800	A8/A2
18.4-30	TT	1552	12 PR	42	467	2900/6400	A8/A2
18.4-34	TT	1654	10 PR	43	467	2725/6150	A8/A2
18.4-34	TT	1654	12 PR	43	467	3000/6700	A8/A2
18.4-38	TT	1755	10 PR	45	467	2900/6400	A6/A2
18.4-38	TT	1755	12 PR	45	467	3250/7100	A6/A2
18.4-42	TT	1857	10 PR	48	467	3000/6700	A6/A2
18.4-42	TT	1857	12 PR	48	467	3350/7300	A6/A2
23.1-26	TT	1605	12 PR	48	587	3250/7100	A6/A2
23.1-26	TT	1605	16 PR	48	587	3750/8250	A6/A2



PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS R-4

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
16.9-24	TL	1236	12PR	27	429	3250/6150	A8/A2
16.9-28	TL	1435	12PR	27	430	3450/6300	A8/A2
17.5-24	TL	1241	12PR	26	445	3000/6000	A8/A2
19.5L-24	TT/TL	1314	12PR	30	495	2360/5200	A8/A2



PNEUS PARA TRATORES I-3 R-4

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
10.5/80-18	TL	912	10PR	22	274	1935/3075	A8/A2
12.5/80-18	TL/TL	1001	12PR	26	350	2625/5785	A8/A2



PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA - SKS

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
10-16.5	TL	779	10PR	19	261	2135/4750	A8/A2
12-16.5	TL	830	12PR	22	312	2865/6320	A8/A2



PNEUS OTR G-2/L-2

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (MM)	LONAS	SULCO (MM)	LARG. SESSÃO	CARG. (KG)	IND. VEL.
13.00-24	TT/TL	1280	12 PR	27	330	2650/5840	A8/A2
13.00-24	TT/TL	1280	16 PR	27	330	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	12 PR	28	360	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	16 PR	28	360	3550/7850	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	12 PR	27	445	2900/6400	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16 PR	27	445	3350/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20 PR	27	445	3650/8250	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	16 PR	30	520	4000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	16 PR	32	520	4750/9500	A8/A2

